

三星3.8mm55寸超窄边拼接屏总代生产厂家

产品名称	三星3.8mm55寸超窄边拼接屏总代生产厂家
公司名称	济南维康安防电子有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:维康 型号:PJ2000-55 规格:55寸
公司地址	济南市花园路17号星河科技园
联系电话	0531-86972111 18653127653

产品详情

品名：液晶拼接监视器

型号：pj2000-55

产品概述：

超窄边设计，双边拼缝仅3.5mm；

支持电脑集中控制，可通过tcp/ip、rs232方式进行拼接单元参数调整；

智能温控功能：可自行设定风扇开启温度值、风扇关闭温度值，有效的保证风扇使用寿命；

预案管理功能：16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理、使用；

字幕功能功能：客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明度可调，这样既可以达到宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明。字幕可实现拼接；

定时开关机功能：智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机，方便客户使用；

技术规格：

--	--	--	--	--	--

	型号	pj2000-55le3	pj2000-55he3	pj2000-55le4
液晶面板	类型	55" samsung led panel		55"
	图像分辨率	1920(h) × 1080(v)		1920(h)
	像素间距	0.63mm(h) × 0.63mm(v)		0.63mm(h)
	亮度	500(cd/ m2)	700(cd/ m2)	500(cd/ m2)
	对比度	5000:1		5
	响应时间	8ms		
	显示色彩	16.7m		
	视角	178 ° (h) / 178 ° (v)		
图像	屏幕比例	16:09		
	画质补偿技术	liti、cti		
	运动补偿技术	auto move		
	滤波器	3d梳状滤波，数字降噪		
	视频制式	pal、ntsc		
信号接口	复合视频输入	cvbs(bnc) × 1 ;		
	复合视频输出	cvbs(bnc) × 1		
	电脑信号输入	vga(db-15) × 1 ; 1920 × 1080@60hz向下兼容		

	数字信号输入	dvi(dvi-i) × 1 ; hdmi × 1 ; 1080p(1920x1080)向下兼容			
内置拼接控制器	系统集中控制输入	rj45(rs232) × 1 ; rj45(isp) × 1 ; tcp/ip ;			
	系统集中控制输出	rj45(rs232) × 2			
系统	自动温控系统	自动根据设定的工作温度和实际机器温度，控制风扇的运转、降低噪音、节能、提高系统的稳定性和可靠性；			
	定时开关机功能	智能开关机，用户可自由设置时间段以实现大屏幕定时开机、定时关机			
	预案管理功能	16组大屏显示预案、矩阵联动，支持预案轮巡，方便客户管理			
	字幕功能功能	客户可根据自身需求进行字幕内容的设定，在屏幕的上方/下方显示，背景透明，不影响宣传显示效果，也可以对一些特殊功能进行说明，字幕可实现			
	操作方式	电脑集中控制			
	总线控制	i ² c			
	平均无故障时间(mtbfd)	60000小时			
电源	宽电压设计	100~240v			
	功耗	175w	250w	180w	
结构	边框尺寸	3.5mm			3
	外形尺寸	1213.5 × 684.3 × 150mm (宽 × 高 × 深)			1213.4 × 684.2 ×
	显示区域尺寸	1210.0mm × 680.8mm(宽 × 高)			1209.9mm ×
	安装孔位	800mm × 400mm(宽 × 高)			

	外壳材质	全金属外壳，防静电，防磁场，防强电场干扰
	安装方式	标准型机柜、定制型机柜
重量	整机毛重(含包装)	约40kg
	整机净重	约35kg
环境	存储温度	-20 ~65
	工作温度	0 ~55
	工作湿度	10%~90%
品质	品质保证	公安部检测报告、国家强制性3c认证
	环保标准	所有元器件及包装辅料符合国际环保标准
软件	品质保证	国家版权局计算机软件著作权证书