供应日本原装CHINO携带用小形熱画像カメラ

产品名称	供应日本原装CHINO携带用小形熱画像カメラ
公司名称	扬中沁成机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:CHINO 型号:CPA-0130A/CPA-0
公司地址	镇江市扬中市三茅街道江洲南路
联系电话	0511-85108853 13705298661

产品详情

供应日本原装熱感知センサー(热感知传感器)

生产商：(株)チノー

供应日本原装chino携带用小形熱画像カメラcpa-0130a/cpa-0150a

品番（型号）：cpa-0130a

特長

●見やすい2.8形液晶画面を搭載しています。

●小形、軽量365g片手で簡単操作です。

●minisdカードに熱画像5000枚の保存が可能です。

●連続5時間のバッテリー駆動が可能です。

●解析ソフト（pc用）、リチウム電池、minisdカードを標準装備しているため、即使用が可能です。

仕様

●容器保護等級:ip43

●電源:リチウムイオン電池または、acアダプターによるac電源（付属）

●幅×奥行×高さ:85×79×233mm

●画素数:60×60

●フレームタイム:9hz

●測定温度範囲(℃):-20～250

●測定視野角(°):12.5×12.5

●空間分解能(mrad):3.7

●温度最小表示(℃):0.15

●質量(g):365

用途

●設備の異常部位診断。

●建物の異常部位診断。

セット内容

付属品

●本体

●レンズ

●minisdカード

●usbケーブル

●ac電源ユニット

●キャリングケース

●バッテリー

●flir tools

●cd-rom

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

chino 携帯用小形熱画像カメラ

品番（型号）：cpa-0150a

特長

●見やすい2.8形液晶画面を搭載しています。

●小形、軽量365g片手で簡単操作です。

●minisdカードに熱画像5000枚の保存が可能です。

●連続5時間のバッテリー駆動が可能です。

●解析ソフト（pc用）、リチウム電池、minisdカードを標準装備しているため、即使用が可能です。

仕様

●容器保護等級:ip43

●電源:リチウムイオン電池または、acアダプターによるac電源（付属）

●幅×奥行×高さ:85×79×233mm

●画素数:100×100

●フレームタイム:9hz

●測定温度範囲(℃):-20～250

●測定視野角(°):21×21

●空間分解能(mrad):3.7

●温度最小表示(℃):0.1

●質量(g):365

用途

●設備の異常部位診断。

●建物の異常部位診断。

セット内容

付属品

●本体

●レンズ

●minisdカード

●usbケーブル

●ac電源ユニット

●キャリングケース

●バッテリー

●flir tools

●取扱説明書(cd-rom)

扬中沁成机电有限公司

担当者：王经理

固定电话：0511-85108853

携帯電話（手机）：13705298661

e-mail：wcy393916514@hotmail.com

msn：wcy393916514@hotmail.com

网站：http://www.yq290027957.icoc.cc/

本社経営の商品は主に日本から輸入商品です。例えば：測量用品、土木建築用品、溶接用品.塗装.内装用

品、ポンプ、油圧工具、切断用品、研削研磨用品、電動工具.電設.配管用工具、防爆.絶縁用品、手作業

工具、工具セット .工具箱、はしご.脚立、ホース.配管資材、電設資材、ネジ類.固定金具、建築資材.金

物など。传感器