

供应3m净水器软水机SFT-150

产品名称	供应3m净水器软水机SFT-150
公司名称	湖北旭之翼实业有限公司
价格	面议
规格参数	3M:净水器 型号:SFT-150
公司地址	武汉市硚口区古田五路17号三新材料孵化园区6号附201号
联系电话	027-82326668 13907108887

产品详情

商品参数

- 1、产品型号：sft-150
- 2、产品品牌：3m
- 3、进水温度：4-39
- 4、工作流量：1.5吨/小时
- 5、工作压力：0.15-0.69mpa
- 6、重量(净)： 21公斤
- 7、进出水管连接：3/4 英寸
- 8、进水要求：标准市政自来水
- 9、外型尺寸：465 × 460 × 660mm (长 × 宽 × 高)

商品特性

智能控制阀 - 核心中央控制器，控制阀体运行；

中文全界面显示器 - 运行参数设定及状态显示；

内置旁通阀- 切换软水，混水，旁通等运行状态

树脂罐 - 内衬高分子材料，玻璃钢树脂材料 缠绕一次成型结构，强度高

商品描述

一、智能控制阀 - 核心中央控制器，控制阀体运行；高性能智能控制阀 - 美国原装进口；流量、时间双条件控制；长时间可靠运行，免维护；美国nsf结构强度认证，耐压强度超过35bar

二、中文全界面显示器 - 运行参数设定及状态显示；全中文界面显示，方便状态查看及操作；全智能参数设定，简化安装调试过程；智能提醒功能，缺盐蜂鸣，灯光报警提醒；智能背光，维护，故障蜂鸣，灯光提醒；智能记忆功能，提供最长63天用水数据查询；

三、内置旁通阀- 切换软水，混水，旁通等运行状态，旁通阀内置设计，优化安装空间；四个工作位置实现多种工作状态；1/2”，3/4”多种接头形式，方便现场安装；便捷免工具拆装设计，方便安装维护操作

四、树脂罐 - 内衬高分子材料，玻璃钢树脂材料缠绕一次成型结构，强度高；高耐压设计，爆破压力>500psi（3450 kpa）nsf权威认证，确保材料安全，性能可靠；3m高温20bar耐压挑战测试，保证长时间可靠承压；大体积树脂罐，树脂装量提高20%；离子交换树脂-大容量食品级离子交换树脂

五、视窗口-透明视窗设计，方便观察报警提醒灯光；阻尼翻盖设计，优化操作体验；

六、滑动盖，方便操作，维护；

七、圆弧桶体设计，造型美观，有效优化储盐空间；

湖北旭之翼实业有限公司——站式净水方案提供商，尊享高端品质

3m净水器是以勇于创新、产品多元化而著称的世界500强跨国企业3m公司生产的净水产品，3m拥有超过90年的过滤产品开发经验，始终以技术创新保持行业领先。3m饮用水过滤，入户过滤，软水3大系列，构建全屋净水系统，依靠不断地创新，为广大消费者提供现代优质水生活。3m给您带来绿色美好新生活！

现在的水质污染都挺严重，一般自来水厂的出厂水质都达到了国家标准，但是家用净水器还是建议购买的，虽然我们已习惯了喝烧开了的水，但是烧开的水只能杀死细菌，细菌残骸依旧会存在在水中，还有voc,重金属什么的，是无法去除的。

联系人：李经理

电话：027-82326668

手机：13907108887

网址：www.3mjingshui.com