

全自动豆片机加工厂，豆片加工设备

产品名称	全自动豆片机加工厂，豆片加工设备
公司名称	山东科创自动豆腐皮机有限公司
价格	10900.00/套
规格参数	电压:220/380v 尺寸:270*70*160cm 产量:60kg/h
公司地址	山东省济南市历城区郭店
联系电话	0531-88555128 13066037477

产品详情

全自动豆片机加工厂，豆片加工设备，豆片机报价表，豆片机好用吗？联系电话：0531-8855 5128 130 660 37477 在线qq：155 766 4210 联系人：楚敏 全自动豆片机加工厂，豆片加工设备成套设备性能优、用途广、且可单独使用：该成套设备系由我单位自行设计，结构先进、性能好、品种规格齐全、质量可靠、豆片机器价格合理、安装使用维修方便，设备投资一万元左右即可建成大型生产线，见效快，适合我国国情，便于推广利用，将过去的陈旧落后手工作业改为机械生产。

全自动豆片机加工厂，豆片加工设备购买时的注意事项：

- 1、购买前一定要到厂家实地查看（豆制品生产车间）。
- 2、要全面查看湖北全自动豆片机器的价格的生产过程。
- 3、要有耐心，仔细观察机器的持久生产能力和操作繁简。
- 4、要注意点脑的稀稠，泼脑的时间和破脑质量。
- 5、要注意剥皮机的剥皮完整度和成品的质量。
- 6、要认真。全面。细致的查看其工人技术是否成熟。
- 7、要和厂方建立良好的沟通，方便其售后服务。

全自动豆片机加工厂，豆片加工设备优势：

- 1、适用范围：日产量可根据销售情况而定，可多可少，少则200斤黄豆，多则2000斤黄豆。
- 2、占地面积小，为你节省地盘，整机长2米，宽0.7米。
- 3、不锈钢材料，易清洗污垢，美观卫生。
- 4、出皮率与人工一致。
- 5、豆腐皮薄厚程度可调，口感韧性与人工一致。
- 6、用料考究，与豆皮或豆腐脑接触的部分全部是不锈钢制作，确保了所产豆制品质量安全卫生。
- 7、智能化高，此设备自动破脑、自动上脑、自动泼制、自动控制、自动压榨、自动扒皮、自动卷布等等，全部为自动化控制。
- 8、压皮箱尺寸随意，可根据客户实际需要，订做各种型号机械。

1、全自动豆片机源于实践，真正实用，出品率高，效率高：

目前，绝大多数泼片机的制造厂家都不从事豆片的生产。这样一来，往往就会形成“所造非所用”的尴尬局面，其设备看上去外形美观、布局合理，但在生产实践中却不适用。而我公司所生产豆片机、豆片机获得国家专利证书，我们的全自动豆片泼片机真正是“从实践中来，到实践中去”的“实战型设备”。

2、全自动豆片机生产速度快、产品厚薄可调：

因为豆片的制做工艺会因季节不同而有所变化，所以生产速度必须能快能慢；又因为消费者的口味有所不同，所以产品厚度必须可厚可薄。使用我公司设备，您可在豆片生产的快慢厚薄之间，轻松实现“双向调节”。

3、全自动豆片机自动折包，省时省力：

以往的豆片生产，其折包（又称叠包）工作，都是通过人工来完成，费时耗力，效果也不理想。我公司设备具备自动折包功能，省时省力，整齐划一，可谓上佳之选。

4、全自动豆片机出品率高，效率高：

我公司设备设计科学合理，结构紧凑，占地少，长度只有2.7米，平面低，操作省力。出品率高，效率高。

全自动豆片机加工厂，豆片加工设备操作要点：

1、点脑

由于浇制工艺不同，豆浆浓度控制在7.5-8°be，点脑是用12°be的盐卤做凝胶剂。点浆时，卤条约为赤小豆粒大小，随着铜勺的搅动，当豆浆中呈大豆样豆腐脑翻上来，到花缸里见不到豆浆时，可停止点卤。

和铜勺的翻动，同时，也应在浆面加些盐卤。

2、蹲脑

点脑后蹲脑10-12分钟，然后开缸，用勺子深入缸内搅动1-2次，静止3-5分钟，适量吸出黄浆水即可破脑。

3、破脑

我厂专利全自动豆片成型机配有自动搅脑系统，可以自动把上机后的豆脑搅拌均匀，目的是不使豆腐脑沉淀阻塞管道口以及造成豆腐脑薄厚不均匀的现象。将豆腐脑打成米粒大小时就可以浇制。

4、浇制

豆腐脑随机通过管道浇在豆片的底布上，然后盖上盖布。经过钢丝网传送带输送，让豆腐脑内的水自然流失，使含水量有所减少。

5、压榨

折叠后的豆片，沥水约1分钟，再摊入压榨机内轻压1-2分钟。带水份少许泄出后加大压力，压榨6分钟左右，其含水量达到质量要求，即可放压脱榨。

6、脱布

即剥豆片。可通过脱布机滚动毛刷的摩擦作用，使豆片盖布和底布脱下来，豆片随同滚筒毛刷剥下来，通过剔次整理，即为成品。

全自动豆片机加工厂，豆片加工设备自动打脑，自动泼包，自动折叠，自动压榨，自动起包卷布，全自动一线成型。