

乐氏液|500ml-瓶|操作步骤

产品名称	乐氏液 500ml-瓶 操作步骤
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:捷世康 型号:500ml/瓶 产地:山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

产品由青岛捷世康生产，提供最新产品报价及试验全程技术支持。产品质量放心可靠，科研院所客户信誉良好者可先发货后付款。青岛捷世康专业提供科研用：染色液,缓冲液,溶液,及试剂盒等产品。

一 产品详细介绍：[产品名称]：乐氏液|500ml/瓶|操作步骤 [英文名称]：[类别]：细胞检测
[产地]：山东青岛 [有效期]：三个月。

[用途]：又称为ringer液,用于哺乳动物离体实验,肌体灌流、清洗组织。并维持离体组织的正常生理功能。

[试剂组成]：由0.9%氯化钠、0.042%氯化钾以及氯化钙、葡萄糖等组成,ph7.4。二 订购详情:

产品名称	规格/型号	贮存条件	产品浓度	货期
乐氏液 500ml/瓶 操作步骤	500ml/瓶	4 环境中保存		现货

三 产品订购说明：

报价含普票,运费。科研院所常用elisa试剂盒备货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。。如需代为检测，标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样（限省内客户）。待测免收待测费，一周出结果。

四 其他相关产品：

rsy7019 100ml—20℃,12个月.胰蛋白酶抗原修复液(0.1%).抗原修复缓冲液

rsy7606 100ml 室温,4个月.abts缓冲液(ph5.0).分析整合素依赖性黏附

rsy7195 100ml—20℃,避光,24个月.肝素钠溶液(0.1%,12.5ku).粘多糖硫酸酯类抗凝血药

zws-5576 芥芬胺、蒜藜芦碱、介藜芦胺.469-59-0.jervine.hplc 98% 20mg/支

sjh-1328-1919 人类似riken cdna 4933429f08 基因 elisa (定性检测) 试剂盒

sjh-1328-2448 人载脂蛋白a (apo-a) elisa (定性检测) 试剂盒

sjh-1328-3841 大鼠谷胱甘肽s转移酶(gst) elisa试剂盒

rsy6937 500ml 4 ,3个月 . d-hanks平衡盐溶液(1 × ,无酚红) . 又称cmf-hbss或d-hanks' balanced salt solution,为不含钙镁的hanks平衡盐溶液,常用于悬浮、清洗细胞。

sjh-1328-1010 人布病(brucellosis)elisa

乐氏液|500ml/瓶|操作步骤

sjh-1328-1558 昆虫羧酸酯酶(ces)elisa (定性检测) 试剂盒

sjh-1328-3291 大鼠胱天蛋白酶9(casp-9)elisa试剂盒

sjh-1328-3477 人血管紧张素转化酶(ace)elisa试剂盒

sjh-1328-852 微生物还原型辅酶i (nadh) elisa (定性检测) 试剂盒

pyj-6355 . 胰蛋白胨大豆琼脂 (tsa) tryptic soy agar 250g .
用于医药行业的卫生监测培养

pyj-5869 . 曲霉素琼脂基础(afpa) . 250g . 用于曲霉菌分离培养

zws-5334 毛蕊异黄酮(毛异黄酮) . 20575-57-9 . calycosin . hplc 98% 20mg/支

pyj-6135 . 肠球菌显色培养基 . 1000ml . 用于肠球菌的显色培养 , 肠球菌显红色至紫红色

sjh-1328-1507 大鼠羟甲基戊二酸单酰辅酶a还原酶 (hmg-coar)elisa试剂盒

sjh-1328-3751 人1-磷酸鞘氨醇(s1p)elisa试剂盒

rsy7790 100ml 4 ,12个月 . 红细胞洗涤液(ph7.2) . 特定用于用碘对蛋白质进行标记

zws-5098 柯诺辛碱 . 6877-32-3 . corynoxine . hplc 98% 20mg/支

sjh-1328-166 大鼠半胱氨酸蛋白酶-3 (caspase-3)

sjh-1328-4181 猪血清8-羟基脱氧鸟苷(8-ohdg)

rsy7539 3 × 50ml 室温,避光,6个月 . 线粒体染色液(altmann法) . 线粒体染色

pyj-6542 . dpd培养基 . 250g . 用于植物组织的培养

pyj-6037 . 优级新生牛血清 . 1ml

pyj-6371 . 标准马血清 . 1ml

rsy7131 100ml 4 ,6个月 . western blot一抗稀释液 .

一抗稀释,可以防止抗体效价下降,减少抗体在组织上的非特异性吸附

rsy7649 100ml 4 ,避光,12个月."tmb显色液(组化或膜hrp)".

"用于免疫组化或原位杂交时hrp的显色检测,以及western、southern、northern等hrp的膜显色检测。

zws-5693 豨荜精醇 (豨荜精醇 , 荜精醇) . 5940-00-1 . darutigenol . hplc 98% 20mg/支

乐氏液|500ml/瓶|操作步骤