

J-ZR系列柱塞式计量泵

产品名称	J-ZR系列柱塞式计量泵
公司名称	浙江力高泵业科技有限公司山东分公司
价格	面议
规格参数	品牌:力高 型号:J-ZR系列柱塞式计量泵
公司地址	济南市天桥区泉星小区B3-903
联系电话	0531-85908948 15806652838

产品详情

产品介绍

流量范围: 0-1000 l/h

压力范围: 0-50 mpa

电机功率: 1.1kw, 1.5kw, 220v / 380v / 400v, 50/60hz

驱动系统: 三相标准电机或防爆电机

流量控制: 手动控制, 自动控制(接受4-20ma 信号)

防护等级: ip55,ip54

材质

泵头: sus304, sus316,sus304+ptfe,sus316+ptfe

单向阀: sus304, sus316, pvc, ptfe

阀球: zro2, sus304, sus316, 陶瓷, 二氧化硅

工作条件

环境温度: -30 --- 100

技术参数

型号model	流量 (l/h)	电机功率		柱塞直径 (mm)	行程 (mm)	泵速 (min)
		1.1kw	1.5kw			
压力 (mpa)						
j-zr /50/40	6.5	40	50	8	30	96
j-zr /40/30	16	30	40	12		
j-zr /22/16	32	16	22	16		
j-zr /14/10	50	10	14	20		
j-zr /9.0/6.3	80	6.3	9.0	25		
j-zr /7.5/5.0	100	5.0	7.5	28		

j-zr	/5.6/4.0	130	4.0	5.6	32		
j-zr	/4.8/3.5	160	3.5	4.8	35		
j-zr	/4.0/2.8	190	2.8	4.0	38		
j-zr	/3.2/1.6	225	2.4	3.2	42		
j-zr	/2.8/2.0	265	2.0	2.8	45		
j-zr	/2.3/1.6	330	1.6	2.3	50		
j-zr	/1.8/1.4	400	1.4	1.8	55		
j-zr	/1.6/1.2	480	1.2	1.6	60		
j-zr	/1.3/1.0	550	1.0	1.3	65		
j-zr	/1.2/0.8	650	0.8	1.2	70		
j-zr	/1.0/0.6	750	0.6	1.0	75		
j-zr	/0.5	1000	***	0.5	75	30	144

特点

1.柱塞泵使用的排出压力范围比较广泛，且宜制成高压泵

2.结构简单，维修方便，价格具有竞争优势

3.柱塞直径很小，通常在8-75mm.

4.使用绝缘，冷却或加热泵缸控制介质温度。

应用

广泛应用于化工、石油化工、电力、医药、采矿、造船、轻工、农业、国防等领域。