

# 欧比森吊顶工业除湿机统一批发价格

产品名称	欧比森吊顶工业除湿机统一批发价格
公司名称	杭州欧比森电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧比森 型号:CFD-7.0B
公司地址	杭州市余杭区南苑街道美莱国际中心3幢605室
联系电话	0571-85373602 13958106239

## 产品详情

### 欧比森

系列吊顶除湿机，是一款可悬挂式除湿机，机器不占用地面面积，可安装在装潢吊顶内，由法兰接口将进风口和出风口连接到室内，机器外接排水管，控制面板则安装在室内照明控制开关旁，方便调节使用。本机型还可以使用在地面无法安放设备的库房里，将其悬挂，由电脑远程控制。机组配置了防冻结保护、电流过载保护等重要保护装置，并设有多项运行和故障显示功能，确保运行安全稳定。压缩机采用国内外知名品牌，运行震动小，噪音低，除湿量大，使用寿命长。该产品被广泛使用于别墅、车间、仓库、医院、变电所、机房、地下室、档案室等环境，涉及到纺织、印刷、卷烟、茶叶、微电子、电信、电力、医药、塑料、木业、纸业、人防工程、机械化工、国防科学、玻璃制造等行业。

### 技术参数:

型号	oc-268b	oc-588b	oc-1388b	cfD-7.0b	cfD-10.0b	cfD-20.0b
电源	220v/50hz			380v/50hz		
额定功率	450w	750w	2000w	3.2kw	5.0kw	11kw
额定电流	2.9a	4.0a	11a	6.2a	8.3a	22.0a
循环风量	300m3/h	650m3/h	1000m3/h	1600m3/h	2600m3/h	5000m3/h

## 使用方法:

该产品的主要功能是去除室内空气中的水分、干燥室内环境。用户可以根据场地空间的大小，参照机器的参数，选配适宜的机型。使用时，只要启动控制面板上的电源，机器便开始工作。然后点“湿度增（或减）”按键，将湿度调整到用户所需要的湿度值，待湿度下降到设定的湿度值时，便停止工作；在室内湿度高于设定值时，设备便又重新开始除湿工作。如此达到自动控制湿度的目的。

系列产品除湿范围广，风力强劲、出风平稳、噪音低、控制精确。

吊顶除湿机广泛使用于生产和生活的各个方面：

食品、水产品、农副产品、印刷、木材、家具、造纸、聚酯纤维等行业的原材料、半成品、成品的干燥除湿或贮存。

档案室（银行、公安、博物馆、档案馆、政府机关）、实验室和电脑房（医药、电力、电信）等环境的除湿除尘。

工厂仓库；生产车间的除尘除湿；受潮易发霉、生斑点的麻棉，丝织成品、半成品的保存；纸张的保存；原材料的干燥贮存。

存放电子器件、仪表、半导体、光学仪器、精密机械、科学物品、百货或其他需要除湿的空间。

用于生物技术公司中仓库实验室、生物制品等一些有除湿要求的地方。

油漆房里抽湿干燥---表面光滑不开裂质量稳定。

地下车库、地下商场、净化工程、实验室、档案室、食品房、制药、厂房车间、特殊仓库储藏等等，有除湿要求的场所。