

新加坡三益硬脂酸钙SAK-CS-P

产品名称	新加坡三益硬脂酸钙SAK-CS-P
公司名称	上海晟浦信息科技发展有限公司
价格	22.00/公斤
规格参数	品牌:新加坡三益 型号:SAK-CS-P
公司地址	上海闵行区中春路7228号A栋605室
联系电话	021-51087582-8888 15601857292

产品详情

标题：新加坡三益硬脂酸钙sak-cs-p

关键词：新加坡三益硬脂酸钙,硬脂酸钙,三益硬脂酸钙

一、产品描述：

新加坡三益硬脂酸钙sak-cs-p主要用聚烯烃纤维和模塑料的润滑剂，同时也聚氯乙烯的热稳

定剂和多种塑料加工的润滑剂，脱模剂等，同时在橡胶中还具有硫化活性剂，软化剂的功能

。如需新加坡三益硬脂酸钙sak-cs-p，欢迎联系我们，新加坡三益代理商上海晟浦化工竭诚

为您服务，上海晟浦提供正品正货，杜绝一切假冒伪劣产品！！！！

二、产品介绍

新加坡三益硬脂酸钙sak-cs-p作聚氯乙烯的热稳定剂和多种塑料加工的润滑剂，脱模剂等。

在硬质制品中，与盐基性铅盐、铅皂配合可提高凝胶化速度。也用于食品包装、医疗器具等

要求无毒的软质薄膜与器具。还可作聚乙烯，聚丙烯的卤素吸收剂，以消除残留催化剂对颜

色和稳定性的不良影响。在橡胶加工中作增塑剂，能使天然橡胶和合成橡胶软化，而对硫化

几乎无影响。亦用作聚烯烃纤维和模塑料的润滑剂，润滑脂的增厚剂，纺织品的防水剂，油

漆的平光剂，制造塑料唱片时的增塑剂等。还用在铅笔芯生产及医药、香料工业中。

三.产品描述：

外观： 白色粉末：：

品牌：三益

产地：新加坡

型号：sak-cs-p

cas no.：1592-23-0

四、产品参数

--	--

分子式	(C ₁₇ H ₃₅ COO) ₂ Ca
分子量	606
熔点	149-155
比重	1.08
钙含量	6.5 ± 0.5%
游离脂肪酸	0.5%

五、产品性能及应用范围

1.新加坡三益硬脂酸钙sak-cs-p和硬脂酸锌sak-cs-plb都是专用于硅橡胶中的，也可以作为

润滑剂，脱模剂等。

2.新加坡三益硬脂酸钙sak-cs-p是聚烯烃中的酸中和剂 对聚烯烃颜色的稳定及防腐蚀有直接

的贡献；

3.硬脂酸钙润滑作用/加工助剂 提高了聚烯烃、聚酰胺、苯乙烯类及橡胶在挤出成型（薄膜

、纤维、仿形等）和压制成型时的可加工性。

4.硬脂酸钙的脱模性对于热塑性塑料, 橡胶以及热固性制品，如聚氨酯泡沫及不饱和聚酯。

联系方式

联系人：贺宁宁 13391365922

固话：021-51087582-8806

qq：2880698198

旺旺：sunhope23