供应日本原装温度管理用示温材（温度标签）

产品名称	供应日本原装温度管理用示温材（温度标签）
公司名称	扬中沁成机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:日油技研工業(株) 型号:5E-125 型号:3E-40
公司地址	镇江市扬中市三茅街道江洲南路
联系电话	0511-85108853 13705298661

产品详情

供应日本原装温度管理用示温材（温度标签）

品牌：日油技研工業(株)

ニチユ サーモラベル５点表示屋外対応型 不可逆性 １２５度

品番(型号)：5e-125

特長

●一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。

●色の変化で温度の検知ができます。

仕様

●測定方法:不可逆性

●屋内外使用可能

●測定精度:±2℃（5e-50～5e-125）、±2～3℃（5e-170）、±3℃（5e-210）

●5点表示タイプ

●原色:白

●変色後色:黒

●変色温度(℃):125-130-140-150-160

●エレメントサイズ(φmm):4

●シートサイズ(mm):17×45

●質量(g):10

用途

●受変電設備・機械設備などの発熱点検。

●熱処理工程の温度管理。

●流通工程の温度管理。

●配電設備の温度管理。

注意事項

●高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。

●水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

系列

1

ニチユ サーモラベル５点表示屋外対応型 不可逆性 １２５度 5e-125

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ４０度（１箱２０枚入） 3e-40

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ６０度（１箱２０枚入） 3e-60

ニチユ サーモラベル５点表示屋外対応型 不可逆性 ５０度 5e-50

ニチユ デューラベルｄ－１ 不可逆性 d-1

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １４０度 li-140

ニチユ サーモラベル５点表示屋外対応型 不可逆性 ７５度 5e-75

ニチユ サーモクレヨン １５０度 m-150

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ７０度（１箱２０枚入） 3e-70

ニチユ サーモテープ 可逆性 ５０度 tr-50

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ４０度 li-40

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ５０度 3k-50

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ５０度 3r-50

ニチユ 組合せサーモラベルａ 可逆＋不可逆性 ６５度 a-65

ニチユ 真空用サーモラベル４点表示 不可逆性 １００度 vl-100

ニチユ 真空用サーモラベル４点表示 不可逆性 １２０度 vl-120

ニチユ サーモラベル５点表示屋外対応型 不可逆性 １７０度 5e-170

ニチユ 真空用サーモラベル４点表示 不可逆性 １４０度 vl-140

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ４０度 3r-40

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ６５度 4e-65

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

2

ニチユ 組合せサーモラベルａ 可逆＋不可逆性 ８０度 a-80

ニチユ デジタルサーモテープ 可逆性 d-50

ニチユ サーモスプレー 準不可逆性 ７０度 spray no.7

ニチユ 組合せサーモラベル屋外対応型 不可逆＋可逆性 ８５度 tb-85

ニチユ サーモテープ 可逆性 ４０度 tr-40

ニチユ 真空用サーモラベル４点表示 不可逆性 １８０度 vl-180

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 １１０度 3k-110

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 １２５度 f-125

ニチユ サーモプルーフｇ－１ g-1

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １２５度 li-125

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ２５０度 li-250

ニチユ サーモクレヨン １００度 m-100

ニチユ 組合せサーモラベルｏ小型版屋外対応型 不可逆＋可逆性 ９０度 o-90

ニチユ サーモスプレー 不可逆性 ３３０度 spray no.33

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 １１５度 1k-115

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 １２５度 1k-125

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １２０度（１箱２０枚入） 3e-120

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １５０度（１箱２０枚入） 3e-150

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ６５度（１箱２０枚入） 3e-65

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 １３０度 3k-130

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

3

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ６５度 3k-65

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ８０度 3k-80

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ９５度 3k-95

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ５５度 4e-55

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ７５度 4e-75

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ８５度 4e-85

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ９５度 4e-95

ニチユ 組合せサーモラベルａ 可逆＋不可逆性 ７０度 a-70

ニチユ サーモペイント 不可逆性 １６０度 no16

ニチユ サーモペイント 不可逆性 １８０度 no18

ニチユ サーモペイント 準不可逆性 ７０度 no7

ニチユ サーモペイント 準不可逆性 ８０度 no8

ニチユ サーモトレカマネージャー pro

ニチユ レトマーク reto r1

ニチユ サーモテープ 可逆性 ６０度 tr-60

ニチユ サーモテープ 可逆性 ７０度 tr-70

ニチユ 真空用サーモラベル４点表示 不可逆性 ４０度 vl-40

ニチユ 真空用サーモラベル４点表示 不可逆性 ６０度 vl-60

ニチユ 真空用サーモラベル４点表示 不可逆性 ８０度 vl-80

ニチユ 数字サーモワッペン 可逆性 ４５度 wr-45

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

4

ニチユ 数字サーモワッペン 可逆性 wr-com

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 １００度 1k-100

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ４０度 1k-40

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ５０度 1k-50

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ８０度 1k-80

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ９０度 1k-90

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １６０度（１箱２０枚入） 3e-160

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １７０度（１箱２０枚入） 3e-170

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ２００度（１箱２０枚入） 3e-200

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ２１０度（１箱２０枚入） 3e-210

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ２３０度（１箱２０枚入） 3e-230

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ４５度（１箱２０枚入） 3e-45

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ５０度（１箱２０枚入） 3e-50

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 １００度 3r-100

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 １２０度 3r-120

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ６０度 3r-60

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ７０度 3r-70

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ９０度 3r-90

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ５０度 4e-50

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ６０度 4e-60

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

5

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ７０度 4e-70

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ９０度 4e-90

ニチユ サーモラベル５点表示屋外対応型 不可逆性 １００度 5e-100

ニチユ サーモラベル５点表示屋外対応型 不可逆性 ２１０度 5e-210

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ５０度 5s-50

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ６０度 5s-60

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ７０度 5s-70

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ９５度 5s-95

ニチユ サーモラベル８点表示 不可逆性 ５０度 8e-50

ニチユ 組合せサーモラベルａ 可逆＋不可逆性 ７５度 a-75

ニチユ オートクレーブ用滅菌カード ac-008

ニチユ サーモシート５点表示 可逆性 c

ニチユ デジタルサーモテープ 可逆性 d-06

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 １２０度 f-120

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ５５度 f-55

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ９０度 f-90

ニチユ サーモプルーフｇ－２ g-2

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １０５度 ４０枚入り li-105

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １１５度 li-115

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ２１０度 li-210

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

6

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ５０度 li-50

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ６５度 li-65

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ７０度 li-70

ニチユ サーモクレヨン １０７０度 m-1070

ニチユ サーモクレヨン １７０度 m-170

ニチユ サーモクレヨン １８０度 m-180

ニチユ サーモクレヨン ２００度 m-200

ニチユ サーモクレヨン ２５５度 m-255

ニチユ サーモクレヨン ２６５度 m-265

ニチユ サーモクレヨン ４０度 m-40

ニチユ サーモクレヨン ４３０度 m-430

ニチユ サーモクレヨン ５０度 m-50

ニチユ サーモクレヨン ７００度 m-700

ニチユ メルトマーク屋外対応型 不可逆性 ２０度 mk-20

ニチユ メルトマーク屋外対応型 不可逆性 ３０度 mk-30

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 １２０度 no.120

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 １２５度 no.125

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ５５度 no.55

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ７０度 no.70

ニチユ サーモペイント 不可逆性 １３０度 no13

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

7

ニチユ サーモペイント 不可逆性 ４４０度 no44

ニチユ サーモペイント 不可逆性 ４５０度 no45

ニチユ サーモペイント 準不可逆性 ５０度 no5

ニチユ サーモシート屋外対応型 可逆性 p-5.7

ニチユ レトマーク reto r3

ニチユ サーモスプレー 不可逆性 １３０度 spray no.13

ニチユ サーモスプレー 不可逆性 ２６０度 spray no.26

ニチユ サーモスプレー 不可逆性 ４６０度 spray no.46

ニチユ 組合せサーモラベル屋外対応型 不可逆＋可逆性 ６５度 tb-65

ニチユ 数字サーモワッペン 可逆性 ４０度 wr-40

ニチユ 数字サーモワッペン 可逆性 ５０度 wr-50

ニチユ 数字サーモワッペン 可逆性 ５５度 wr-55

ニチユ 数字サーモワッペン 可逆性 ６５度 wr-65

ニチユ 数字サーモワッペン 可逆性 ７０度 wr-70

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 １０５度 1k-105

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 １１０度 1k-110

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 １２０度 1k-120

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ４５度 1k-45

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ５５度 1k-55

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ６０度 1k-60

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

8

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ６５度 1k-65

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ７０度 1k-70

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ７５度 1k-75

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ８５度 1k-85

ニチユ サーモラベルスーパミニ１点表示 不可逆性 ９５度 1k-95

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １００度（１箱２０枚入） 3e-100

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １０５度（１箱２０枚入） 3e-105

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １１０度（１箱２０枚入） 3e-110

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １３０度（１箱２０枚入） 3e-130

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １４０度（１箱２０枚入） 3e-140

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １８０度（１箱２０枚入） 3e-180

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 １９０度（１箱２０枚入） 3e-190

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ２２０度（１箱２０枚入） 3e-220

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ５５度（１箱２０枚入） 3e-55

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ７５度（１箱２０枚入） 3e-75

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ８０度（１箱２０枚入） 3e-80

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ８５度（１箱２０枚入） 3e-85

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ９０度（１箱２０枚入） 3e-90

ニチユ サーモラベル３点表示屋外対応型 不可逆性 ９５度（１箱２０枚入） 3e-95

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ４０度 3k-40

9

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 １１０度 3r-110

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 １３０度 3r-130

ニチユ サーモラベルスーパミニ３点表示 不可逆性 ８０度 3r-80

ニチユ サーモラベル４点表示屋外対応型 不可逆性 ８０度 4e-80

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ５５度 5s-55

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ６５度 5s-65

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ７５度 5s-75

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ８０度 5s-80

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ８５度 5s-85

ニチユ サーモラベル５点表示 不可逆性 ９０度 5s-90

ニチユ 組合せサーモラベルａ 可逆＋不可逆性 ８５度 a-85

ニチユ 組合せサーモラベルａ 可逆＋不可逆性 ９０度 a-90

ニチユ デジタルサーモテープ 可逆性 d-16

ニチユ デジタルサーモテープ 可逆性 d-38

ニチユ デジタルサーモテープ 可逆性 d-m20

ニチユ デジタルサーモテープ 可逆性 d-m6

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 １００度 f-100

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 １０５度 f-105

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 １１０度 f-110

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 １１５度 f-115

10

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ５０度 f-50

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ６０度 f-60

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ６５度 f-65

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ７０度 f-70

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ７５度 f-75

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ８０度 f-80

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ８５度 f-85

ニチユ サーモラベル１点表示／小型屋外対応型 不可逆性 ９５度 f-95

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １００度 li-100

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １１０度 li-110

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １２０度 li-120

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １３０度 li-130

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １５０度 li-150

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １６０度 li-160

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １７０度 li-170

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １８０度 li-180

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 １９０度 li-190

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ２００度 li-200

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ２２０度 li-220

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ２３０度 li-230

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

11

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ２４０度 li-240

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ４５度 li-45

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ５５度 li-55

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ６０度 li-60

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ７５度 li-75

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ８０度 li-80

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ８５度 li-85

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ９０度 li-90

ニチユ サーモラベル１点表示屋外対応型 不可逆性 ９５度 li-95

ニチユ サーモクレヨン １１０度 m-110

ニチユ サーモクレヨン １３０度 m-130

ニチユ サーモクレヨン １４０度 m-140

ニチユ サーモクレヨン １６０度 m-160

ニチユ サーモクレヨン １９０度 m-190

ニチユ サーモクレヨン ２１５度 m-215

ニチユ サーモクレヨン ２３０度 m-230

ニチユ サーモクレヨン ２４０度 m-240

ニチユ サーモクレヨン ２８０度 m-280

ニチユ サーモクレヨン ２９０度 m-290

ニチユ サーモクレヨン ３００度 m-300

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

ニチユ サーモクレヨン ３２０度 m-320

ニチユ サーモクレヨン ３３０度 m-330

ニチユ サーモクレヨン ３５０度 m-350

ニチユ サーモクレヨン ４６０度 m-460

ニチユ サーモクレヨン ４９０度 m-490

ニチユ サーモクレヨン ５２０度 m-520

ニチユ サーモクレヨン ５４５度 m-545

ニチユ サーモクレヨン ５７０度 m-570

ニチユ サーモクレヨン ５９０度 m-590

ニチユ サーモクレヨン ６０度 m-60

ニチユ サーモクレヨン ６１５度 m-615

ニチユ サーモクレヨン ６４５度 m-645

ニチユ サーモクレヨン ６７０度 m-670

ニチユ サーモクレヨン ７０度 m-70

ニチユ サーモクレヨン ７３０度 m-730

ニチユ サーモクレヨン ７６５度 m-765

ニチユ サーモクレヨン ７９５度 m-795

ニチユ サーモクレヨン ８０度 m-80

ニチユ サーモクレヨン ８２５度 m-825

ニチユ サーモクレヨン ８５５度 m-855

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

13

ニチユ サーモクレヨン ８８５度 m-885

ニチユ サーモクレヨン ９０度 m-90

ニチユ サーモクレヨン ９１５度 m-915

ニチユ サーモクレヨン ９４５度 m-945

ニチユ メルトマーク屋外対応型 不可逆性 １５度 mk-15

ニチユ メルトマーク屋外対応型 不可逆性 ２５度 mk-25

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 １００度 no.100

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 １０５度 no.105

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 １１０度 no.110

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 １１５度 no.115

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ５０度 no.50

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ６０度 no.60

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ６５度 no.65

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ７５度 no.75

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ８０度 no.80

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ８５度 no.85

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ９０度 no.90

ニチユ サーモラベルミニ 不可逆性 ９５度 no.95

ニチユ サーモペイント 準不可逆性 １１０度 no11

ニチユ サーモペイント 不可逆性 ２００度 no20

扬中沁成机电有限公司 王小姐：13705298661

14

ニチユ サーモペイント 不可逆性 ３６０度 no36

ニチユ サーモペイント 不可逆性 ４１０度 no41

ニチユ サーモペイント 準不可逆性 ９０度 no9

ニチユ 組合せサーモラベルｏ小型版屋外対応型 不可逆＋可逆性 １００度 o-100

ニチユ 組合せサーモラベルｏ小型版屋外対応型 不可逆＋可逆性 ７０度 o-70

ニチユ 組合せサーモラベルｏ小型版屋外対応型 不可逆＋可逆性 ８０度 o-80

ニチユ レトマーク reto r2

ニチユ 組合せサーモラベル屋外対応型 不可逆＋可逆性 ７０度 tb-70

ニチユ 組合せサーモラベル屋外対応型 不可逆＋可逆性 ７５度 tb-75

ニチユ 組合せサーモラベル屋外対応型 不可逆＋可逆性 ８０度 tb-80

ニチユ 組合せサーモラベル屋外対応型 不可逆＋可逆性 ９０度 tb-90

ニチユ 数字サーモワッペン 可逆性 ６０度 wr-60

扬中沁成机电有限公司

担当者：王经理

固定电话：0511-85108853

携帯電話（手机）：13705298661

e-mail：wcy393916514@hotmail.com

msn：wcy393916514@hotmail.com

网站：http://www.yq290027957.icoc.cc/

本社経営の商品は主に日本から輸入商品です。例えば：測量用品、土木建築用品、溶接用品.塗装.内装用

品、ポンプ、油圧工具、切断用品、研削研磨用品、電動工具.電設.配管用工具、防爆.絶縁用品、手作業

工具、工具セット .工具箱、はしご.脚立、ホース.配管資材、電設資材、ネジ類.固定金具、建築資材.金

物など。传感器