

锅炉煤闸板锅炉配件仪表阀门

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 锅炉煤闸板锅炉配件仪表阀门 |
| 公司名称 | 北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:沪泰 型号:DZL 适用范围:通用 |
| 公司地址 | 北京市海淀区彰化路138号院1号楼11层1111 |
| 联系电话 | 13521155907 13801230491 |

产品详情

| | | | |
|------|------|------|-----|
| 品牌 | 沪泰 | 型号 | DZL |
| 适用范围 | 通用 | 结构形式 | 卧式 |
| 燃料耗量 | 20kg | 适用燃料 | 燃煤 |

北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司成立于1997年，是北京地区集销售成套锅炉、辅机、配件以及上门维修、安装为一体的规模以上的专业化综合性企业。多年以来，公司坚持“用户至上、以人为本”的服务宗旨，恪守“质量第一、诚信经营”的经营理念，赢得广大用户的普遍赞誉。

本公司销售全国各厂家燃油、燃气、燃煤热水、蒸汽锅炉及辅机配套产品；

本公司销售的燃煤锅炉用辅机配套产品：鼓、引风机、出渣机、上煤机、锅炉控制柜、炉排减速机、省煤器、脱硫除尘器及各种规格钢制烟囱、炉水取样器、软化水设备等；

本公司销售的锅炉配件：各种主动炉排片、被动炉排片、炉排长销、铁砖、链轮、调节轴承、前轴、后轴、油杯、油杆、水冷壁管、烟火管、锅炉前后封头、挖补板、耐火水泥、耐火砖、骨料、细粉、保温材料及各种辅机的配件、配套产品；

本公司承接各种锅炉的安装与维修业务：我公司有完善的质量保证体系和紧密的企业组织机构体系，并且有着良好的安装资质和信誉。我公司在施工中注重企业信誉、精心组织、坚持“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，千方百计为用户着想。除了成套锅炉房设备的安装调试以外，公司历年来还承接了上百台国产和进口各类锅炉的维修任务。项目分别自锅炉各类小修、中修直到大修，更换锅炉燃烧器，更换部分或全部锅炉烟管，水管，水冷壁管，挖补锅炉壳，更换锅炉封头等重大修理项目。锅炉的保养也是我们中心的一个特色，保养范围包括各类国产或进口的燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电加热

锅炉。本公司认真贯彻国家的有关标准和法规，严把质量关，始终以一流的产品，优惠的价格，精心的施工与服务，竭诚面对广大用户。

我们相信不论是今天还是将来，我公司永远是您可信任的合作伙伴。

锅炉辅机 锅炉配件 锅炉安装 锅炉修理 耐火材料

| 卧式全自动燃气蒸汽锅炉参数说明 | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 名称 | 单位 | 锅炉型号 | | | | |
| | | wns0.3-0.4-y(q) | wns0.05-0.4-y(q) | wns1.0-0.4-y(q) | wns0.5-0.7-y(q) | wns1.0-007-y(q) |
| 额定蒸量 | t/h | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 |
| 额定工作压力 | mpa | 0.4 | | | 0.7 | |
| 额定蒸汽温度 | | 151 | | | 170 | |
| 给水温度 | | 20 | | | | |
| 受热面积 | m ² | 7.2 | 13.22 | 25.2 | 14 | 26 |
| 燃料设备 | | 机械压力燃料器 | | | | |
| 适用燃料 | | 轻柴油(天然气煤气) | | | | |
| 耗气量 | m ³ /h | 20 | 34 | 72 | 35 | 75 |
| 热效率 | % | 84 | 84.4 | 84.6 | 84.1 | 84.5 |
| 外形尺寸 | mm | 1800 × 1300 × 1200 | 2600 × 1560 × 1700 | 3350 × 1800 × 2000 | 2600 × 1560 × 1700 | 3350 × 1800 × 2000 |
| 重量 | t | 1.65 | 3.95 | 4.12 | 4.15 | 4.95 |

| | |
|--------------------------|--|
| 点击图片浏览小图 | |
| | |
| | |

详细说明

dzl型锅炉是一种卧式三回程水火管混合式快装锅炉。在锅筒内布置二束烟管，炉膛左右二侧装有光管水冷壁。风机、引进机进行机械通风，并装有螺旋（或刮板）出渣器实现机械出渣。锅炉结构紧凑，采用双速鼓风机、自动化，锅炉燃烧给水自动控制。启动生火快，操作方便。安装周期短，移动方便，基建投资省。该系列产品每小节能型水火管快装锅炉问世后，深受广大用户欢迎，经实际运行考验以及上级有关主管部门组织专家评审，还dzl4-1.25-aiii型（图号44043.0）卧式水火管快装链条炉，1986年评为全国优良节能产品，1987年定为机械委推广产品，1983年获市优秀新产品二等奖，1985年获全国优良节能产品，1987年获机械委优质产品，1989年获国家银质奖，这是

