

锅炉上煤机 分层燃烧装置

产品名称	锅炉上煤机 分层燃烧装置
公司名称	北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:沪泰 型号:DZKL
公司地址	北京市海淀区彰化路138号院1号楼11层1111
联系电话	13521155907 13801230491

产品详情

安装方式	快装锅炉	品牌	沪泰
型号	DZKL	燃烧方式	层燃炉
循环方式	辅助循环锅炉	出口压力	低压
锅炉用途	工业锅炉	适用范围	煤
结构形式	卧式		

北京沪泰通达锅炉技术服务有限公司成立于1997年，是北京地区集销售成套锅炉、辅机、配件以及上门维修、安装为一体的规模以上的专业化综合性企业。多年以来，公司坚持“用户至上、以人为本”的服务宗旨，恪守“质量第一、诚信经营”的经营理念，赢得广大用户的普遍赞誉。

本公司销售全国各厂家燃油、燃气、燃煤热水、蒸汽锅炉及辅机配套产品；

本公司销售的燃煤锅炉用辅机配套产品：鼓、引风机、出渣机、上煤机、锅炉控制柜、炉排减速机、省煤器、脱硫除尘器及各种规格钢制烟囱、炉水取样器、软化水设备等；

本公司销售的锅炉配件：各种主动炉排片、被动炉排片、炉排长销、铁砖、链轮、调节轴承、前轴、后轴、油杯、油杆、水冷壁管、烟火管、锅炉前后封头、挖补板、耐火水泥、耐火砖、骨料、细粉、保温材料及各种辅机的配件、配套产品；

本公司承接各种锅炉的安装与维修业务：我公司有完善的质量保证体系和紧密的企业组织机构体系，并且有着良好的安装资质和信誉。我公司在施工中注重企业信誉、精心组织、坚持“质量第一、信誉第一、服务第一”的宗旨，千方百计为用户着想。除了成套锅炉房设备的安装调试以外，公司历年来还承接了上百台国产和进口各类锅炉的维修任务。项目分别自锅炉各类小修、中修直到大修，更换锅炉燃烧器，更换部分或全部锅炉烟管，水管，水冷壁管，挖补锅炉壳，更换锅炉封头等重大修理项目。锅炉的保养也是我们中心的一个特色，保养范围包括各类国产或进口的燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电加热锅炉。

本公司认真贯彻国家的有关标准和法规，严把质量关，始终以一流的产品，优惠的价格，精心的施工与服务，竭诚面对广大用户。

我们相信不论是今天还是将来，我公司永远是您可信任的合作伙伴。

卧式全自动燃气蒸汽锅炉参数说明

名称	单位	锅炉型号				
		wns0.3-0.4-y(q)	wns0.05-0.4-y(q)	wns1.0-0.4-y(q)	wns0.5-0.7-y(q)	wns1.0-007-y(q)
额定蒸量	t/h	0.3	0.5	1	0.5	1
额定工作压力	mpa	0.4			0.7	
额定蒸汽温度		151			170	
给水温度		20				
受热面积	m ²	7.2	13.22	25.2	14	26
燃料设备		机械压力燃料器				
适用燃料		轻柴油（天然气煤气）				
耗气量	m ³ /h	20	34	72	35	75
热效率	%	84	84.4	84.6	84.1	84.5
外形尺寸	mm	1800 × 1300 × 1200	2600 × 1560 × 1700	3350 × 1800 × 2000	2600 × 1560 × 1700	3350 × 1800 × 2000
重量	t	1.65	3.95	4.12	4.15	4.95

点击图片浏览小图

详细说明

dzl型锅炉是一种卧式三回程水火管混合式快装锅炉。在锅筒内布置二束烟管，炉膛左右二侧装有光管水冷壁。风机、引进机进行机械通风，并装有螺旋（或刮板）出渣器实现机械出渣。锅炉结构紧凑，采用双速鼓风机、化，锅炉燃烧给水自动控制。启动生火快，操作方便。安装周期短，移动方便，基建投资省。该系列产品每小节能型水火管快装锅炉问世后，深受广大用户欢迎，经实际运行考验以及上级有关主管部门组织专家评审，还dzl4-1.25-aiii型（图号44043.0）卧式水火管快装链条炉，1986年评为全国优良节能产品，1987年定为机械委推广产，1983年获市优秀新产品二等奖，1985年获全国优良节能产品，1987年获机械委优质产品，1989年获国家银质奖，这是

