

智慧型压力传感器公司

产品名称	智慧型压力传感器公司
公司名称	上海贞辰机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区通达路1880号
联系电话	0512-89169729 15800555195

产品详情

上海贞辰机电设备有限公司

电话:0512:89169729

传真：0512-65976136

qq：1377828720

手机：15800555195

邮箱：zhangbing707051390@126.com

产品说明：

* 集成电路智能型压力传感器，使用者可任意设定压力范围及报警点。具有四种压力单位互换 (bar、kg/cm²、mpa、psi)

* 可视化的人机交互界面，使用户的操作更加方便灵活

* 侦测物：气体、液体

* 显示：led

* 电源保护：过载、短路、反极性

* 输出：nnp, pnp, 0-10v, 4-20ma

* 测量精度高，稳定性佳，耐腐蚀

* 认证 : ce、 rohs

pa1101

pa1102

pa1103

pa1104

pa1105

pa1106

pa1107

pa1108

pa1109

pa1110

pa1111

pa1112

pa1113

pa1114

pa1115

pa1116

m18浮子式料位开关 浮球式料位开关

标准型阻旋式料位计(sr系列:塑胶外壳),轴304

轴保护型阻旋式料位计(sr系列:塑胶外壳),轴304

轴保护型阻旋式料位计(sr系列:塑胶外壳),轴316

高温轴保护型阻旋式料位计(sr系列:塑胶外壳),轴316

标准型阻旋式料位计(st系列:金属外壳),轴304

标准型阻旋式料位计(st系列:金属外壳),轴316

高温型阻旋式料位计(st系列:金属外壳),轴304

高温轴保护型阻旋式料位计(st系列:金属外壳),轴304

400 高温型阻旋式料位计(st系列:金属外壳),轴304

防爆高温轴保护型阻旋式料位计(se系列:防爆外壳ex),轴304

阻旋马达模块

3/4"pf高温阻旋式料位计(sn系列:塑胶外壳),轴316

g1-1/2 阻旋附件

3/4" 阻旋附件

阻旋马达模块

标准智能型音叉式料位计

延长智能型音叉式料位计 电缆智能型音叉式料位计

型智能型音叉式料位计

防爆标准智能型音叉式料位计(ve系列:防爆外壳ex)

防爆电缆智能型音叉式料位计(ve系列:防爆外壳ex)

雷达导波料位计(tdr)超声波料位计

ema伊玛料位仪器仪表部分型号

m18浮子式料位开关

ls0001 ls0003

浮球式料位开关

ls1001 ls1002

标准型阻旋式料位计(sr系列:塑胶外壳),轴304

sr1000a80 sr1000b80 sr1000c80

以杆长80mm为基础加长,每加长100mm,

标准型阻旋式料位计(sr系列:塑胶外壳),轴316

sr1000a80 sr1000b80 sr1000c80

以杆长80mm为基础加长,每加长100mm

高温型阻旋式料位计(sr系列:塑胶外壳),轴304

sr2000a80 sr2000b80 sr2000c80

以杆长80mm为基础加长,每加长100mm,

高温型阻旋式料位计(sr系列:塑胶外壳),轴316

sr2000a80 sr2000b80 sr2000c80