

供应德国SICK光电开关各系列产品

产品名称	供应德国SICK光电开关各系列产品
公司名称	福州麦克天美自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区
联系电话	18805913009

产品详情

sick光电开关说明:

部分型号：

施克sick漫反射式光电开关wt2（迷你型）产品简介：光点聚焦成如激光光点一样细小，适用于精确检测细小物体 不受各种背景物干扰 坚固外壳，加装了金属套筒在m3螺丝安装孔，以增强坚固性
wt2纤瘦型漫反射式光电开关、增强型，高精度背景遮蔽，红色光源.检测距离：2...55mm

型号 订货号 wt2s-p111 1022660

wt2s-p131 1022661

wt2s-p211 1022658

wt2s-p231 1022659

wt2s-n111 1022662

wt2s-n131 1022663

wt2s-f131 1025682

wt2s-f211 1024171

wt2s-p411 1026631

wt2s-p431 1026632

wt2s-p161 1022664

wt2s-n161 1022665

wt2s-p261 1023640

wt2s-p461 1023641

施克sick漫反射式光电开关wt4-3(迷你型) 产品简介： 可调校的高精度北京遮蔽功能
 不受周围光源干扰（如hf高频光和闪烁的报警灯）两传感器即使对面安装仍能可靠工作
 工作温度为-40...600c 快速的响应时间 型号 订货号 wtb4-3p1362 1028081

wtb4-3p2162	1028084	wtb4-3p2262	1028085	wtb4-3p2264	1028086	wtb4-3p3162	1028082
wtb4-3n1362	1028087	wtb4-3n1164	1028090	wtb4-3n2162	1028088	wtb4-3n3162	1028089
wtb4-3n1161	1028102	wtb4-3n1361	1028101	wtb4-3n2161	1028104	wtb4-3n3161	1028103
wtb4-3p1161	1028096	wtb4-3p1361	1028094	wtb4-3p2161	1028099	wtb4-3p2261	1028100
wtb4-3p3261	1028098	wtb4-3n1361	1028108	wtb4-3e2161	1028110	wtb4-3e3161	1028109
wtb4-3f1361	1028105	wtb4-3f2161	1028107	wtb4-3f3161	1028106	wtv4-3n1341	1028115
wtv4-3n2181	1028116	wtv4-3p1341	1028111	wtv4-3p2181	1028113	wtv4-3p2241	1028114
wtb4-3p3161	1028097	wtv4-3p3441	1029582	wtb4-3n1371	1028125	wtb4-3p2171	1028123
wtb4-3p3171	1028122	wtb4t-3n1264	1028092	wtb4t-3p1264	1028091		

施克sick漫反射式光电开关wt140-2（迷你型） 产品简介： 增强型漫反射式光点开关适合标准应用场合
 开关点可调校 可选择3针或4针m8插头 led指示灯可显示运行备用 型号 订货号

wtb140-n122	6012628	wtb140-n132	6012636	wtb140-n330	6012638	wtb140-n420	6012631
wtb140-n430	6012639	wtb140-p122	6012632	wtb140-p132	6012640	wtb140-p330	6012642
wtb140-p420	6012635	wtb140-p430	6012643				

施克sick漫反射式光电开关wt150（迷你型） 产品简介：
 带背景遮蔽功能（bgs），因而能够可靠地检测置于明亮背景前面的黑暗物体
 可靠的检测几乎不受物体颜色和表面性质的影响 检测距离可无级调校，检测距离控制（5圈）
 型号 订货号 wt150-n162 6011045 wt150-n460 6011047 wt150-p460 6011050

施克sick漫反射式光电开关wt160t(小型) 产品简介： 非常细小的光点 高精度背景遮蔽功能，灵敏度高
 可检测最小的物体 led指示灯显示信号冗余 型号 订货号 wtb160t-e212 6020951

wtb160t-e311	6021317	wtb160t-e412	6021157	wtb160t-f212	6020952	wtb160t-f311	6021316
wtb160t-f412	6021158	wtb160t-n212	6020894	wtb160t-n311	6021319	wtb160t-n412	6020947
wtb160t-p212	6020895	wtb160t-p311	6021318	wtb160t-p412	6020991	wtb160t-e232	6021864
wtb160t-e331	6021863	wtb160t-e432	6021866	wtb160t-f232	6021860	wtb160t-f331	6021859
wtb160t-f432	6021862	wtb160t-n232	6021872	wtb160t-n331	6021871	wtb160t-n432	6021874
wtb160t-p232	6021686	wtb160t-p331	6021867	wtb160t-p432	6021870		

施克sick漫反射式光电开关wtb190t (小型) 产品简介： 精确的背景遮蔽
 小的、精确的红色光点能够最适宜地和快速地校准设备 通过按下自学习按钮，使设备参数化
 有菜单提示的显示器很容易读取，从而能够方便编程和参数化 型号 订货号 wtb190l-

n162	6026551	wtb190l-n460	6026552	wtb190l-p162	6026553	wtb190l-p460	6026554	wtb190l-
n132	6026547	wtb190l-n430	6026548	wtb190l-p132	6026549	wtb190l-p430	6026550	wtb190tl-
n162	6026543	wtb190tl-n460	6026544	wtb190tl-p162	6026545	wtb190tl-p460	6026546	wtb190tl-
n132	6026539	wtb190tl-n430	6026540	wtb190tl-p132	6026541	wtb190tl-p430	6026542	

施克sick漫反射式光电开关wtb190(t) laser 小型 产品简介： 激光led，可见红色光源，2级
 检测器便于用户使用，易于对准和设置 高精度背景遮蔽功能 通过旋转开关设置
 可选择亮通/暗通开关输出 型号 订货号 wtb190l-n162 6026551 wtb190l-

n460	6026552	wtb190l-p162	6026553	wtb190l-p460	6026554	wtb190l-n132	6026547	wtb190l-
n430	6026548	wtb190l-p132	6026549	wtb190l-p430	6026550	wtb190tl-n162	6026543	wtb190tl-
n460	6026544	wtb190tl-p162	6026545	wtb190tl-p460	6026546	wtb190tl-n132	6026539	wtb190tl-
n430	6026540	wtb190tl-p132	6026541	wtb190tl-p430	6026542			

施克sick漫反射式光电开关wt9-2 (小型) 产品简介： led光源，可见红光或红外光 背景遮蔽功能
 可调校检测距离 开关频率为1000/s或1500/s 输出短路保护 型号 订货号

wt9-2n130	1018294	wt9-2n430	1018296	wt9-2p430	1018295	wt9-2p630	1019272
wt9-2p110	1018577	wt9-2p410	1019668	wt9-2p130	1018293	wt9-2p330	1019026
wt9-2p310	1028279						

施克sick漫反射式光电开关wt11 (小型) 产品简介： 红色光源
 不受周围光源干扰 可旋转90度的m12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 型号 订货号

wt11-n130	1018684	wt11-n430	1018685	wt11-p130	1018683	wt11-p430	1018511
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------

施克sick漫反射式光电开关wt12-2 (小型) 产品简介： 红色光源 不受周围光源干扰
 可旋转90度的m12插头或2m电缆 可调校的背景遮蔽功能 型号 订货号

wt12-2n130	1016122	wt12-2n430	1016125	wt12-2p130	1016129	wt12-2p430	1016134
wt12-2z430	1016136	wt12-2n110	1016118	wt12-2n410	1016124	wt12-2p110	1016126
wt12-2p410	1016131	wt12-2n830	1016123	wt12-2p830	1016130	wt12-2n710	1016121
wt12-2p710	1016128						

施克sick漫反射式光电开关wt12l-2 laser (小型) 产品简介： 激光等级2级
 可旋转90度的m12插头或2m电缆 可调校和固定的背景遮蔽功能 型号 订货号

wt12l-2b510	1017959	wt12l-2b530	1018250	wt12l-2b540	1018251	wt12l-2b550	1017904
wt12l-2b500s41	1023013						

施克sick漫反射式光电开关wt18-3 (小型) 产品简介：
 型号 订货号 wt18-3n130 1025897 wt18-3n430 1025898 wt18-3p130 1025895

wt18-3p430	1025896	wt18-3n431	1026035	wt18-3p131	1026034	wt18-3p431	1026032
wt18-3n110	1025891	wt18-3n410	1025893	wt18-3n610	1025894	wt18-3p110	1025887
wt18-3p410	1025889	wt18-3p610	1025890	wt18-3p111	1026033	wt18-3p411	1026031
wt18-3p120	1025904	wt18-3p420	1025905				

施克sick漫反射式光电开关t18-3ex (小型) 产品简介：
 型号 订货号 wt18x-3p920 1029901 施克sick漫反射式光电开关wt24-2 (标准型)
 产品简介： 坚固金属外壳 红色光源 背景屏蔽功能，可进行精确调整 可旋转90度的插头
 加热防雾片和选择式时间延迟 (可选) 型号 订货号 wt24-2b240 1017813

wt24-2b250	1017883	wt24-2b440	1016934	wt24-2r240	1017854	wt24-2r250	1016820
wt24-2v250	1017887	wt24-2v540	1017888	wt24-2b210	1016931	wt24-2b220	1017882
wt24-2b313	1017884	wt24-2b410	1016933	wt24-2b420	1017885	wt24-2r210	1016932
wt24-2r220	1016854	wt24-2v220	1017886	wt24-2v510	1017855		

施克sick漫反射式光电开关wt24-2exi (标准型) 产品简介: 红外光源 可调校的背景遮蔽功能
 防爆等级eex ia iic t6 可旋转900的插头 端子座 型号 订货号 wt24-2x260 1025684
 wt24-2x460 1025683 施克sick漫反射式光电开关wt250 (标准型) 产品简介: 背景遮蔽 (hga)
 对物体检测距离实现无级调校, 带位置指示器 (2700c) 的检测距离控制 (2u) 可见红色光源辅助对准
 通用电压 型号 订货号 wt250-p172 6012647 wt250-p470 6012649
 wt250-n172 6012644 wt250-n470 6012646 wt250-s172 6012650 wt250-p162 6010704
 wt250-p460 6010706 wt250-n162 6010701 wt250-n460 6010703 wt250-s162 6010707
 wt250-p142 6010619 wt250-p440 6010621 wt250-n142 6010616 wt250-n440 6010618
 wt250-s142 6010622 wt250-p132 6010608 wt250-p430 6010610 wt250-n132 6010605
 wt250-n430 6010607 wt250-s132 6010611 ws/we250-p132 6010600 ws/we250-p430 6010602
 ws/we250-n132 6010597 ws/we250-n430 6010599 ws/we250-s132 6010603
 施克sick漫反射式光电开关wt260 (标准型) 产品简介: 型号 订货号
 wt260-p260 6009471 wt260-p460 1011540 wt260-p560 1011541 wt260-r260 6009472
 wt260-s260 6009473 wt260t-n290 6021921 wt260t-n490 6021922 wt260t-p290 6021919 wt260t-
 p490 6021920 wt260t-r290 6021924 wt260t-s290 6021923
 施克sick漫反射式光电开关wtb27-3 (标准型) 产品简介: 型号 订货号
 wtb27-3e2641 1027747 wtb27-3f2641 1027746 wtb27-3p2441 1027744 wtb27-3p2443 1027745
 wtb27-3p3741 1027748 wtb27-3r2641 1027750 wtb27-3s1541 1027749 wtb27-3s3741 1027751
 wtb27-3e2411 1027755 wtb27-3e2611 1027757 wtb27-3f2411 1027753 wtb27-3f2611 1027756
 wtb27-3p1111 1027752 wtb27-3p2411 1025994 wtb27-3p2421 1027754 wtb27-3p3711 1027758
 wtb27-3n2413 1027761 wtb27-3p1113 1027759 wtb27-3p2413 1027760 wtb27-3r2611 1027763
 wtb27-3s1511 1027762 wtb27-3s3711 1027764 施克sick漫反射式光电开关wtb27-3ex (标准型)
 产品简介: 型号 订货号 wtb27x-3p1811 1027988
 施克sick漫反射式光电开关wt30 (标准型) 产品简介: 型号 订货号 wt30-01 1004179
 wt30-02 1004180 wt30-11 1004489 wt30-12 1004490 wt30-21 1004585 wt30-22 1004586
 施克sick漫反射式光电开关wt34 (标准型) 产品简介: 坚固塑料外壳 可见红色光源
 可进行精确调整的背景屏蔽 可旋转900的m16固定螺孔 选择式时间延迟 (可选)
 型号 订货号 wt34-v510 1019231 wt34-v220 1019228 wt34-v210 1019280
 wt34-r220 1019233 wt34-r210 1019232 wt34-b420 1019230 wt34-b410 1019229
 wt34-v540 1019238 wt34-v250 1019236 wt34-v240 1019227 wt34-r250 1019240
 wt34-r240 1019239 wt34-b450 1019234 wt34-b440 1019237
 施克sick漫反射式光电开关wt36 (标准型) 产品简介: 型号 订货号 wt36-n210 1010109
 wt36-n410 1011109 wt36-n710 1006370 wt36-p210 1010108 wt36-p410 1011108
 wt36-p710 1006047 wt36-r210 1010110 wt36-r710 1005927
 施克sick漫反射式光电开关wt45 (标准型) 产品简介: 坚固金属外壳 红外光源 可调校的背景遮蔽功能
 加热防雾镜片 (可选) 型号 订货号 wt45-r260 1009107 wt45-r250 1009118
 wt45-p260 1009108 wt45-p250 1009117 wt45-n260 1009109 wt45-n250 1009116
 施克sick漫反射式光电开关vtb18 产品简介: 型号 订货号 vtb18-4n1212 6030190
 vtb18-4n1240 6030191 vtb18-4p1212 6030188 vtb18-4p1240 6030189

福州麦克天美自动化设备有限公司是一家以工业自动化为主, 销售各类进口名牌电气及自动化

产品的民营企业，主要涉及机械、电力、冶金、石化、林产、食品加工、制药、烟草、市政工程等行业领域，已形成技术与销售互补、分销与直销平分秋色并驾齐驱的发展格局。公司一直遵循着“诚信立足、服务为本”以市场需求为导向，以客户需求为中心”的企业宗旨，坚持“以勤奋创新为立足之本、以管理创新为发展之道、以服务创新为制胜之宝”的方向，不断开拓进取。价格优惠，欢迎询价！

联系人：陈孝毅

联系电话：18149556865

手机：13738666366

传真：0591-88605285

qq：2678960835

主页：<http://www.mktmauto.com>