10T外盘管反应釜/电加热反应釜/不锈钢反应釜

产品名称	10T外盘管反应釜/电加热反应釜/不锈钢反应釜
公司名称	莱州市永昌化工机械有限公司
价格	80000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:不锈钢反应釜 品牌:永昌
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺北路口
联系电话	086-05352348088 13793506999

产品详情

不锈钢反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温，使用方便等特点，广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程。

不锈钢反应釜主要技术参数一

型号	公称容量l	实际容量l	加热功率kw*支	油夹套容量l	内锅尺寸dmm	夹套尺寸d1mm	支座螺孔中心d2mm	膨胀器容量l	n-d
50l	50	78	2×4	96	ø 400	ø 600	ø 828	10	4-25
100l	100	127	2×6	127	ø 500	ø 700	ø 928	15	4-25
300l	300	327	4×6	218	ø 800	ø 1000	ø 1148	20	4-25
500l	500	509	4×9	269	ø 900	ø 1100	ø 1252	25	4-25
1000l	1000	1017	4×12	400	ø 1200	ø 1400	ø 1588	40	4-30
2000l	2000	2154	4×15	850	ø 1400	ø 1600	ø 1840	80	4-30
3000l	3000	3201	5×15	1015	ø 1600	ø 1750	ø 2040	100	4-35
4000l	4000	4020	5×15	1226	ø 1600	ø 1750	ø 2070	120	4-36
5000l	5000	5170	5×18	1400	ø 1800	ø 2000	ø 2320	140	4-36

不锈钢反应釜主要技术参数二

型号	h mm	h1 mm	h2 mm	h3 mm	h4 mm	h5 mm	减速机型号	电机功率	重量 kg

50l	1550	255	406	125	760	310	m4	1.1kw	80	270
100l	1690	200	560	150	760	330	m4	1.1kw	80	340
300l	1910	280	590	225	815	440	m4	2.2kw	80	700
500l	2320	340	725	250	985	440	m6	3kw	80	930
1000l	2650	360	780	325	1160	530	m8	4kw	80	1610
2000l	3200	400	1200	375	1205	630	m8	5.5kw	80	2010
3000l	3390	450	1310	425	1205	690	m10	7.5kw	80	2590
4000l	3976	450	1760	425	1385	690	m10	7.5kw	80	3160
5000l	4150	480	1760	475	1385	690	m10	7.5kw	80	4000

1.我厂已有多年的生产经验，本厂的规模、产品质量、生产技术在同行业中享有盛誉，产品出厂前都经过严格的检验和反复的测试，合格后方予出厂。

2.我厂产品是由专业技术人员研发生产，100%品质保证，产品图片都是实拍，直接面向用户，为售后服务或特殊产品的订制提供及时有力的保证。

3.我厂的所有产品均实行一年时间内免费保修，终身维修，设备有任何质量问题，都可以与我们进行联系，我们会在最短的时间里为您提供最优质的服务。

4.该产品规格全，有其它配件需要的、或有特殊要求、需要订制的朋友；或需要进一步咨询的，可通过阿里旺旺联系，或直接拔打客服电话（0535-2348088）取得联系。本厂将竭尽所能为广大客户提供服务，满足客户的需求。

主营产品：双螺旋锥形混合机，三辊研磨机，反应釜，捏合机，卧式/立式混合机，立式/卧式砂磨机，胶体磨，分散机，乳化机，搅拌机，离心机，涂料成套设备等。

本产品的加工定制是是，种类是不锈钢反应釜，品牌是永昌，型号是10T，容积是100000（L），电热功率是2.2-4（Kw），内锅尺寸是2200（mm），外径尺寸是2400（mm），电机功率是22（kw），搅拌转速是85（转/分），重量是3000（kg），结构类型是开式，连接形式是封头连接，密封形式是机械密封，规格是10T，产品单价是80000，发货期限是25