

220V自吸泵生产厂家 耐酸碱单相自吸提升泵

产品名称	220V自吸泵生产厂家 耐酸碱单相自吸提升泵
公司名称	苏州市金硕环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:镀宝 型号:PL40011L 材质:工程塑料
公司地址	江苏苏州市相城区望亭镇强华路28号
联系电话	0512-66702932 13915519818

产品详情

连接自吸式耐酸碱泵浦

型号说明

pl-75 07 2 nbl - cch

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1) 机型编号pl-type

泵体材质：pl-pp+gf plc-cfrpp plk-pvdf pla-cpvc

(2) 出入口径：40-1-1/2 ” 50-2 ”

(3) 马力：01-1hp 02-2hp 03-3hp 05-5hp 07-7.5hp 10-10hp

(4) 极数：2-2p 4-4p

(5) 橡胶材质：n-nbr e-epdm v-viton

(6) b-无单向阀（入口比液位低选用） a-有单向阀（入口比液位高选用）

(7) l-低扬程h-高扬程

(8) 固定环：c-ceramic s-sic

(9) 转动环c-carbon s-sic

(10) 弹簧：h-hastelloy-c s-sus316 s-sus316

规格表

	性能曲线5		进出口径	相数	马力 (hp)	功率 (kw)	极数	全扬程 (m) 5		全流量 (l/min)		重量 (kg)
	0hz	60hz						0hz	60hz	50hz	60hz	
pl40011l	a	a	40*40	1	1/2	0.37p	4p	7	8	185	200	25
pl40013l	a	a	40*40	3	1/2	0.37p	4p	7	8	185	200	25
pl40012l	b	b	40*40	3	1	0.75p	2p	13	16	240	240	27

pl40014l	c	c	40*40	3	1	0.75p	4p	7	9	210	270	75
pl40022l	d	d	40*40	3	2	1.5p	2p	18	21	280	300	76
pl40022h	e	e	40*40	3	2	1.5p	2p	19	25	300	330	76
pl40032h	f	f	40*40	3	3	2.2p	2p	25	28	380	365	80
pl50032l	g	g	50*50	3	3	2.2p	2p	21	25	410	430	80
pl50032h	h	h	50*50	3	3	2.2p	2p	23	30	390	480	80
pl50052h	i	i	50*50	3	5	3.75p	2p	26	34	450	550	83
pl75052h	j	j	75*75	3	5	3.75p	2p	27	35	800	800	84
pl75072h	k	k	75*75	3	7.5	5.5p	2p	29	35	900	960	115
pl75102h	l	l	75*75	3	10	7.5p	2p	29	42	980	1000	122

本产品的品牌是镀宝，型号是PL40011L，材质是工程塑料，驱动方式是电动，用途是排污泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是耐腐蚀，输送介质是污水泵、杂质泵，扬程是7（m），转速是2800（r/m），功率是0.37（kw），流量是12（m3/h），重量是25（kg），电压是220（v），规格是PL40011L