

PV1-F 4.0平方TUV光伏电缆

产品名称	PV1-F 4.0平方TUV光伏电缆
公司名称	上海策之通讯设备有限公司
价格	3.50/个
规格参数	品牌:cz 型号:PV1-F4.0 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	上海市金山区廊下镇金廊公路41号10幢256室
联系电话	02152231662 18116191662

产品详情

供应pv1-f 4.0平方tuv光伏电缆

产品简介：

产品名称：4.0平方单芯光伏电缆线

标称截面: 4.0mm²

型号：pv1-f 1*4.0mm

芯数：单芯

导体：镀锡铜丝结构

成品电线外径：6.1 ± 0.1mm

导体电阻（20℃）：5.09 Ω/km

试验电压 kv/min：6.5/5

额定温度: -40~ + 90

导体最高温度: + 120

参考短路允许温度：200℃ 5s

使用寿命: > 25年 (-40~ + 90)

额定电压: dc:1.8kv ac u。 /u: 0.6/1kv

工作环境温度 : -40~ + 90

工作电压 ac/dc (kv) : 0.6~1.0/1.8

一、订购

1.外地客户：为了安全以及不必要的麻烦请用支付宝交易！请谅解！~

2.为的是建立一个好的信誉，价格已经是最低了一口价为最终成交价，不议价。！3、关于退货：如无质量问题，已拆封商品、定制产品、零剪商品、过期商品、损坏商品、特殊商品一律不予退换订购流程4、每天16:00左右将当天订单传真至供货商，停止确认新订单。5、供货商接到订单传真后会在当天或次日再次同您电话联系，核对订单型号数量，约定上门时间。6、按约定时间送货上门、验收，付全款，出具发票。7、订单“完成”后，欢迎到[产品点评]区发表反馈意见，以便给后来者一个参考。8、订购电线江浙沪快递首重6元一公斤续重一元一公斤，其他运费另议如您购买时间与此次调整时间相隔较远请联系我们，以便了解最新的价格避免不必要的损失。二、验收1、质量保证-电线一经售出，全部用记号笔签下的名字，这样无论对于买家还是卖家都有百利而无一害，防止黑心工人调包以假乱真蒙骗业主，更防止商家用贗品蒙骗客户，签名之后想抵赖的都不行哦。2、请您在收货时务必当着快递人员的面检查清楚宝贝的数量和宝贝是否完好（家人、朋友、同事、同学、门卫代收，一律视为本人签收请提前告知开箱验货）。签收后本店不再对货物完好和数量负责任；如发现货物有损坏，请立即拒绝签收，马上和我们联系，我们会和快递公司协商赔偿事宜，并让快递人员做出证明，退回包裹。签字后就代表确认货物完好货物数量正确。如有的问题收货查不出来的，请及时主动的联系我们，需要拍照片证实的请拍照，我们一定会认真对待，及时处理，以便双方愉快的解决问题。3、关于快递公司，物流公司，邮局的运输时间以及快递人员态度问题，实在不是我们可以左右的，每个月都有一定的概率发生，导致客户的不快，所以只能请大家尽量提前多点时间购物，也别和个别没有素质的快递员计较。更请大家多多体谅和理解网购的特殊性，体谅我们商家得难处，只有互相理解和支持，才能使网络交易走上更好的轨道。小店始终希望能以100%的优良信用不断的为广大朋友服务，我们坚持诚信厚道的为每一位朋友提供服务，希望买家朋友们多多支持，也请体谅我们有时疏忽给大家造成的麻烦，碰到任何问题，请一定要联系我们，以便我们知情，才能尽快帮您解决！谢谢！

【主要产品】

3.6/6kv-26/35kv交联聚氯乙烯电力电缆、0.6/1kv交联聚氯乙烯电力电缆、塑料绝缘控制电缆、10kv/35kv架空绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电线、低烟无卤、阻燃、耐火、电力电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、防水电缆、通讯电缆、绝缘导线、护套电线电缆、电线电缆线缆、电线电力电缆、屏蔽线、监控线、网络线、光伏线、视频线、信号线、铜芯电缆线、铜芯电力电缆、铜芯电线电缆、电力低压电缆、电气设备用电线电缆、电焊线、拖链电缆。

绝缘导线：bv bvr rv bvvb

光伏线：pv1-f 1*1.5、pv1-f1*2.5、pv1-f1*4、pv1-f 1*6 pv1-f 1*10、pv1-f 2*4 pv1-f 2*6

网络线：cat5e超五类非屏蔽网线、ftp超五类屏蔽网线、fs-超五类非屏蔽网线、六类网线、六类屏蔽网线、六类室外网线

电话线：hyv2*0.4 hyv2*0.5 hyv4*0.4 hyv4*0.5

护套线：rvv护套线rvvp屏蔽护套线rvvs消防线rvvs双绞线rvvsp屏蔽双绞线

交联电力电缆：vv、vv22、yjv、yjv22、vlv.vlv22、yjlv、yjlv22

橡套电缆：yz yc yh

屏蔽控制电缆：kvv kvv22 kvvp kvvp22 kvvp2 kvvp2-22 kvvr kvvr

计算机电缆:

djypv/djyp2v/djyp3v/djyvp/djyvp2/djyvp3/djypvp/djyp2vp2djyp3vp3/djypvr/djyp2vr/djyp3vr/djyvpr/djyvp2r/djyvp3r/djypvpr/djyp2vp2r/djyp3vp3r/djypv22/djyp2v22/djyp3v22/djyvp22/djyvp322/djypvp22/djyp2vp2-22/djyp3vp3-22

电梯电缆:tvvb tvvbg(2芯-66芯) tvvbp tvvbp(g) 电梯组合线 电梯网线

通讯电缆：hya hyv hyav hyac(自承式)

ul电子线：ul1007 ul1015 ul1283 ul2464

硅橡胶电源线：h05v-k h07v-k

【联系方式】

电话:021-52231662

在线qq:20781265

本产品的品牌是cz，型号是PV1-F4.0，线芯材质是镀锡铜线，芯数是单芯，护套材质是交联PE，电线最大外径是6.1（mm），护套厚度是0.5（mm），标称截面是1*4（mm²），产品认证是tuv，加工定制是是