

LED驱动老化线 铭盾 MDA8

产品名称	LED驱动老化线 铭盾 MDA8
公司名称	中山铭盾电器有限公司
价格	230000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:铭盾 型号:MDA8
公司地址	中山市小榄镇绩东一东泰路龙胜A5工业区星棚 (龙胜物业:18014)
联系电话	86 0760 22128999 15625368999

产品详情

led驱动老化线

一、设备项目：led驱动老化线

二、规格参数：16000l × 1600w × 700h (mm)

三、数量：1台

四、设备结构：环型链条输送、小台车老练、变频调速

五、功能特点：

led驱动电源老化线是led驱动电源生产的专用生产设备，本设备专用于led驱动电源的自动老化。通过对、冲击电压、模拟市电波动电压等电压的老练，观察led驱动电源是否能够承受这些电压的冲击，从而提高！全机全部采用触摸屏和plc控制，大功率调压器、强劲功率输出，为你的产品提供全方位的品质保证！

六、老化镇流器范围：led驱动电源

七、选材及制作：

1. 动力：采用江门电机公司生产的1.5kw变频电机，wps0/a60-100型1：400的减速机，yt/1hp变频器，变频调速n可调。

2. 机身机架：机架采用40 × 40 × 1.5mm矩形钢管，机身头尾护板采用1.2mm冷钢板折弯制作而成，支脚配

一段。

3. 输送链条：采用杭州链条厂出产的c212a一寸双节距链条，环长约30米。

4. 载物小台车：规格：430mm × 460mm。每个台车上装有8个led驱动电源电源接口用于负载（负载为0-25v面布置）。每个台车上可同时老化8个led驱动电源。台车侧面装有2路导电系统，采用特制电铜刷导电，保护电路。全线共62（以实际装配计算）个小台车。

5. 负载：rx20-大功率线绕电阻。

6. 电源老化显示：在线实时显示每个led驱动电源的电压、电流。电压测试量程为dc0-100v，电流测试量程

7. 操作区：在上下驱动电源处预留1米空挡（无电区），好方便工人放置生产辅助工具和物料。

8. 日产量：全线可同时老化496个led驱动电源，每1小时运行1周可老化出496个led驱动电源，日产量按10个。

9. 导电系统：在台车侧面沿线体架每侧配装导电系统（采用优质不锈钢制作），双边沿线布置。

10. 检测冲击电压区：任设2区为节拍冲击寿命老化控制区。采用数显式时间继电器控制，关断时间可调、

11. 漫游老化区：任设一区高中低电压漫游区，采用数显式时间继电器控制，关断时间可调、电压高中低。

12. 高温炉：全线设计4米高温炉，采用电加热式升温，风机循环热量。

13. 全线电压区：ac/10kw共5个调压器（天正），线体共设计电压区9个，电压ac/50hz-0-300v可调（实际会根据，具体以实际现场数据为准）。全线功率输出：ac/50kw/220v，实际耗电量根据客户老化的产品和数量而

14. 电器控制：电压指示采用数字显示式，整个系统采用plc和7寸触摸屏控制，调压器5个，采用1个配电控制开关方便上灯时能及时停止。

15. 机体颜色：全线外观为果绿色，铝合金型材为原色氧化处理。

中山铭盾电器有限公司是目前大陆地区研发、销售、生产制造节能灯生产线、led生产线历史最悠久，产品生产线、流水线行业中最优秀的企业之一。明顿机械品牌隶属于中國宇陽實業有限公司（港資），由前身中山来的专业生产led组装设备和老化设备公司，以下简称铭盾机械。铭盾机械产品主要有：led灯具组装台、日光灯老化线、led球泡灯老化线、led射灯老化线、led天花灯老化线、led平板灯老化线、led吸顶灯老化线、led投光灯老化线、led芒果灯老化线、led玉米灯老化线、led蜡烛灯老化线、led汽车灯泡老化线、led水晶灯老化线、led工矿灯老化线、led驱动老化线、led电源老化线、led应急灯老化线、led轨道灯老化线等等。全国免费服务热线：13326999997陈先生 15602598999冯小姐 13560666966姚先生

本产品的加工定制是是，品牌是铭盾，型号是MDA8，用途是LED生产