

三角袋泡茶包装机，无纺布包装机，全自动茶叶包装机

产品名称	三角袋泡茶包装机，无纺布包装机，全自动茶叶包装机
公司名称	广州市旭光包装机械设备有限公司
价格	169000.00/个
规格参数	加工定制:是 功能:充填,灌装,封口,计量,打码、喷码 品牌:其他,SG
公司地址	广州市花都区雅瑶南路2号一楼
联系电话	020-23301023 15014198696

产品详情

一：设备技术参数：

名称：	三角尼龙袋泡茶包装机
型号：	dxd-cy
适用范围	本机适用于食品、制药中的颗粒类产品，如:红茶、绿茶、花茶、保健茶、药颗粒等，茶叶长度不长于3cm.
包装速度(分钟)	30-50包/分钟
下料计量方式：	电子称
袋子类型：	三角包、平面袋轻松切换
剂量范围：	1-10mm(具体按照客户要求定做)
切袋方式	超声波
切刀模具	2套
控制方式：	台湾台达plc控制系统
机箱及与物料接触部分	采用304#不锈钢
重量：	600kg
功率：	1.6kw
耗气量	不小于0.6mpa
外形尺寸：	长：800 宽：800 高：2000
重量：	600kg
功率：	1.6kw
外形尺寸：	长：800 宽：800 高：2000
电源：	220v/50hz 110v/60hz
显示记录功能	具备记录和显示班产量、累计产量，能不间断记录运行时间。在设备完成一定的包装数量后，自动报警或停机。
卷心内径	76mm
卷心外径	不大于100mm

包材	尼龙和无纺布
功能	1.能够连续自动完成计量、制袋、灌装、封合、计数等一系列工作。 2.平面包装、立体包装，单键轻松切换 3.采用带线带标的卷膜。可包装出带线标的尼龙或无纺布茶包。 4.包装材料张力自动调节装置 5.主马达保护装置（循环超时）

二：设备图片参照

包装产品展示：

设备配置表：

关于旭光：

关于旭光

广州市旭光包装机械设备有限公司.是一家拥有自主进出口权的研发、生产、销售为一体的企业。公司全部系列产品均获得欧盟ce认证。主营系列为液晶电脑控制全自动包装机械广泛应用于;制药.食品.化工.化妆品.茶叶.日化.干燥剂.塑料.五金.等行业.中对颗粒,粉末,液体,高度粘稠膏体.酱体,腐蚀性化工,塑料五金,螺丝钉等不规则物料进行袋型包装。出口到全球各地，深受广大客户的认可！公司以研制高科技,高质量,高品位的包装机械为主,科技创新，产品质量是企业生存的根基，完善卓越的服务是我们发展的保障。用户的满意是我们的追求目标。真诚希望来自世界各地的朋友建立起长久，友好，愉快，互惠双赢的合作关系。我们坚信旭光公司一定成为您最值得信赖的朋友！售后服务：我公司保证产品质量,竭诚为用户服务、为了广大用户提供免费“三包”服务如下: 1 . 包调试：包装机在用户地安置后,由我公司派技术员免费为用户进行调试,以便包装机能及时投及使用. 2 . 包维修：产品购出公司之日起一年内为免费保修期,在此期间,除耗损件之外,如因我公司组装疏忽,设计及原材料不当以发生故障或损坏时,我公司将负责无偿为用户上门维修.(不含人为事故,违章操作等诸方面因素)定期跟踪检测，终身维护。 3 . 包培训：为了让广大用户有关人员在进一步了解旭光包装机性能,熟悉机械操作规程,我公司将不定期的为用户操作人员安排技术培训.

公司资质：

真诚期待您的来电！15014198696/020-29823012 徐小姐

来电请说明包装规格，包装效果，产能要求。

我们将根据您的要求量身定做！真正做到节约空间，节约人工，提高整体生产效率，为企业带来更大的利润。

本产品的加工定制是是，功能是充填,灌装,封口,计量,打码、喷码，品牌是其他,SG，型号是DXD-CY3，电压是220/380（V），功率是1.6max（Kw），制成袋尺寸是W:70-90L:80-120（mm），包装速度是40-50（袋/分钟），重量是600（kg），外形尺寸是800*800*2000（mm），包装材料是其他,尼龙，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是果汁饮料,碳酸饮料,矿泉水、纯净水,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,酸奶,鲜奶,酱类,谷物,碎茶、花茶、药材、咖啡，适用行业是食品,化工,医药,五金、机械，物料类型是颗粒，售后服务是保修一年