

# 高压清洗车带吸粪车 高压清洗车配件

产品名称	高压清洗车带吸粪车 高压清洗车配件
公司名称	湖北五环专用汽车有限公司
价格	152000.00/个
规格参数	加工定制:是 机器类型:其他 用途:其他
公司地址	湖北省随州市经济开发区
联系电话	86-07223586545 18995959896

## 产品详情

厂家直销杜绝一切经销商，牟利其中，还您一个真正的厂家直销价！18371876079/13886872127

厂家直销杜绝一切经销商，牟利其中，还您一个真正的厂家直销价！负责人：余伟成  
电话:18371876079/13886872127

直销网址：<http://www.clwpqc.com>

最近我厂高压清洗车的旺销，根据客户要求我们组织人员对准备交车的高压清洗车试水试车：

【名称】：高压清洗车

【型号】：众多挑选

【价格】：由于客户要求规格，材质和订购数量不同，网站价格仅供参考，详情请询客服，我们将竭诚为您提供最细致周到的服务和最高性价比的产品！

华通牌hcq5080gqxdfa型清洗车

产品号	zl2wd4d701g	批次	257
产品id	p7158189	发布日期	20140214
生产地址	随州市经济开发区交通大道k155号	目录序号	(十七)57
总质量(kg)	8275	整备质量(kg)	4590
额定质量(kg)	3490	底盘型号	dfa1080sj12d3
驾驶室准乘人数(人)	3	半挂车鞍座承载质量	
接近角/离去角(°)	24/12	前悬/后悬	1210/1990
外形尺寸(mm)	7000x2300x2490	货厢尺寸(mm)	xx
挂车总质量(kg)		轴荷	3310/4965
轴数	2	最高车速	99
车辆识别代码			
轮胎规格	7.50-16 14pr,7.50r16 14pr,8.25-16 12pr,8.25r16 12pr	轮胎数	6
前轮距	1770,1831,1740,1845	后轮距	1586,1640,1610,
轴距	3800	弹簧片数	8/10+7,11/9+7
排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005 国	燃料种类	柴油
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
yc4e140-42	广西玉柴机器股份有限公司	4260	103
isb3.9-125e40a	东风康明斯发动机有限公司	3900	92
cy4102-ce4c	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	91
yn38crd1	昆明云内动力股份有限公司	3760	95
其它	运输介质:水,密度:1吨/立方米.罐体有效容积:3.66立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴实际长4200,其中前部1500用于安装高压泵用)×1700×1190.防护装置材料材质采用q235.防护采用螺栓或焊接连接、后防护采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50(mm),置离地高度为:490(mm);随底盘选装驾驶室.		
联系人	余经理	邮箱	410194806@qq.com
联系电话	18371876079 13886872127	传真	0722-3587888
企业名称	湖北五环专用汽车有限公司	企业网址	http://www.clwp.com

东风多利卡高压清洗车又称：清洗车、管道清洗车、管道疏通车，主要用于城市下水管道、化工、电厂、油田等各种下水管道疏通及内壁沉积物清洗。东风多利卡高压清洗车整车设计结构合理，性能优良，操作灵活简便，主要配套件全部采用国内外通用标准件，维修方便。东风多利卡高压清洗车通过高压水泵将储水罐中的水经过高压胶管，从高压喷头的孔喷出高压水流，从而达到冲洗、疏通下水道中的污泥、杂物等目的，东风多利卡管道疏通车是市政、化工、机械、冶金、电力等部门理想的高效率冲洗设备。全部免交购置附加税，高配置、低价格，经济实惠，美观大方，驾驶舒适，在享受中工作赚钱！订车电话：18371876079/13886872127 余经理。

## 圆罐高压清洗车

## 方罐高压清洗车

锐玲高压清洗车配备正规东风原装底盘,配5-6方罐体,武钢优质4mm厚板板材制作,意大利进口高压清洗泵,配60米高压管,配十个高压冲头。高压清洗车还可加装洒水装置,安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面等,紧急时可用于救火。

高压清洗车细节图:组成部分:主要由东风原装底盘(全国联保)、水罐、水路系统、液压系统、卷管器、冲洗管道、高压喷头等组成。水路系统:包括水罐、高压水泵(采用德国品孚或意大利进口泵)、进水管、泄水截止阀、滤水器、水位表、进水截止阀、水压表、压力表开关、高压喷头、高压三通阀、卷筒。液压系统:包括油位计、油箱、过滤器、闸阀、油泵、溢流阀、节流阀、油压表、单向阀、油马达、换向阀、单向阀、开关。范县广场清洗车厂家直销选装部分:可加装洒水装置,安装绿化洒水炮、前冲、后洒、侧喷,可进行绿化洒水、喷雾、压尘、高压冲洗路面,还可加装吸污功能,集清洗、吸污于一体。新款现货提供高压清洗车厂家低价促销,高压清洗车质优价廉,厂家直销高品质高压清洗车3立方-20立方,可供您选择,高压清洗车正在进行超值热卖中,深受广大用户信赖。购车热线:18371876079  
余经理产品特点:具有压力高、节约水、作业时间长、清洗效果好的特点。

高压清洗车又称管道疏通车,道路清洗车、护栏清洗车、下水道清洗车。湖北五环专用汽车有限公司生产的高压清洗车在全国市场销量遥遥领先,质量成熟可靠,公司主打产品、公告齐全,产品全部免交购置税附加税,高配置、低价格,经济实惠,美观大方,驾驶舒适,在享受中工作赚钱!容积一般为3-12立方,根据客户需求和各个地方上户要求不同,容积各不相同。湖北五环公司为您提供更多高压清洗车型号、高压清洗车图片、高压清洗车配件、最优的高压清洗车价格.因装配配置、专用车配件使用不同,使得高压清洗车价格有所浮动;请立即点击我们的联系方式或给我们在线留言,我们将会为您提供全方位的解决方案。管道疏通车的原理是通过旋转及利用枪头水压冲力把能有弯度弹性的钢丝转进堵塞的下水管道里,把堵塞物布条,头发之类的东西带出来。还有一种工具叫一炮通,是一种气压疏通工具,用高压的原理冲开堵塞的下水管道。生活中常用的皮揣子就是这样的原理揣开堵塞的管道的。工业管道疏通的管道因管道大小用的疏通机差别比较大,100mm一下的管道跟家庭下水道疏通一样疏通。配有高压水泵的水罐车,清洗城市下水道的沉积物,疏通下水道。也可用于清洗工业排液管道、壁面等,并可兼作洒水、运水和冲洗公路用,紧急时可用于救火。

订车电话:18371876079 余经理。

本产品的加工定制是是,机器类型是其他,用途是其他,原理是其他,品牌是其他,工作频率是11,型号是hcq,工作电压是24(伏),功率是11(瓦),规格是\*