

蓝色轻负荷矩形合金钢扁弹簧TL60*30*350mm非标定做压簧

产品名称	蓝色轻负荷矩形合金钢扁弹簧TL60*30*350mm非标定做压簧
公司名称	上海炎佳机电科技有限公司
价格	139.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 品牌:上海炎佳
公司地址	上海市嘉定区菊园新区树屏路588弄40弄3014室
联系电话	13818003085

产品详情

大量现货供应 非标定做 高品质 低价格

注：由于本公司有实体店同步销售防止哪款脱货耽误您，

麻烦拍前请咨询店主确定好尺寸数量 尺寸不同 价格不同

可来图来样 非标定做

100%高性价比模具弹簧

可耐320 的高温

三次强压处理使模具弹簧不容易变形

50crva、55crsi、sup-10等油淬丝制作

矩形截面圆角圆边的设计使得他有更强的抗击高速应力

标准日标弹簧所有规格库存量充足，可当天发货

正确使用百万次使用次数

全球销量领先

为什么选择本公司？

本公司模具弹簧的一切制造过程，皆在计算机的严格控制下，经过反复检查与测试，以保证到每只弹簧都具有良好的弹性和长期的使用寿命。

产品规格严格标准化，大量库存现货供应，简化设计时间和提高生产效率。

弹簧的六大特性：

1. 弹簧材料:有swosc-va合金钢、50crva和65锰，适用于不同层次客户要求。
2. 材料形状:矩形直角边弹簧材料系矩形直角边，与一般弹簧之矩形圆边不同，在高速压缩过程中可减少应力集中，避免弹簧断裂。
3. 压缩处理:排除弹性硬化一般弹簧压缩到极限形同铁柱时，容易弹性疲乏，无法恢复原有长度，生产过程中皆经过二次压缩处理，所以弹簧在使用时，不致发生长度缩短之现象。
4. 珠击处理:强化表面硬度弹簧在制程中均经过珠击法特别处理，以提高应力集中点钢质强度，避免断裂。
5. 使用寿命:一百万次以上弹簧依据型录数据在正确使用情形下使用寿命超过100万次。
6. 操作速度:最大速率1000次/分目前机械设备越精密，效率要求更严格，优良的质量，必能符合业者的要求。

可配合各种不同冲床使用，备有不同荷重及尺寸之型号以供选择，对一般机械亦可发挥其优越性能。采用日本优质材料制造，与一般圆线弹簧不同，成功地使公模小型化并常备不同尺寸型号之现货以供选购。

并经“铬合金钢”(jisg3566swosc-v)制成,具耐高应力,高速振幅之特性,并用作汽车引擎门弹簧为主。

常用选型说明:

- 1、工业自动机及小型模具用圆线弹簧,不锈钢圆线弹簧;
- 2、塑胶模具常用tr(银色),ty(紫色),tf(黄色),tl,tlr(蓝色)弹簧;
- 3、五金模具常用tm(红色),th(绿色),tb(茶色)弹簧;
- 4、汽车模具常用mch(红色),mcb(黄色),mcb(褐色),mcb3(黑色)弹簧;

使用性能及使用次数 performance and times:

times使用次数	100万次(自由长)	50万次(自由长)	30万次(自由长)	最大压缩量
种类types	1 million(free length)	0.5million(free length)	0.3million(free length)	max bend
较轻负荷tf,tr		45%	50%	58%
lightest load	40%			
轻负荷	32%	36%	40%	48%
light load				
中负荷	25%	28%	32%	38%
medium load				
重负荷	19%	21%	24%	28%
heavy load				
极重负荷tb	16%	21%	20%	24%
ultra heavy load				

本产品的样品或现货是现货，是否标准件是标准件，品牌是上海炎佳，型号是TL，用途是五金,塑胶,夹具,模具,多种用途，弹簧外径是60（mm），弹簧内径是30（mm），自由高度是350（mm），旋向是多款供选，形状是片弹簧