

ZXF8050防爆防腐主令控制器，防爆防腐控制按钮

产品名称	ZXF8050防爆防腐主令控制器，防爆防腐控制按钮
公司名称	乐清市旭一电器有限公司
价格	95.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:旭一防爆 型号:ZXF8050
公司地址	浙江 乐清市 柳市镇前窑村
联系电话	057762696272 15158570127

产品详情

供应zxf8050防爆防腐主令控制器，防爆防腐控制按钮

zxf8050防爆防腐主令控制器一、适用范围

1区、2区危险场所。

a、 b iic类爆炸性气体环境。

zxf8050防爆防腐主令控制器二、型号含义

zxf8050防爆防腐主令控制器三、产品特点

- 1、增安型外壳，内装元件为防爆元件。
- 2、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观，耐腐蚀，抗静电，耐冲击及热稳定性好等优良性能。
- 3、隔爆型控制开关具有结构紧凑，可靠性好，体积小,通断能力强，寿命长并有多种功能供用户选配。防4爆按钮采用超声波封装工艺，保证了可靠的结合强度，按钮的功能可以两单元自由给合，防爆指示灯采用特殊设计，交流220-380v通用。
- 4、外露紧固件均采用不锈钢，为防掉式设计维修方便。
- 5、壳体和盖的接合面采用迷宫式结构，具有较好的防水，防尘能力
- 6、符合gb3836-2000,iec60079标准要求。

zxf8050防爆防腐主令控制器四、技术参数

使用类型	额定工作电压 (v)	额定工作电流 (a)	防护等级	电缆外径 (, mm)	进线口螺纹 (g")	防腐等级	防爆标志
ac-3ac-4	220 380	10	ip65	8-14	3/4	wf2	exed ii ct6

注:本产品通头正常配置为g3/4,如用户要求通头配置g1/2或g1请注明.通头为普通型通头,如用户要求采用复合密封型则请注明.

zxf8050防爆防腐主令控制器五、外形及安装尺寸

【旭一防爆】温馨提示本公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

【旭一防爆】售后服务：自购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司负责维修。

乐清市旭一防爆电器有限公司主营产品:防爆配电箱，防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆电箱，防爆接线箱，防爆控制箱，防爆配电柜，，正压型防爆配电柜，防爆软起动器，防爆自耦减压电磁起动箱，防爆星三角起动箱，防爆操作柱，防爆防腐操作柱，防爆磁力启动器，防爆断路器，防爆检修电源插座箱，防爆动力检修箱，防爆变频器，防爆行程开关，防爆照明开关，防爆转换开关，防爆电缆盘，防爆荧光灯，防爆投光灯，防爆泛光灯，防爆应急灯，防爆标志灯，防爆马路灯，防爆平台灯，防爆挠性连接管，防爆填料函，防爆电缆夹紧密密封接头，防爆电风扇，防爆排风扇，防爆轴流风机，防爆空调，

防爆手电筒，手提式防爆探照灯，防眩泛光灯，内场防爆强光泛光灯，防眩通路灯，防眩应急通路灯，防水防尘防震投光灯，dqe矿用隔爆型投投光灯。

本产品的加工定制是是，品牌是旭一防爆，型号是ZXF8050，额定电压是220/380（V），额定电流是10（A），用途是控制按钮，产品认证是防爆合格证