

中频小型工业熔银小电炉 跃龙

产品名称	中频小型工业熔银小电炉 跃龙
公司名称	永康市跃龙电子设备有限公司
价格	98600.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:跃龙 型号:MF-300
公司地址	长城工业区金山东路25号
联系电话	0579-87218762 13857955697

产品详情

mf-300中频熔炼

主要技术参数：

型号：mf-300

最大输入功率：300kw

振荡频率：1-20khz根据客户工件要求而定

最大输入电流：480a

输出电流：50-550a

输出电压：70-550v

输入电压：三相380v, 50或60hz（可根据客户要求定做）

暂载率：100%

自动加热时间：0.1-99.9秒

自动保温时间：0.1-99.9秒

冷却水流量：0.2mpa, 20l/min

电源尺寸(长x宽x高)：800 x 560 x 1800mm

电源重量：290kg

补偿电容尺寸(长x宽x高)：500 x 400 x 500mm

补偿电容重量：87kg

主要特点：

1. 采用igbt功率器件和变流控制技术，采用并联谐振电路。
2. 频率范围大,从1khz-20khz,可根据具体加热工件的大小或透热的深度要求进行匹配,适应范围大.
3. 采用传统的中频并联谐振结构,负载匹配简单,设备效率高且利用率高.
4. 采用逆变控制技术,全软开关精密控制,设备工作可靠性高,维修率低.
5. 体积小，对比常规的可控硅式中频电源，可为客户节省10倍的生产空间；
6. 高效节能，全功率范围内，都有极高的功率因数和电源效率；
7. 宽频1-20khz频率自动跟踪适应能力，无需现场调试；
8. 100%全负载、24小时连续工作能力；
9. 恒输出电压/恒输出功率控制选择功能；
10. 频率、功率、电压及电流全显示；
11. 操作简单，几分钟便可学会。
12. 安装简单，连接三相380v和冷却水即可。
13. 可选择时间计时器分别独立设置调节加热时间、加热功率、保温时间、保温功率，来控制加热曲线和加热温度。

典型应用：

1. 500kg以下的金、银、铜、黄铜等熔炼；
2. 200kg以下的钢、不锈钢等熔炼；
3. 200kg以下的铝及铝合金熔炼；
4. 热配合；
5. 铁棒或铜棒加热锻造；
6. 等等。

其它熔炼

主要型号	最大输入功率	最大熔炼能力		
		钢、不锈钢、铁	黄铜、铜、金、银、	铝、铝合金
mf-15熔炼炉	15kw	3kg	10kg	3kg
mf-25熔炼炉	25kw	5kg	20kg	5kg
mf-35熔炼炉	35kw	10kg	30kg	10kg
mf-45熔炼炉	45kw	18kg	50kg	18kg
mf-70熔炼炉	70kw	25kg	100kg	25kg
mf-90熔炼炉	90kw	40kg	120kg	40kg
mf-110熔炼炉	110kw	50kg	150kg	50kg
mf-160熔炼炉	160kw	100kg	250kg	100kg
mf-240熔炼炉	240kw	150kg	400kg	150kg
mf-300熔炼炉	300kw	200kg	500kg	200kg

本产品的加工定制是是，品牌是跃龙，型号是MF-300，最大输出功率是300（kw），最大输入功率是300（kw），输出中频电压是380（V），输出中频电流是50-550（A），输出振荡频率是1-20KHZ（HZ），冶炼工艺是火法冶炼，外形尺寸是800x560x1800mm，作业方式是熔炼