

加工过滤袋，尼龙网、PPS、PP滤袋、液体过滤袋

产品名称	加工过滤袋，尼龙网、PPS、PP滤袋、液体过滤袋
公司名称	浙江天台耐斯过滤材料有限公司
价格	15.00/个
规格参数	材质:PP 适用范围:医用,净水器,过滤器,过滤油漆，化工厂 用途:油除杂质
公司地址	浙江天台县平桥镇工业园区
联系电话	86 0576 83781011 15298885813

产品详情

标价为参考价格，具体不同尺寸，不同精度价格不一样，具体请咨询我公司。

液体过滤袋品牌：nice耐斯种类：袋式过滤用途：液体过滤袋子材质：pe/pp/其它精度：1~200um普通液体过滤袋是由聚酯纤维滤布-pe，聚丙烯纤维滤布-pp,尼龙单丝筛网-mo制作而成。pe，pp是深层三维过滤材料，100%纯纤维以针刺方式制造，形成立体、高度蓬松的三维深度，迂回曲折的过滤层。其特点是纤维组织疏松，从而增加了杂质的容载量；该产品是属复式截流模式，有效地清除固体及软性颗粒，即较大的颗粒杂质被截留在纤维表面，而细微颗粒则被捕捉于滤材深层中，确保使用过程中不会因压力增大而破损，具有较高过滤效率；此外该产品外表层由高温表面热处理，即应用瞬间烧结技术/压光处理，能有效地防止过滤时纤维受液体高速冲击而散失，既保证了无纤维脱离造成滤液污染的现象，又避免了传统辊压处理造成滤孔过分堵塞而缩短滤袋寿命，同时压差小又不影响流速；精度为1-200微米。mo是采用不变形的尼龙纺丝按照指定的规格编织成网，经热定型后成为单丝网；其特点是强度高，不会因压力的变化而产生变形，单丝编织构成了光滑的表面，易清洗，可多次反复使用，同时适合用于一些杂质含量高的液体过滤，从而降低了过滤成本；精度为20目-550目（25 μm-840 μm）。滤袋固定口环材质：不锈钢圈，镀锌钢圈，聚酯/聚丙烯塑料圈

滤袋可应用领域：食品与饮料：啤酒、葡萄酒、果酒、黄酒、果汁、饮料、乳制品、食用油、调味品等料液的精密(除菌)过滤。生物工程与医药：输液、制药用水，生物制品血浆、血清，各种医药中间体、医药原料、溶剂过滤，cip过滤，发酵罐、酵母培养罐进气通风等空气除菌过滤。涂料油漆与油墨：乳胶漆、油漆原料和溶剂过滤，印刷油墨、打印油墨过滤。其他工业：精细化工、石油化工、电子、纺织、印染、造纸等行业的各种液体净化过滤。

生产车间：

先进的重型剑杆机

细节图

全自动定型机

全自动卷布机

经丝机一角

加工组车间1：

2

裁剪

缝纫

仓储物流1

仓储物流2

仓储物流3

因滤布产品种类繁多,客户要求不同。本厂可根据客户要求加工定制，请您传真或者邮件过来您要的规格和用途.您要的样品我会免费快递寄到您手中。

联系信息

联系人：吴滨

手机：152-9888-5813

400服务电话：400-6868-307

电子邮箱：283702907@qq.com

公司名称：浙江天台耐斯过滤材料有限公司

公司网站：www.zjnaisi.com

工厂地址：中国浙江天台平桥镇工业园区

货款支付：接受银行直接汇款与支付宝交易。

户头：吴滨

开户银行：中国工商银行

银行账号：621226 110200 9926075

开户银行：中国农业银行

银行账号：622846 036001 4736112

支付宝帐号：wubin800@qq.com

耐斯滤料--愿与您精诚合作，为环保事业献一份力！

本产品的材质是PP，适用范围是医用,净水器,过滤器,过滤油漆，化工厂，用途是油除杂质，类型是初效，适用对象是油，品牌是NICE耐斯，目数是10-500（目/英寸），编织方式是平纹，过滤精度是0.5-200（ μm ），过滤面积是1-100（ m^2 ），性能是耐酸,耐碱，型号是尼龙滤袋，规格是直径100-直径180