阀门定位器ABB定位器TZIDC系列 V18345-1010551001

产品名称	阀门定位器ABB定位器TZIDC系列 V18345-1010551001
公司名称	西安良工实业有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:ABB 型号:V18345-1010551001
公司地址	中国 陕西 西安市 劳动路
联系电话	86 029 87409256 15319788709

产品详情

tzid/tzid-c突破传统的定位器概念，采用teip11作为核心部件，结合微处理技术，内置通讯功能。通过安装，适合转动型及直行程阀门的控制，定位精度高，行程范围大：直行程：20~150mm，转动型：达125度。气容≥13.5kg/小时，气耗≤0.03kg/小时，通过自动零点/量程的调整，简化调试。

abbding位器优于西门子的几个特点：

1、标准配置铝制外壳，可以起到屏蔽干扰信号的作用；

2、独一无二的专利技术——三断保护功能，即：失电、失信号、失气时可以保持在当前位置，不需要外配电磁阀和失电比较器优点有三：

a、保位后恢复动作时，直接从三断前的位置开始动作，其他品牌会出现先回到安全位置再重新动作；

b、失电后可以立刻动作，其他品牌通过电磁阀和失电比较器实现会出现一定时间的延迟，这样阀门会继续动作一个位置。

c、其他品牌通过电磁阀和失电比较器实现，在失电时，这两个部件也会出现失电可能，这样就起不到保位的功能。

3、关于气容和静态耗气的问题 进气量越大对阀门的控制越稳定，静态耗气量越少越节约能源。abb阀门ding位器集中了静态耗气量小，动态进气量的大的双重优点。

4、abbding位器中ip转换器采用喷嘴挡板原理，西门子采用压电阀原理。压电阀原理的缺点是在ding位器长期处于某一位置，突然变化到另一状态时，ding位器不能及时发出响应。喷嘴挡板式可以同步响应。

v18345－1010121001

v18345－1010221001

v18345－1011121001

v18345－1017121001

v18345－1027120001

v18345－1010520001

v18345－1010421001

v18345－1010521001

v18345－1027420001

v18345-1011220001

tzidc v18345-1010221001

tzid-c v18345-1010221001

v18341h-a1152202/002

v18345-1010121001

v18345-1010221001

v183451010421001

v18345-1010421001

v18345-1010521001

v18345-1010521001

v18345-1020420001

v18345-1021221001

v18345-1027420001

v18345-2010420001

v18345-2010521001

v18348-10111310110

本产品的加工定制是否，品牌是ABB，型号是V18345-1010551001，产品用途是调压，驱动能源是气动执

行器