厦门高浓缩除油粉,强力安全经济除油剂厂家7折批发

产品名称	厦门高浓缩除油粉,强力安全经济除油剂厂家7折 批发
公司名称	厦门昀承新材料科技有限公司
价格	5.00/KG
规格参数	品牌:昀承 型号:FD-211C
公司地址	厦门火炬高新区翔安产业园区一期建业楼B305
联系电话	0592-6267422 18259289603

产品详情

除油粉

一.产品用途

本品为碱性高效除油粉,内含多种表面活性剂、渗透剂以及复合助剂,具有乳化力强,能除去多类油污。广泛用于钢铁、铝、铜合金的清洗,用量少,使用寿命长,容易清洗,可重复使用。

二.使用方法:

浸泡、滚动或超声波清洗。

品 使用范围 特 点

名

除油 中碱性粉体; 适用于冷轧板、镀锌板、铜材的冲压件 本品为环保低泡除油粉,具有良好的润湿,增溶粉fd-;适用于浸泡,超声清洗;使用浓度:2~5% 和乳化等能力,有较强的去油力。

316 温度:40~60

除油 中碱性粉体适用于铸铁、冷轧板,五金件的清洗,适 本品为环保低泡除油粉,具有良好的润湿、乳化粉fd-用于浸泡,超声清洗使用浓度:4~6% 能力,去油力强,对基材有保护作用。

313a 温度:50~70 </<td>

除油 弱碱性粉体适用于钢,铁,铜,铝,锌基合金低泡产 本品为环保低泡除油粉。特别适用于中温喷淋清粉fd-品,适用于喷淋清洗浓度:1.5~2.5% 洗。去油能力强,对基材有保护作用

260 温度:50~70

除油 中碱性粉体适用于钢,铁,铜,铝,锌基合金浸泡,本品为环保除油粉。具有良好的润湿,乳化能力粉fd-超声清洗使用浓度:30-50g/l 温度:常温-70 ,去油力强,工艺条件宽,无表面腐蚀,抗变色211c。

如果您在产品清清洗过程中遇到难题,请联系我们,我们可以根据您的需求定向开发最适合您的产品.