

# 爱马C300 组合机床 木工多用多功能组合机械

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 爱马C300 组合机床 木工多用多功能组合机械     |
| 公司名称 | 苏州爱马知星机电设备有限公司              |
| 价格   | 25000.00/个                  |
| 规格参数 | 类型:面加工类<br>品牌:爱马<br>型号:C300 |
| 公司地址 | 苏州工业园区娄葑东延路116号1幢126室       |
| 联系电话 | 18616969496                 |

## 产品详情

### 1.1 surface planer平刨床

|        |                        |                   |
|--------|------------------------|-------------------|
| 主轴     | arbor diameter         | 74mm              |
| 转速     | arbor speed            | 5400r/min         |
| 刨刀     | knives specification   | 310 × 310 × 310mm |
| 最大刨削宽度 | max. planing width     | 300mm             |
| 工作台长度  | total length of tables | 1300mm            |
| 最大刨削厚度 | max. removal           | 3mm               |
| 主轴停止时间 | shaft stop time        | 9sec              |
| 靠板倾斜   | fence tilting          | 90 ° , 45 °       |
| 电机     | motor power            | 2.2kw 220V        |
| 出尘口    | suction collector      | 120mm             |

### 1.2 thickness planer压刨床

|        |                        |          |
|--------|------------------------|----------|
| 最大刨削宽度 | max. planing width     | 300mm    |
| 刨削深度   | planable thickness     | 6~240mm  |
| 刨削厚度   | max. removal           | 3mm      |
| 最小工件长度 | minimum working length | 130mm    |
| 进给速度   | feeding speed          | 7.5m/min |
| 出尘口    | suction collector      | 120mm    |

### 1.3 circular saw台锯

|         |                                      |           |
|---------|--------------------------------------|-----------|
| 锯片      | saw blade dia                        | 250~305mm |
| 主轴      | arbor dia                            | 30mm      |
| 转速      | blade speed                          | 3500r/min |
| 主轴停止时间  | shaft stop time                      | 9sec      |
| 最大切割深度  | max. cut height                      | 250mm     |
| 最大切割深度  | max. cut height                      | 305mm     |
| 45度切割深度 | tilting cut height (45 ° with guard) | 250mm     |
| 45度切割深度 | tilting cut height (45 ° with guard) | 305mm     |

|               |                                     |         |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| 最大裁板宽度        | max. cross cut width                | 1250mm  |
| 出尘口           | suction collector                   | 100mm   |
| 上护罩出尘口        | up hood suction collector           | 36mm    |
| 电机            | motor power ( 250mm sawblade)       | 1.5kw/2 |
| 1.4 moulder铣床 |                                     |         |
| 主轴            | shaft dia                           | 30mm    |
| 主轴高度          | max. shaft protrusion from table    | 115mm   |
| 主轴停止时间        | shaft stop time                     | 9sec    |
| 行程            | useful shaft working length         | 85mm    |
| 刀盘            | tool retractable to table underside | max.    |
| 铣刀高度          | max. height of retractable tool     | 40mm    |
| 转速            | spindle rotation speed              | 1750/3  |
| 使用上成型罩        | use moulder hood                    |         |
| 刀盘尺寸          | cutter rotate max. dia              | 180mm   |
| 出尘口直径         | suction pipe dia.                   | 100mm   |
| 使用铣床罩         | use shaping hood                    |         |
| 刀盘尺寸          | cutter rotate max. dia              | 140mm   |
| 出尘口           | suction pipe dia.                   | 100mm   |
| 电机            | motor power                         | 2.2kw 2 |
| 台面尺寸          | square table size                   | 2230 ×  |
| 开槽            | 1.5 scorer                          |         |
| 开槽刀尺寸         | blade specification                 | 90 ×    |
| 转速            | rotate speed                        | 7000r/r |
| 钻             | 1.6 drilling                        |         |
| 最大钻孔          | drilling dia. self-centering        | 3~16    |
| 行程            | max. drilling depth                 | 80mm    |
| 其他            | 1.7 the others                      |         |
| 重量            | machine weight                      | 475kg   |
| 机器尺寸          | overall dimension                   | 155 × 1 |

一，打榫装置                      二，立铣  
三，成型铣四，电机传动              五，压刨  
六，出尘口七，推台锯                      八，推台锯电机  
九，推台锯小锯片开槽十，靠山                      十一，平刨床

我们的展厅

我们的工厂生产车间

公司信息：爱马知星机电设备

电话联系：18616969496

邮箱联系：sztools@126.com

汇款帐号：

中国工商银行：

帐号：622208 100100 5546613

户名：高喜康

开户行：工行上海东安支行

中国农业银行：

帐号：622848 0409648126079

户名：高喜康

开户行：农行苏州胜浦支行

中国邮政储蓄银行

帐号：622188 2900048121172

户名：高喜康

开户行：邮政上海体育场支行

公司信息：爱马知星机电设备

电话联系：18616969496

邮箱联系：sztools@126.com

汇款帐号：

中国工商银行：

帐号：622208 100100 5546613

户名：高喜康

开户行：工行上海东安支行

中国农业银行：

帐号：622848 0409648126079

户名：高喜康

开户行：农行苏州胜浦支行

中国邮政储蓄银行

帐号：622188 2900048121172

户名：高喜康

开户行：邮政上海体育场支行

本产品的类型是面加工类，品牌是爱马，型号是C300，重量是475（kg），钻孔直径范围是13（mm），动力类型是电动，主电机功率是2.2（kw），工作形式是锯，布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是木工，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是电机质保