

# BSIDE BTH05三通道温湿度数据记录仪

产品名称	BSIDE BTH05三通道温湿度数据记录仪
公司名称	深圳艾默电商有限公司
价格	595.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:温湿度数据记录仪 品牌:BSIDE
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道振业城二期5-7栋二单元803
联系电话	13302979802 18923420763

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息品名：温湿度数据记录仪品牌：bside型号：bth05尺寸：123\*37\*23（mm）重量：约90克

显示：lcd

存储大小：64k字节，可存储32000个数据

工作电源：配1/2 aa 3.6v

主机材质：abs

测量范围：-35~80（内置探头）0~100%rh（内置）-40~125（外置探头）

误差（典型）：±0.3 ±3% ±0.5

精度（典型）：0.1 0.1%rh 0.1

通信：无需线缆，usb直接连接计算机进行通信

操作环境：0 to 100%rh -35 to 80（-31 to 176）

保存环境：推荐值20 to 60%rh 10 to 50（50 to 122）

包装资料：主机+探头线+螺丝+使用说明+光盘+彩盒 摘要：

本记录仪主要用在监测和验收对温湿度敏感的货物、设备和环境，同时可用作环境温度测量仪使用。涉

及领域如：

冷链运输 食品生产存储运输 药物存储运输 仓储 建筑体环境研究 农业、动植物研究  
温室监测与研究 环境与气候 集装箱 飞行器科研 设备运行研究 暖通空调 冷冻与冰柜.

实物拍摄

技术指标

综述

具有内置和外置两个温度探头，外置探头标准线长2米，用户可定制.

显示：led指示记录仪工作状态.

存储大小：64k字节，可存储32000个数据

采样率：用户可设置从10秒到12小时进行一次采样

工作电源：配1/2 aa 3.6v

led：记录状态指示；电池状态指示

按键：按键可开始和结束记录；确认和清除led报警状态；

操作环境：0 to 100%rh -35 to 80 （-31 to 176 ）

保存环境：推荐值20 to 60%rh 10 to 50 （50 to 122 ）

尺寸：123\*37\*23mm

重量：约90克

企业介绍

为国内外贸电商客户提供一体化仪表测试类工具仓储服务。整合优势的供应链，研发生产高品质低价位的测试工具，小批量现货不间断供货。品牌优势测试测量类仪表，包括：数据记录分析类，涂镀层测试类，电工仪表类，汽车维修类，家电维修类，环境测试类，线缆探测类，元器件测试类等。充分体现了我们优势的品质控制和对市场精准的把握。

联系人：陶小姐

联系电话：0755-89332200

## 购买须知

### 1、货源说明

厂家一手货源，公司生产周期短，货品品质有保证。

### 2、关于尺寸

尺寸为人工测量，因测量工具和测量方法不同等因素，会存在些小误差。

### 3、关于颜色

本店商品均为实物拍摄，颜色经专业校对，与实物平铺图最为接近，因电脑显示器的色彩对比和色温等有差别，可能存在些色差，请以收到的实物为准。

### 5、关于售后

我们将提供完整的售后服务，产品售后技术支持，产品维修，产品校验，产品校准，退换货等一系列售后服务。

### 6、关于发货

我们合作快递公司：韵达，世纪同城，龙邦，ems，每天仓库都会安排发两次货，上午10点半以前下单的同城件，上午统一安排同城件发出，当天的订单都会在当天7点之前全部发出。

本产品的加工定制是是，类型是温湿度数据记录仪，品牌是BSIDE，型号是BTH05，测量范围是-35~80（内置探头）0~100%RH（内置）-40~125（外置探头），测量精度是误差（典型）： $\pm 0.3$   $\pm 3\%$   $\pm 0.5$ ，电源是1/2AA3.6V锂电池，外形尺寸是123mm x 37mm x 23mm