

# 全新原装Schneider施耐德检测继电器RM4-TR32

产品名称	全新原装Schneider施耐德检测继电器RM4-TR32
公司名称	乐清市鑫震电气有限公司
价格	660.00/个
规格参数	应用范围:通信 品牌:TE/施耐德 型号:RM4-TR32
公司地址	乐清市柳市镇仙垟村
联系电话	86-057761732806 13867777364

## 产品详情

施耐德检测继电器rm4-tr32

施耐德检测继电器rm4-tr32

rm4-tr32使用说明书, 价目表, 生产厂家

rm4-tr32主要信息	
范围	zelio control
产品或组件类型	工业测量和控制继电器
继电器类型	控制继电器
产品特定应用	用于三相电源
继电器名称	rm4-t
继电器监测参数	相位故障检测相位顺序过压与欠压检测
时间延时	可调0,1...10 s
测量范围	290...484 v
触点类型和构成	2 c/o
极数	3p
补充信息	
额定电源电压	380...440 v交流50/60 hz
抑制限界低压	300...430 v
抑制限界低压	300...430 v
抑制限界过电压	420...480 v

宽度	22,5 mm
输出触头	2 c/o
开关阈值能量设定	+/-3 %

#### rm4-tr32性能描述

相序控制继电器>监测所有可能的相序故障包括：相序和缺相检测+欠压和过压保护(不延时)

施耐德控制继电器安装便捷，设置精确，能够满足过程控制和三相电网的所有监控要求

#### rm4-tr32应用范围

装在工业以及室内开关柜里面，用于马达以及过程控制设备的监控

水处理设备的启动和监控

#### rm4-tr32主要参数：

额定主电源电压380v--440v，50/60hz

宽度：22.5 mm

触点形式：2c/o

#### 控制门限值可调范围：

欠压：300--430v 过压：420--480v

### 三相电源控制继电器

订货号	功能	电源电压	门限
rm4tg20	相序和缺相检测	220—440vac	---
rm4tr31	相序和缺相检测，过压和欠压	220—240vac	2个可调节门限
rm4tr32	相序和缺相检测，过压和欠压	380—440vac	2个可调节门限

-----

### 鑫震电气客服中心

联系人：闫经理

座机：0577-61732806

qq:2413112870

技术顾问：13867777364 售后服务：15325771180

-----

### 乐清市鑫震电气有限公司

是专业生产低压电器，断路器，接触器，继电器，开关电源，转换开关，双电源等等，我们的产品涉及到工业建筑，食品加工，石油，纺织业，工业制造，化工生产。我们以质量为基准，完善的服务扩大我们的市场。为了客户的需求我们还另外与进口品牌欧姆龙omron，奥托尼克斯autonics，基恩士keyencen，神视sunx，松下，施克sick，北阳hukuyo，竹中takex，倍加福p+f，和泉idec，施耐德schneider，abb，三菱mitsu

bishi，富士fuji

，西门子siemens，内密控emi

con，rkc，建准sunon等多家名牌产品合作。 我们主营

：光电开关，光纤放大器，超声播传感器，移位传感器，压力传感器，激光传感器，其它传感器，小型继电器，中间继电器，时间继电器，固态继电器，液位继电器，小型断路器，交流接触器，塑壳断路器，plc，变频器，调速器，编码器，计数器，温控仪，等电器配件，欢迎新老客户前来我公司莅临指导、参观和业务洽谈。我公司将以“质量第一，信誉至上”的信念与广大客户携手共进，共同创造宏伟蓝图！

本产品的应用范围是通信，品牌是TE/施耐德，型号是RM4-TR32，产品系列是RM4-TR32，触点负载是15，触点切换电流是5，触点切换电压是24，触点形式是1，额定电流是10，额定电压是12-24，防护特征是IP65，线圈电源是10，线圈功率是200