线圈测试仪TH200 TH201

产品名称	线圈测试仪TH200 TH201	
公司名称	东莞市南城欣悦仪器仪表经营部	
价格	1900.00/个	
规格参数	电源相数:单相 额定功率:1 防潮方式:开放式	
公司地址	东莞市南城区胜和簪花岭未来大厦5楼509室	
联系电话	86-76933213581 18680650036	

产品详情

性能特点:外观新颖,性能更好微处理 features:nice looking, better 器控制电阻采用准四端测试方式测试稳 performancemicroprocessor control4-terminal mode 定,精度高 of resistance measurementstable measurement, high accuracy

型号/参数	th200	ch201
测试传感器规格	9.5 6 4 可选	
被测线圈形状	内径 > 4mm 外径 < 120mm 高度 < 110mm	
圈数测试范围	1 圏 ~ 30000 圏	
圈数测试精度	1 ~ 500 圈 ± 1 圈 500 ~ 30000 圈 ± 0.3%	
圈数基本测量速度	1.5 次 / 秒	
电阻测试范围	无	100u ~ 20k
电阻基本测量速度	无	3次/秒
电阻测试精度	无	0.2%
量程方式	自动选择	
显示方式	6 位 led 显示	
讯响选择	断路 相位 静音可选	
尺寸(w×h×d)	335mm × 320mm × 290mm	
重量	约 6kg	
工作温度 湿度	0 ~ 40	, 90%rh
电源要求	198-242vac 47.5-52.5hz	
功耗	30va	
备注	为保证仪器测量精度,被测线圈内径大于 30mm 时请选用	
	9.5传感器	

本产品的电源相数是单相,额定功率是1,防潮方式是开放式,冷却方式是自然冷式,冷却形式是干式,频率特性是低频,品牌是同惠,铁心形状是环型,外形结构是屏蔽式,型号是TH200,绕组数目是自耦,铁心结构是环型,供应商类型是自主生产厂商,应用范围是变压器骨架