

爱色丽 eXact密度仪

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 爱色丽 eXact密度仪 |
| 公司名称 | 东莞市万江伟达仪器经营部 |
| 价格 | 25000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:否 类型:光密度仪 品牌:爱色丽 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 东莞市万江区岳潭工业区 |
| 联系电话 | 86 769 21664766/21664755 13726430303 |

产品详情

完全可定制

可对 exact 进行设置，按单个用户最可能需要的顺序来排列关键要素，单个用户包括印制机操作员和操作管理者，可使用户能够即时访问他们所需的工具，通常只需单击一下或通过颜色用户界面 (gui) 就可以实现。这样就提高了操作者生产力，消除了人为失误的机会并最终提高了颜色精确度。

最佳匹配

使用 exact 的最佳匹配功能，打印机操作者可以在色彩变化显现之前，更加轻松地保持目标上墨水颜色的一致。在印刷机的运行过程中，仅需单击一下，操作者就可以看到密度信息以及调节油墨的建议，以此实现最佳匹配。整合多个 pantone 色库，为精确测量专色提供了轻松的方式。

快速简捷

使用 exact 快速测量和了解颜色及其相对于标准的状态，可以使操作者管理和了解印刷预期，并知道能达到或不能达到的效果。加上内置的校准片，操作者可始终确保最佳的测量精确度。

整合整个颜色网络

提供了必要的工具，以便协助获得颜色。与 netprofiler 3 结合使用，exact 可以按企业级的水准管理和监控色彩表现。

多重印刷技术

与爱色丽的 color iqc print、inkformulation 和 pantonelive™ 结合，exact 可以跨越各种打印技术和基材验证和管理指定的颜色。

有利于增长的单独平台

爱色丽 exact 密度仪:适用于想要一套传统工具以及根据其需求变化增加更多功能选项进行 cmyk 操作的情况。

爱色丽 exact 标准设备:可确保 cmyk 和专色精确打印以及发挥过程控制中行业标准的分光光度仪。

爱色丽 exact 高级设备:可确保油墨实验室、质量控制实验室和制造合作伙伴凭借最宽泛工具集获取最高质量的分光光度仪。

适用于各种应用的孔径尺寸：凭借 4 种不同的孔径尺寸（1.5、2、4 或 6 毫米），可以测量众多打印和包装应用的操作。

凭借以下系统，提升您的业务操作：scanning、bluetooth*、netprofiler3 和 inkformulation。

* bluetooth（蓝牙）是符合 ce、fcc 和 ic 规定的技术。请咨询您的销售代表以确认该技术是否适用于您所在地区。

一个颜色管理解决方案不能应对所有情况

每一项业务都是不同的，每一个解决方案也是如此。

| 产品特征 | i1pro 2 经济高效且功能丰富(印前媒体) | exact 差异化且精确度高 | easytrax 自动化且高生产力 | intellitrax 高生产力 |
|--------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 最小扫描色砖尺寸 (宽x高 毫米) | 7 x 7 | 4 x 4 | 3.8 x 4 | 3 x 2 |
| 最大扫描长度 | 12" | 20" | 40" | 65" |
| 整合 pantonelive 线性化 | | | | |
| 孔径大小 (毫米) | 4.5 | 1.5, 2, 4, 6 | | |
| 无缆 | | | | |
| 环境照明校正 | | | | |

根据您的业务特性，颜色解决方案有所不同

| 产品 | i1pro 2 | exact 密度仪 | exact 标准版 | exact 高级版 | intellitrax / easytrax |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 小型印刷店 | | | | | |
| 中-大型印刷厂 | o | | | | |
| iso 生产 | o | | | | |
| 油墨供应商 | | | | | |
| oem 合作伙伴 | | | o | | |
| 颜色标准实验室 | | | o | | |

本产品的加工定制是否，类型是光密度仪，品牌是爱色丽，型号是eXact密度仪，电源电压是220（V），适用范围是印刷密度检测