

# 具有电力线载波远程集中控制的高品质路灯防水电源ip67保固5年

产品名称	具有电力线载波远程集中控制的高品质路灯防水电源ip67保固5年
公司名称	深圳市橡树通讯技术有限公司
价格	265.00/个
规格参数	品牌:橡树 型号:XS-LD100X 输出电流:0.6-10A ( A )
公司地址	深圳市南山区西丽办事处麻勘路27号6栋1楼南面
联系电话	暂无

## 产品详情

橡树高品质led路灯防水电源，适合露天外置的防水恒流驱动，过ce、cqc、ccc、ul灯，两次灌封防水等级ip67，不仅是防雨电源还是可以泡在水里的电源。

60~85w single constant current led driver power supply

n 特点features :

l 国际通用交流输入范围/universal ac input

l 具有主动式pfc功能/built-in active pfc(apfc)

l 可选调光功能（定时降电流、0~10vdc或pwm信号调光）

optional dimmer function (timing down current, 0 ~ 10 vdc or the pwm signal

l 符合世界照明设备安全规范/accords with the lighting equipment

safety codes

l 防护等级：ip67，可应用于干燥、潮湿、户外环境/ip67design

for indoor or outdoor installations

l 配合调光模块，可实现远程控制输出电流及故障报警connect

control module, realize remote control output current and fault alarm

## 技术参数

宽电压输入：90~270vac

保护功能：过压 过流 短路 过温

防雷等级：>4000v

防水等级：ip67

工作环境：-40~65

符合cqc ce  
rohs标准

质保期限：三年

functional parameters

wide input voltage: 90~270vac

protection function: over voltage, over current, short-circuit, over temp

lightning-proof:>4kv

water-  
proof:ip67

operating temperature: -40~65

in compliance with cqc/ce and rohs environmental-protection  
standard

3 years warranty

规格/specification

产品型号	串并方式	功率	输出电压	输出电流	效率	功率因素	功能
model no.	series/ parallel	output power	output voltage	output current	eff.	power factor	function
xs-ld03ip	10s-6p	60w	25~35v	1.92a ± 1%	>88%	>0.95	1.可定制为恒流或恒压 for constant current or
xs-ld03ip	10s-7p	70w	25~35v	2.24a ± 1%			
xs-ld03ip	10s-8p	80w	25~35v	2.56a ± 1%			
xs-ld03ip	12s-6p	72w	30~42v	1.92a ± 1%			2.可提供定时降电流 for more energy saving
xs-ld03ip	12s-7p	84w	30~42v	2.24a ± 1%			function;
xs-ld03ip	14s-5p	70w	35~48v	1.60a ± 1%			
xs-ld03ip	14s-6p	84w	35~48v	1.92a ± 1%			3.完备的防水设计， complete waterproof d

其他产品图片：

100-150w

80w

50w

30w

20w

10w

日光灯管电源

10w防水

18-36w dc12/24v

e40玉米灯专用18-36w

本产品的品牌是橡树，型号是XS-LD100X，输出电流是0.6-10A（A），输入电压是100-305（V），输出电

压是25-64 (V)，输出功率是30w-300 (W)，频率范围是45-65 (HZ)，产品认证是CQC，加工定制是是，工作效率是93，晶体管连接方式是全桥式，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式