

有机肥筛分机%肥料筛分机-节能高效滚筒筛

产品名称	有机肥筛分机%肥料筛分机-节能高效滚筒筛
公司名称	郑州春长机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:振动筛 物料运行轨迹:直线振动筛
公司地址	郑州市中原区须水街道须水村
联系电话	18135671101

产品详情

有机肥筛分机%肥料筛分机-节能高效滚筒筛供应

咨询电话：18135671101，联系人：贺经理。

该系列滚筒式筛分机是复混肥生产中常用设备，其主要用于成品与返料的分离，也可实现产品的分级，使成品均匀分类，其采用组合式筛网，便于维修与更换，该机结构简单，操作方便，运转平稳，是复混肥生产中的理想设备。

三、该系列滚筒筛分机，可根据用户产量和工艺要求选择不同型号，有较大选择范围，其主要技术参数见下表

型号	转速 (r/min)	倾角 (°)	生产能力 (t/h)	功率 (kw)	外形尺寸 (m)
gs 0.8 × 2.5	22	2~2.5	1~2.5	2.2	3 × 1.4 × 2
gs 1 × 3	22	2~2.5	1~3	2.2	3.5 × 1.4 ×
gs 1.2 × 4.5	17	2~2.5	3~5	3	5.7 × 1.6 ×
gs 1.5 × 5	14	2~2.5	5~10	5.5	6.86 × 1.9 ×
gs 1.6 × 6	12	2~2.5	10~20	7.5	7.3 × 2 × 3
gs 1.2 × 4	16	2~2.5	2~4	3	5.2 × 0.6 ×
gs 1.8 × 6.5	11.5	2~2.5	20~23	7.5	9 × 2.2 × 3

安装与调整

1、安装：本系列滚筒筛分机出厂时主要有以下部件：

- 1) 滚筒筛分机主体。主体包括机身、分级室、筛分转子结构。
- 2) 主减速机一台，输入轴装有皮带轮，输出轴装有联轴器一件。
- 3) 主电机一台，装有皮带轮一件。
- 4) 附件：柱销、三角带、组合筛网等。

用户订货后，按本厂（或自行）设计的工艺流程图，筑好地基（因本系列滚筒筛分机设计合理，无振动力，不需要很牢固的混凝土地基）。

2、调试：本机出厂前已调试过，并通过严格技术检验和特定的工艺要求，批准合格后出厂。其在工作过程中运转平衡，不会对本机造成损坏，固不需调整，在使用过程中发现物料分级不均匀，更换组合筛网即可。

五、使用须知

- 1、本机应在无负荷的情况下启动，严禁带料开启，以避免造成损坏。
- 2、开机前先检查所有螺栓是否拧紧。
- 3、检查轴承座内及减速器内的油面是否到位。

4、启动主电机，检查旋转方向是否正确，如反向旋转，应立即停车调整。

5、停车前应先停止送料，严禁带料停机。

六、润滑指示

1、减速机在使用前必须加注齿轮油，方可进行生产使用，此后每4个月更换一次。

2、主轴轴承座内每3个月更换一次干黄油。

易损件除外 产品质量：一年内质量保证！郑州春长机械设备有限公司竭诚为您服务，设备型号齐全。

联系人：18135671101 qq：203481966218538734260 贺经理

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是金属丝编织网，适用对象是塑料,铝、锌等金属灰,沙子、泥土，品牌是春长，型号是GS 0.8×2.5，外形尺寸是3×1.4×2.2（m），应用领域是化工,选矿，重量是1~2.5（kg），产品类型是全新，电机功率是2.2（Kw），筛孔尺寸是3-10（mm），筛面层数是1，进料粒度<是10（mm），生产能力是1~2.5（t/h），用途是工业用，规格是GS 0.8×2.5,GS 1×3,GS 1.2×4.5,GS 1.3*4