

成套设备控制柜 线切割控制柜

产品名称	成套设备控制柜 线切割控制柜
公司名称	湖北向明电气科技有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:台湾禹鼎 型号:gqa
公司地址	襄阳市
联系电话	13700000000

产品详情

f21-60双摇杆遥控器是目前市面上最先进的 行车遥控器之一

，它是由超过17年历史、销售业绩高达18万台的iso9001工厂研发生产。f21-60超强安全设计，超过43亿种永不重复安全码、故障自我诊断、以及频率自动锁定追踪等，均是首屈一指全球独创。即使钥匙未插入，急停按钮仍然有效。开关/摇杆/继电器及其它组件故障时自动停止，且无法再开机。f21-60拥有非凡的通讯设计，同步编解码传输，具备软件消除干扰、侦错、校正功能，自动/手动更换3组频率，甚至可由发射器直接更改频率及功能设定，它意味着人员不需攀爬行车即可完成所有设定。f2-60大量程式化功能及可扩充性，使用win95/98相容软件，可规划继电器接点输出及比例式线性/对数响应等，均已设计内。甚至可以在更新版本软件推出时免费升级，改良现有行车之遥控性能，而完全不需额外费用。*加装比例式模块后可输出模拟量信号(需另行收费)比例输出0-10v/4-20ma可选择*2只1000万次机械寿命的5档段落感摇杆纯比例式摇杆，绝无触点式开关接触不良之故障*6只双速功能按键*4只三位置/两位置旋转开头*轻巧的颈挂式设计*三段式电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。*钥匙启动旋钮(汽车点火式)控制距离：可达100米安全码：43亿种以上出厂永不重复汉明码：>4使用温度：

-35 至+75 (不考虑电池耐温)防护等级：ip65发射器电源：

直流6v(4节5号碱性电池或充电电池)接收器电源：

交流85v-450v任意供电、不需切换，或交、直流12v输出触点容量：

5安培全密封式继电器输出(使用交流250v/10a继电器，5安培保险丝)。比例输出：0-10v/4-20ma可选择标准配置：*发射器1只(含背带)*接收机1部*接收机附3米长防拉电缆*操作及维护手册1本适用于双钩多速、多功能及比例式行车及各种复杂功能的工业控制遥控用。操作频率可选择：操作者可轻易地在发射器上按几个按键，即可选择不受干扰的频道，这是不需打开发射器外壳，也不用爬上行车打开接收机的。当然也可用电脑或发射器上的指拨开关来做更进一步的频道设定。强大的自我诊断功能：超过16种安全

诊断：包含摇杆及按键需于零位才能启动，任何操作错误、故障及外来干扰等...均可有效防止。例如：电源、摇杆、按键、收发模组等故障，均可以灯光及声音发出简易故障或详细的摩尔斯电码讯息。其中接收机内含指示灯及防水警报器，人员在地面即可掌握故障情况。安全操作：首创硬件校正除错的同步传输技术，及7种开机模式，配合汉明码加强型看门狗电路，43亿种永不重复的安全码，及防止电源突断电路等，能非常有效的防止错误操作重量很轻：发射机由不锈钢及玻璃纤维打造而成，包含电池及所有配件不到1公斤，真的很轻。*加装比例式模块后可输出模拟量信号(需另行收费)比例输出0-10v/4-20ma可选择*2只1000万次机械寿命的5档段落感摇杆纯比例式摇杆，绝无触点式开关接触不良之故障*2只双速功能按键*2只三位置/两位置旋转开头*轻巧的颈挂式设计*三段式电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。*钥匙启动旋钮(汽车点火式)*加强型看门狗自动停止装置*讯号搜寻及频偏自动追踪电路*可由发射器直接更改操作频率及功能设定*防止电源突断对策*可程式继电器输出*3超外差接收电路*警报及信号灯输出*多种功能及参数可通过电脑接口设定*可根据用户需要进行免费设定控制距离：

可达100米安全码：43亿种以上出厂永不重复汉明码：>4使用温度：

-35 至+75 (不考虑电池耐温)防护等级：ip65发射器电源：

直流6v (4节5号碱性电池或充电电池)接收器电源：

交流85v-450v任意供电、不需切换，或交、直流12v输出触点容量：

5安培全密封式继电器输出(使用交流250v/10a继电器，5安培保险丝)。比例输出：0-10v/4-20ma可选择

标准配置：*发射器1只(含背带)*接收机1部*接收机附3米长防拉电缆*操作及维护手册1本适用于双钩多速、多功能及比例式行车及各种复杂功能的工业控制遥控用

订货须知订货时应提供下列技术资料：1主接线方案编号及单线系统图、排列图、及平面布置图；2用户提供二次原理图，端子排列图，若无端子排列图时应按生产厂家编排；3开关柜内的电器元件的型号、规格、数量；4电气设备汇总表；5需要母线桥(两列柜间母线桥和墙柜间母线桥)时需提供跨距和高度尺寸；6开关柜使用在特别环境条件时应在订货时提出；7需要其它或超出附件、备件时应提出种类和数量。

联系人：马经理

联系方式：13774150168

qq：82079935

传真：0710-3345779

直拨: 0710-3700105 13774150168

电话：总机:0710-3344933/3343883,商务802/803.技术808

邮箱:hbxfxmdq@163.com地址：湖北省襄阳市大庆西路39号临江花园b1104室

湖北向明电气有限公司是一家集科、工、贸为一体的国家级高新技术企业。公司成立于二零零七年，几年以来，一直坚持以“高新技术产品开发为后盾，以生产、销售促发展的经营理念”和以“优质高效，重在服务，创新务实，开拓经营”的经营思想，通过技术上的不断创新和新产品的不断推广应用，已确立了在本地区同行业中的领先地位，开发的产品销往国内30多个地区。连续多次被湖北省科技厅评定为高新技术企业并被襄樊市人民政府评定为优秀科技企业。二零一二年四月公司通过iso9001:2000质量管理体系中国质量认证中心认证;二零一二年四月公司产品取得国家电控配电监督检验中心高压型式试验报告;二零一三年四月公司产品取得国家质量认证中国国家强制性产品认证(cqc)证书; 近期公司将推出与全国各地在建项目密切结合的发展战略,向全国各地在建项目提供优质高低压配电柜项目,智能变电站项目,自动化设备项目,承接水电建设工程的设计安装等!公司期待与你真诚合作!

开关柜由固定

订货须知订货时应提供下列技术资料：1主接线方案编号及单线系统图、排列图、及平面布置图；2用户提供二次原理图，端子排列图，若无端子排列图时应按制造厂家编排；3开关柜内的电器元件的型号、规格、数量；4电气设备汇总表；5需要母线桥(两列柜间母线桥和墙柜间母线桥)时需提供跨距和高度尺寸；6开关柜使用在特别环境条件时应在订货时提出；7需要其它或超出附件、备件时应提出种类和数量。

联系人：马经理

联系方式：13774150168

qq：82079935

传真：0710-3345779

直拨: 0710-3700105 13774150168

电话：总机:0710-3344933/3343883,商务802/803.技术808

邮箱:hbxfxmdq@163.com地址：湖北省襄阳市大庆西路39号临江花园b1104室

湖北向明电气有限公司是一家集科、工、贸为一体的国家级高新技术企业。公司成立于二零零七年，几年以来，一直坚持以“高新技术产品开发为后盾，以生产、销售促发展的经营理念”和以“优质高效，重在服务，创新务实，开拓经营”的经营思想，通过技术上的不断创新和新产品的不断推广应用，已确立了在本地区同行业中的领先地位，开发的产品销往国内30多个地区。连续多次被湖北省科技厅评定为高新技术企业并被襄樊市人民政府评定为优秀科技企业。二零一二年四月公司通过iso9001:2000质量管理体系中国质量认证中心认证;二零一二年四月公司产品取得国家电控配电监督检验中心高压型式试验报告;二零一三年四月公司产品取得国家质量认证中国国家强制性产品认证(cqc)证书; 近期公司将推出与全国各地在建项目密切结合的发展战略,向全国各地在建项目提供优质高低压配电柜项目,智能变电站项目,自动化设备项目,承接水电建设工程的设计安装等!公司期待与你真诚合作!

本产品的加工定制是是，品牌是台湾禹鼎，型号是gqa，结构形式是柜式，额定电压是6（kV），额定频率是5（Hz），母线额定电流是4（A），产品认证是CCC，起重机类型是双梁起重机，操作形式是遥控