

## 德力西LMK-0.66 600/5 互感器、 电流互感器

产品名称	德力西LMK-0.66 600/5 互感器、 电流互感器
公司名称	杭州腾祺机电有限公司
价格	30.50/个
规格参数	应用范围:其他 种类:电流互感器 品牌:德力西
公司地址	杭州市下城区石桥路219号浙江科奥机电五金市场4幢2层16号
联系电话	86 0571 88048160 15168437398

## 产品详情

### 掌柜推荐

百得惠4000w 16a 三位3米空调专用 接线板 ¥ 29.00	德力西cjx2-9接触器、通用接 触器 ¥ 27.29	德力西cdc10-10接触器、普通 接触器 ¥ 29.90

德力西cdc10-20接触器、普通接触器 ¥49.31	德力西cjsx2-1210接触器、通用接触器 ¥29.00	德力西lay8-11按钮开关 ¥8.50
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------

各位新老客户，本公司经营所有德力西品牌的产品，在本商铺没有找到的可以直接联系我们确定是否有货。欢迎您的垂询!

本产品根据客户的不同需求，依据精度要求和孔径要求，细分为很多规格，请亲在拍之前最好联系我们的客服，我们会在第一时间给你们答复，亲也可以先根据以下的技术参数自行选型，而后让我们的客服人员报价。

#### 技术参数

产品描述	该种电流互感器为穿心母线型电流互感器，供额定频率为50hz，工作电压为0.66kv及以下的交流线路中测量电流、电能测量及继电保护用，可做多变化使用				
证书	cmc浙制03820196				
标准	gb 1208-2006				
产品特点	本型互感器的铁芯为环形和矩形铁芯，二次绕组沿铁芯圆周均匀分布，采用abs阻燃塑料做为互感器的绝缘外壳				
	中间窗口供母线穿绕使用				
	本型互感器二次绕组均匀绕制，漏磁很小，具有性能稳定，重量轻，安装方便等优点				
准确级	额定电压	额定一次电流	额定二次电流	额定负荷	耐压
0.2级、0.5级、0.5s级	0.66kv	5-3000a	5a	(见表1)	3kv/1min

表1：Imk-0.66额定负荷

型号	额定电流一次/二次 (a)	汇流排		穿心匝数	额定负荷 (va)	准确级
		截面尺寸 (mm <sup>2</sup> )	根数			
Imk-0.66-20	75/5	20 × 10	1	1	3.75	0.5
	100/5	20 × 10	1	1	5-3.75	0.5
	150/5	20 × 10	1	1	5-3.75	0.2
Imk-0.66-30	30/5	-	-	5	5-3.75	0.5、0.2
	50/5	-	-	3	5-3.75	0.5、0.2
	75/5	-	-	2	5-3.75	0.5、0.2
	100/5	-	-	2	5-3.75	0.5、0.2

	150/5	30 × 10	1	1	5-3.75	0.5
	200/5	30 × 10	1	1	5-3.75	0.5、0.2
	250/5	30 × 10	1	1	5-3.75	0.5、0.2
	300/5	30 × 10	1	1	5-3.75	0.5、0.2
Imk-0.66-40	150/5	40 × 10	1	1	5-3.75	0.5
	200/5	40 × 10	1	1	5-3.75	0.5
	250/5	40 × 10	1	1	5-3.75	0.5
	300/5	40 × 10	1	1	5-3.75	0.5
	400/5	40 × 10	1	1	5-3.75	0.5、0.2
	500/5	40 × 10	1	1	5-3.75	0.5、0.2
	600/5	40 × 10	1	1	10-3.75	0.5、0.2
Imk-0.66-50	300/5	50 × 10	1	1	5-3.75	0.5
	400/5	50 × 10	1	1	5-3.75	0.5
	500/5	50 × 10	1	1	5-3.75	0.5、0.2
	600/5	50 × 10	1	1	10-3.75	0.5、0.2
	750/5	50 × 10	1	1	10-3.75	0.5、0.2
	800/5	50 × 10	1	1	10-3.75	0.5、0.2
	1000/5	50 × 10	1	1	10-3.75	0.5、0.2
Imk-0.66-60	300/5	60 × 20	1	1	5-3.75	0.5
	400/5	60 × 20	1	1	5-3.75	0.5
	500/5	60 × 20	1	1	5-3.75	0.5
	600/5	60 × 20	1	1	10-3.75	0.5、0.2
	750/5	60 × 20	1	1	10-3.75	0.5、0.2
	800/5	60 × 20	1	1	10-3.75	0.5、0.2
	1000/5	60 × 20	1	1	10-3.75	0.5、0.2
	1200/5	60 × 20	1	1	10-3.75	0.5、0.2
	1500/5	60 × 20	1	1	15-3.75	0.5、0.2
	2000/5	60 × 20	1	1	15-3.75	0.5、0.2
	Imk-0.66-80	500/5	80 × 10 60 × 30	1-2	1	5-3.75
600/5		80 × 10 60 × 30	1-2	1	10-3.75	0.5
750/5		80 × 10 60 × 30	1-2	1	10-3.75	0.5
800/5		80 × 10 60 × 30	1-2	1	10-3.75	0.5、0.2
1000/5		80 × 10 60 × 30	1-2	1	10-3.75	0.5、0.2
1200/5		80 × 10 60 × 30	1-2	1	10-3.75	0.5、0.2
1500/5		80 × 10 60 × 30	1-2	1	15-3.75	0.5、0.2
2000/5		80 × 10 60 × 30	1-2	1	15-3.75	0.5、0.2
Imk-0.66-100	750/5	100 × 10 80 × 30	1-2	1	10-3.75	0.5
	800/5	100 × 10 80 × 30	1-2	1	10-3.75	0.5
	1000/5	100 × 10 80 × 30	1-2	1	10-3.75	0.5、0.2
	1200/5	100 × 10 80 × 30	1-2	1	10-3.75	0.5、0.2
	1500/5	100 × 10 80 × 30	1-2	1	15-3.75	0.5、0.2
	2000/5	100 × 10 80 × 30	1-2	1	15-3.75	0.5、0.2
	2500/5	100 × 10 80 × 30	1-2	1	15-3.75	0.5、0.2

	3000/5	100 × 10 80 × 30	1-2	1	20-3.75	0.5、0.2
lmk-0.66-120	1500/5	120 × 10 80 × 30	1-2	1	15-3.75	0.5、0.2
	2000/5	120 × 10 80 × 30	1-2	1	15-3.75	0.5、0.2
	2500/5	120 × 10 80 × 30	1-2	1	15-3.75	0.5、0.2
	3000/5	120 × 10 80 × 30	1-2	1	20-3.75	0.5、0.2
	4000/5	120 × 10 80 × 30	1-2	1	20-3.75	0.5、0.2
	5000/5	120 × 10 80 × 30	1-2	1	20-3.75	0.5、0.2

本产品的应用范围是其他，种类是电流互感器，品牌是德力西，型号是LMK-0.66600/5，绕线形式是单层间绕式