

# 计量二次回路培训装置 多参数测试仪

产品名称	计量二次回路培训装置 多参数测试仪
公司名称	长沙鸿顶实业开发有限公司
价格	230000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:多参数测试仪 品牌:计量二次回路培训装置
公司地址	中国 湖南 衡阳市南岳区 88号
联系电话	86-0731-86655128 18942041161

## 产品详情

### 计量二次回路培训装置

本装置适用于发电厂、变电站及工业企业中电气设备等工作岗位相应人员的培训、技能鉴定考试和比武考试。它采用计算机程控，分为pc机系统和模拟接线柜两大部分，所有功能的操作均在计算机上完成，操作方便。非专业计算机人员经过简单的培训即可熟练操作本系统。

#### 一、二次回路的重要性：

二次回路是发电厂、变电站及工业企业中电气设备的重要组成部分，它对电气设备的连续可靠运行具有重要的意义。二次设备及接线比较复杂，应保证二次回路的安装质量并按规定进行检查与试验。当一次设备投入运行后，监视仪表不准确时，如一次电力设备长期过负荷可能会造成损坏；当一次设备有故障时，若二次设备有缺陷，可能引起继电保护装置拒动或误动作而发生电力事故；在电能计量方面，如果二次回路有缺陷，则可能造成错误计量电量，从而给电力部门或用户带来经济损失。

为了保证二次回路安全可靠、经济地运行，应特别重视二次回路的安装工作。首先要保证安装质量，其次应及时进行定期检验，以保证二次回路处在良好、可靠的状态下运行。

#### 二、主要功能特点：

##### 1. 模块化设计

本装置柜体模块化设计，可以根据实际情况进行三相三线制二次回路、三相四线制二次回路的单独组装或者混合组装，以达到不同的培训和考核效果。

## 2. 完全模拟现场

本装置走线、计量、标示符号和现场实际完全一样，可以使学员学以致用，使理论和实际完美的结合。

## 3. 程控源的自由设定

根据实际情况需要，进行电压、电流、相角输出的自由设定，以达到不同的培训和考核目的。

## 4. 数码管显示功能

正面的数码管显示时间，培训时显示标准时间，考试时显示倒计时时间，方便培训者和考生掌握时间。

## 5. 考试设定功能

在考试前把考生的信息输入电脑，进行考试设定，以便在考试时节省考官的时间，只需选择点击开始考试即可。

## 6. 考卷的统计和打印

各种方式的考卷统计、排序。可以打印考生的单独考卷，也可以打印考生的考试报表，方便存档和查看。

# 三、性能指标

## 1. 工作环境

温度：-10 ~ 40

相对湿度：< 90%

## 2. 输出电压：

三相三线额定：100v

三相四线额定：220v

输出范围：0% ~ 100% 量程额定值

调节细度：1% 或者 10%

## 3. 输出电流：

量程额定值：5a

输出范围：0% ~ 100% 量程额定值

调节细度：1% 或者 10%

4.输出信号频率：50hz

5.输出功率：

电压：每相35va

电流：每相30va

6.相位角输出：

输出范围：0° ~ 360°

调节细度：5°

7.三相对称度：

电压：每相电压对三相电压平均值相差 <  $\pm 1\%$

电流：每相电流对三相电流平均值相差 <  $\pm 1\%$

8. 外形尺寸：

800mm（长）× 660mm（宽）× 2000mm（高）

名片正面

熊志杰

长沙鸿顶实业开发有限公司

地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山路143号 微信:cshd2014

电话/传真:0731-82298452 \* 84825381 qq:444236017

手机/邮箱:13607319495@139.com

网址:www.cshd.com.cn www.csxzj.cn www.cshd18.cn

www.csxkm.com www.fgxkm.com www.cshdsy.com

单位:长沙鸿顶实业开发有限公司

开户行:交通银行长沙市分行湘湖支行

帐号: 431632000018000162033

背面

图片/说明

汇款信息: 户名:熊志杰

开户行:建设银行卡号: 6236 6829 2000 0848 281

开户行:农业银行卡号: 6228 4810 9892 7394 877

本产品的加工定制是是,类型是多参数测试仪,品牌是计量二次回路培训装置,型号是计量二次回路培训装置,测量范围是1,精确度是1,仪表尺寸是1(mm),适用范围是1,仪表重量是300(kg),工作电源是220(V),规格是1