

不锈钢保温水箱消防组合式拼装方形水箱定做10吨储水箱蓄水箱

产品名称	不锈钢保温水箱消防组合式拼装方形水箱定做10吨储水箱蓄水箱
公司名称	绍兴市上虞区博朗环保设备厂
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 设备名称:不锈钢保温水箱 型号:定制
公司地址	浙江 上虞市 庵池沿
联系电话	86-057582589198 15268459866

产品详情

规格不同 价格不同 运费不同 拍前请联系我们

厂家联系电话：152 6845 9866

2、选用指南：

1) 水箱选用材质 (一般选用) : sus304、 sus444、 sus316l

2) 水箱采用标准板组合的方式 , 标准板有1000 × 1000、 1000 × 500和500 × 500三种。

3) 水箱长、宽、高尺寸选用以500为基数。 4) 水箱基础图(可以有我方提供)。

5) 水箱基础施工技术要求 : a、由混凝土撑条组成的整体基础平面 , 水平度公差不得大于5mm ; 且该平面对角线长度之差不得大于20mm 。 b、基础端面至墙壁 (四面) 的水平距离均不得小于300mm。

3、应用范围 :

1) 普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、宾馆、学校等的生活、消防用水。 2) 工矿企业的生产、生活用水。 3) 各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水。

4、定货须知 :

1) 用户可选用尺寸 , 也可自行设计 ; 2) 安装前请按基础图做好基础 ; 3) 用户订货时应根据设计要求 , 说明水箱进出水口、排污口、溢流口大小 , 及选用什么连接 (丝口或法兰) ;

4) 用户有特殊要求 , 请提前通知

工程案例:

本产品的加工定制是是 , 设备名称是不锈钢保温水箱 , 型号是定制 , 额定容量是300 (L) , 规格是2.5*2*

2, 额定输出功率是300 (kw), 电压是200 (V), 冷却方式是电焊, 运行方式是现场制作, 保护功能是品质保证, 显示是304材质, 品牌是便于清洗