

# 农村地下水泥沙过滤器/自来水过滤器/杂质过滤器500元包邮

产品名称	农村地下水泥沙过滤器/自来水过滤器/杂质过滤器500元包邮
公司名称	东莞市世韩环保设备有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:世韩 型号:SHJS-2-3T/H 处理工艺:过滤
公司地址	东莞市厚街镇赤岭工业区一环路10号
联系电话	076985832066 13827256006

## 产品详情

地下水泥沙过滤器/杂质过滤器/自来水过滤器/山泉水泥沙杂质过滤器，厂价直销，信誉保证！

价格：500元全国包邮中

304不锈钢外壳，内置5个一微米pp棉滤芯。在保证较大出水量的前提下，有效过滤水中的泥沙铁锈悬浮物等杂质。更换滤芯方便，通用规格滤芯，维护费用低，使用寿命长。是农村用户、小型单位、锅炉房、浴池等较大用水量用户净水处理的最佳选择。

&产品实拍图片 世韩环保

产品介绍：

此款产品内置优质pp棉滤芯，可以过滤水中的泥沙、铁锈、藻类、悬浮物等杂质。

### 【工作原理】

在压力的作用下，原水通过滤芯，杂质截留在滤芯壁上，水透过滤芯流出，从而达到过滤的目的。

### 【适用范围】

与反渗透直饮机、锅炉软化水设备、地下水处理设备、江河湖泊河流水处理、污水处理等设备配套使用！

### 【功能介绍】

去除原水中的泥沙、悬浮物、胶体、铁锈、微粒等大颗粒的杂质，允许大流量通过，过滤效果好，压力衰减率低。

## 【技术参数】

型号规格：10寸罐——195mm（罐体直径）×225mm（卡箍直径）×470mm（含排气阀罐体高度）

20寸罐——195mm（罐体直径）×225mm（卡箍直径）×700mm（含排气阀罐体高度）

滤芯：5支10英寸pp棉滤芯（10寸过滤器）/5支20英寸pp棉滤芯（20寸过滤器）

外壳材质：304不锈钢

壁厚：普通型1.2mm，增强型1.5mm

净重：10寸罐7kg左右/20寸罐9公斤左右

接口规格：进出水口为1寸内丝，排污口为4分内丝

产水量：2.5t-4t/h（根据进水压力和水质情况不同而不同）

工作压力：3-4公斤压力左右

设计压力：6公斤压力

打开方式：卡箍式

外形结构：圆柱形壳体，304不锈钢制成；配以单支或多支滤芯

### 【性能特点】

过滤精度高，滤芯孔径均匀；

体积小、过滤面积大、过滤速度快；

滤芯材料洁净度高，对过滤介质无污染；

过滤阻力小、通量大、截污能力强、使用寿命长；

承压性能、防爆性能优越，耐高温，滤芯不易变形；

罐体采用内外抛光镜面处理，外形美观、结构合理；

价格低廉，运行费用低，易于清洗，滤芯可随时更换。

### 【使用说明】

- 1、如果水压不够，则在过滤器之前用一个原水泵，将水送进精密过滤器内。流量要小于或等于精密过滤器额定流量。
- 2、当水流量明显变小或压力表显示压力增加30%左右，应该考虑清洗或更换滤芯，此时滤芯可能已经被堵塞或者饱和。

## 【装箱清单】

10寸5芯精密过滤器一台

5微米pp滤芯5支

排气阀一个

铁三通一个

售后服务

本产品的品牌是世韩，型号是SHJS-2-3T/H，处理工艺是过滤，使用场合是家用，额定频率是50（Hz），额定功率是50（w），进水压力是0.3（Mpa），供水量是2000-3000（L/h），净含量（规格）是5.6（kg），外形尺寸是195\*250（cm），水质特性是15（M<sup>-</sup>CM），电压是220（V）