

# 成都盒装豆腐封口机

产品名称	成都盒装豆腐封口机
公司名称	成都市金牛区洛克鑫机电经营部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:洛克 型号:A型有电跟踪 外形尺寸:2100 × 500 × 1500
公司地址	成都市金牛区二环路西三段62号附4、5号
联系电话	028-87540156 13032858889

## 产品详情

盒装豆腐封口机介绍：

盒装豆腐封口机主要适用于塑杯(纸制)、盒、瓶、碗、碟等各种热合封口和各异形等塑料品自动灌装封口机，是我公司一直致力于灌装包装自动化设备的生产和研发，产品定位于满足中高端客户的需求研发、设计生产的新型自动灌装封口（盖）设备，自动完成落杯，自动充装、自动封口、自动封切、自动打印生产日期、自动收起废膜、自动出盒（瓶、杯、碗、碟）等功能，符合食品卫生的要求，是您发家致富的首选理想产品。

盒装豆腐封口机适用范围：

盒装豆腐封口机适用于各种盒装豆腐、内脂豆腐、水豆腐、老豆腐、水豆腐、南豆腐、方便面、盒装鲜肉、充气（调气）盒装肉类、保鲜家禽盒装类、酸奶、成都原味老酸奶、青海老酸奶、果冻饮料、果汁、牛奶、豆浆、豆奶、矿泉水、果子露、方便面、八宝粥、不含气饮料、凉茶、润喉茶、冷藏肉、等，是流体行业较好的塑杯(纸制)、瓶、盒、碗、碟等塑料杯、碗、瓶形的自动灌装封口（盖）机设备。其特点有：操作简单、计量准确、维修方便等，并采用光控机械和自动补偿机构，确保封口包装图案完整。

盒装豆腐封口机适用于塑料(纸制)碗、碟、盒子等热合封口，可根据客户需求定做成：盒装豆腐、内脂豆腐、水豆腐、方便面等等各种盒装封口包装产品。

盒装豆腐封口机目前市场上常见产品如：酸奶、成都原味老酸奶、青海老酸奶、果冻布丁、冷藏肉的包装封口，还有动物内脏的包装封口，如包装：猪血、猪肠、猪肝、猪肚等动物内脏的包装封口。都是采用本封盖机来完成的。

以方便用户宗旨设计制造的封盖机将为您带来更高的效率与效益。

盒装豆腐封口机技术参数：

型号	a型有电跟踪	b型无光电跟踪	c型有光电跟踪
产生能力	2200 ~ 2500盒/h	1800 ~ 2000盒/h	3800 ~ 4000盒/h
电压电源	220v 50hz	220v 50hz	200-380w
功率	3.5kw	3.5kw	5.5kw
封膜宽度	190mm	190mm	350mm
外形尺寸	2100 × 500 × 1500	1700 × 500 × 1400	3000 × 800 × 1700
重量	450kg	300kg	1000kg
灌装头数	2盒	2盒	4盒

注：上述机械设备可根据客户要求设计定做各种规格、型号、产量、工艺等设备

盒装豆腐封口机特点：

盒装豆腐封口机具有自动落杯、自动放片膜、自动封口、自动打码（自动光标跟踪识别，电脑跟踪），本机采用不锈钢机壳符合食品安全卫生，二道热合封口，封口出的产品外观美观不会滴漏，色带打码，打印出来的效果字迹清晰不退色，打印色带有：黑色、红色、蓝色、金色等。另外本机可以按照客户的要求，制造出符合客户自己产品特点的包装机。

盒装豆腐封口机操作简单、计量准确、维修方便等特点，并采用光控机械自动补偿机构确保封口包装图案完整，结构简单、操作方便、价廉物美、经济实用，是中小型饮料厂、早餐工程、豆制品加工厂、肉类厂、豆瓣酱厂、花生酱厂、辣椒酱厂、海鲜酱厂、虾酱厂、芝麻酱厂的理想灌装设备，盒装豆腐、内脂豆腐、水豆腐、方便面，盒饭、保鲜肉、家禽类等等各种盒装封口包装设备，是企业自动化生产的首选产品。

## 盒装豆腐封口机注意事项：

- 1、在安装使用前，请您必须仔细阅读该夹层锅使用说明书。
- 2、本自动灌装封盖机必须安装漏电保护开关和可靠有效接地（安全线），以确保工作人员人身安全。
- 3、本自动灌装封盖机在开启前，必须先通气源，严禁未供气之前运转以免损坏机件
- 3、本自动灌装封盖机应逆时针方向运转，严禁反方向运转，以免损坏机件。
- 5、本自动灌装封盖机在运转过程中，严禁将手伸入上模及分切机构内，以免发生事故。
- 6、工作完毕后，必须切断电源。
- 7、进行维修时，必须切断电源及其他供源，严禁带电维修。