

选矿分级机螺旋式分级机图片单双螺旋分级机

产品名称	选矿分级机螺旋式分级机图片单双螺旋分级机
公司名称	郑州宇工矿山机械制造有限公司
价格	45000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:宇工 型号:1050
公司地址	郑州郑州西经济开发区
联系电话	86-037164428977 15638512299

产品详情

宇工双级破碎机直销电话：15638512299

配件电话：15638512299

在线qq：156375640

网址:www.sdjx6.com

郑州宇工矿山机械制造有限公司是一家以生产大、中型系列破碎机,球磨机,选矿设备,烘干机,磨粉设备为主的股份制企业,主要产品有破碎机,细碎机,复合破,碎石机,反击破,球磨机,回转窑,烘干机,制砂机,雷蒙磨等石料设备,选矿设备,磨粉设备。宇工矿山自成立以来,就秉承现代企业科学管理方法,精工制造,不断创新,迅速发展壮大成为我国机械制造行业的一颗璀璨明珠。公司建厂以来,企业逐年发展,产品不断更新、并以先进的加工设备,精湛的工艺、严格的检验测试,保证向用户提供精良的产品,产品远销全国各地及国外,年产值过亿。产品率先通过iso, ce认证。产品畅销全国各地,得到用户的一致好评。

分级机|螺旋分级机|矿用分级机|矿山分级机是选矿的设备之一,螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同,因而在液体中沉淀的速度不同的原理,进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口,把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。

分级机|螺旋分级机|矿用分级机|矿山分级机简介

螺旋分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、低堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋几种分级机，低堰式现运用的很少，主要是高堰式和沉没式。

螺旋分级机是选矿的设备之一,螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同，因而在液体中沉淀的速度不同的原理，进行机械分级的一种设备。能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。螺旋分级机简称分级机。分级机主要有高堰式单螺旋和双螺旋、沉没式单螺旋和双螺旋四种分级机。

分级机|螺旋分级机|矿用分级机|矿山分级机适用范围

螺旋分级机广泛适用于选矿厂中与球磨机配成闭路循环程分程分流矿沙，或用在重力选矿厂中来分级矿砂和细泥，及金属选矿流程中对矿浆进行粒度分级，及洗矿作业中的脱泥、脱水等作业。该机具有结构简单、工作可靠、操作方便等特点。

螺旋分级机是借助于固体粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，细矿粒浮游在水中成溢流出，粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出，来进行机械分级的一种分级设备，能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢，机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套，耐磨耐用，提升装置分电动和手动两种。

分级机|螺旋分级机|矿用分级机|矿山分级机工作原理：

螺旋分级机是借助于固体粒大小不同，比重不同，因而在液体中的沉降速度不同的原理，细矿粒浮游在水中成溢流出，粗矿粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出，来进行机械分级的一种分级设备，能把磨机内磨出的料粉级于过滤，然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨机进料口，把过滤出的细料从溢流管子排出。该机底座采用槽钢，机体采用钢板焊接而成。螺旋轴的入水头、轴头、采用生铁套，耐磨耐用，提升装置分电动和手动两种。

分级机|螺旋分级机|矿用分级机|矿山分级机要技术参数

型号	fc-12	2fc-12	fc-15	2fc-15	fc-20	2fc-20	
规格	1200	1200	1500	1500	2000	2000	
螺旋直径(mm)	1200	1200	1500	1500	2000	2000	
螺旋转速(r/min)	2.5,4,6	3.8,6	2.5,4,6	2.5,4,6	3.6,5.5	3.6,5.5	
水槽	长(mm)	8400	8100	10500	10500	12900	
	宽(mm)	1372	2600	1664	3200	2200	
	倾斜角	14 ° ~10 ° 30	14 ° ~18 ° 30				
溢流堰高度	1100	1100	1300	1300	1800	1800	
螺旋提升高度	1400	1100	1800	1800	2100	2100	
计算生产溢流量	120	210	185	370	320	640	
能力(t/24h)	返砂量	1165~1630	1770~2800	1140~2740	2280~5480	3890~5940	7780~11880
外形尺寸(mm)	10371*1848*3	10371*2787*3	12670*1810*	12670*3368*48	15398*2524*5345	15760*4595*5635	
(长*宽*高)	845	912	4888	88			
总量(t)	9.5	19.61	15.32	27.45	29.06	50	37.27
电动机	提升用	y90l-41,1.5kw	y100l-4,2.2kw2台	y100l-4,2.2kw	y100l-4,2.2kw2台	100l2-4,3kw	y100l2-4,3w2台
	传动用	y160m-6,7.5kw	y160m2-6,7.5kw2台	y160m-6,7.5kw	y160m-6,7.5kw2台	y160m-6,11kw	y200l2-6,22kw2台
说明	订货未注明时，螺旋转速按6/min供货		订货未注明时，螺旋转速按4/min供货		订货未注明时，螺旋转速按3.6/min供货		

【温馨提示】网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，欢迎新老客户来公司考察面谈。公司全体员工竭诚为您服务。

24小时服务热线：15638512299 白经理

售后热线：0371-64428977 qq 客服：156375640

本产品的加工定制是是，品牌是宇工，型号是1050，别名是洗矿机，用途是用于矿石，石料的分级和清

洗，处理能力是20-30 (m³/h) ，分级效率是90 (%) ，外形尺寸是7300*1250*2200 (mm) ，重量是4.3 (t) ，分机效率是90，级数是多级，类型是水力旋流器，结构形式是卧式，装机功率是11KW，规格是1050