

# 双层彩钢瓦成型机- 双层彩钢设备

产品名称	双层彩钢瓦成型机- 双层彩钢设备
公司名称	郑州鑫远机械设备有限公司
价格	47800.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫远 种类:压力机
公司地址	河南郑州市中原区郑州西高新技术开发区
联系电话	86 0371 55932658 18538272678

## 产品详情

供应:双层彩钢瓦机 双层组合压瓦机 琉璃瓦双层压瓦机 双层成型机 彩钢瓦成型机 彩钢瓦机价格 彩钢瓦机型号

双层彩钢瓦机简介： 多功能彩钢保温复合板生产线采用先进的生产工艺以气、电、机械为一体，是加工彩钢保温复合板的专用机械设备，工作速度彩用变频无级高速，能一次性复合成瓦楞型复合板，全套流水线由放料机构、成型机构、复合机构（压筋、涂胶、加温、复合、卷边、开槽、整边、气动、自动切割）组成，是生产工业厂房、仓库等房面板和墙板不缺少设备。技术参数：电源380v/50-60hz；总功率：32kw；生产线速度：0-4m/min；产品宽度：1000mm、120mm；产品厚度：50-250mm；年产量：60万平方米。机长36m，

多功能彩钢保温复合板生产线分为两种：

泡沫和岩棉双功能机和单功能机。整条生产线4-5人即可操作，可生产出不同色彩的彩钢保温复合板。 彩钢成型设备的正确调试可以提高压瓦机的使用寿命，为企业带来相应的效率和效益。合理正规的操作也会避免一些不必要事故的发生，这样对操作人员本身也是很好的办法。彩钢瓦设备-压瓦机压板跑偏的调试方法，如板向右跑，垫左角，或落右边底平。先把彩钢压瓦机设备机前、后两排的四角从大架到底轴上端的高度量一致，然后从第一排到最后一排，找一根线拉直，检查一下，下轴是否在一条直线上，把下轴左、右两边调成水平。把彩钢瓦设备第一排和最后一排找好中心，然后紧固两边锁母，在中间轮的正中心前、后拉好一条直线，把上、下轴的间隙调整好，就可顺着直线调整机器。

彩钢瓦设备螺栓球的制作：

螺栓球的毛坯加工方法有两种，一为铸造，一为模锻。铸造球容易产生裂缝、砂眼；模锻球质量好、工效高、成本低。c型钢机设备辊轧的c型钢机成品具有良好的拉弯压性能平直度好，全自动定

长切割，自动冲孔，自动化程度高，安装快捷方便，产品可作为大中型工业民用建筑的主体受力结构，如厂房、机车库、飞机库、展览馆、影剧院、集市花棚的屋面承重荷载和墙平支撑。外观规整，边条平直，不扭不翘，正反面没有缺损裂纹，瓦爪完好齐棱齐角（保证挂得牢）。

大型瓦厂制造彩瓦时，所用模具由高强铝合金制成，平整规矩，所产之瓦自然平整且尺寸精确；小厂用铁皮做模具，本身即翘曲，下来的瓦无法平整规范。这直接影响铺装效果，铺出的屋面缝隙大不整齐，防雨防风隔热效果明显差。测定方法：把瓦放在平面之上，按一下便知其是否翘曲平整；用眼睛瞄一下两边侧棱，更知是否平直。

彩钢瓦机主要技术参数：

型号规格	hs35-125-750型	hs26-125-900型	hs25-210-840型
外型尺寸（长×宽×高）	5200mm*1330mm*900mm	7500mm*1300mm*1000mm	5600mm*1300mm*1000mm
成型轴：直径	65mm 45#调质	68mm 45#调质	68mm 45#调质
成型轮：材料	45#锻打镀硬铬	45#锻打镀硬铬	45#锻打镀硬铬
主机底架	250#槽钢	250#槽钢	250#槽钢
成型道数	10排	11排	12排
转动方式	链轮 链条	链轮 链条	链轮 链条
电控系统	全机采用工业电脑plc控制	全自动电脑定长切断系统	全自动电脑定长切断系统
主机功率	3kw	3kw	3kw
剪切模具	gr12	gr12	gr12
成型速度	8-10m/min	8-10m/min	8-10m/min
压制厚度	0.2-0.7mm	0.2-0.7mm	0.2-0.7mm
压制宽度	1000m	1000m	1000m
间距	130mm深度:8mm	130mm深度:8mm	130mm深度:8mm
设备重量	2600kg	2800kg	3500kg

产品主要用于各种工业厂房、仓库等屋面制作具有波峰高、强度大、无螺钉、锁边咬口安装，搭接安装安全可靠，防水抗台防暴性能强等特点，该机生产的压型板解决了常规系列压型板的屋面渗漏问题，压型板的连接打破了传统屋面用螺栓连接的惯例，安装方法采用45度锁口咬合安装，屋面防水效果好是传统屋面螺钉安装换代产品。配合起拱机可制作无梁拱形屋顶。

鑫远重型机械设备公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，鑫远公司将更视质量为生命，奉用户为上帝！用户就是我们的一切！我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的理念和质量方针，竭诚为您服务！

电话：0371-55932658  
0371-55019559

传真：

销售部：13526668848

李经理：18538272678

网址：www.hnxysb.com

邮箱：hnxysb@china.com.cn

买双层彩钢瓦机/双层组合压瓦机/彩色瓦双层压瓦机设备，就到鑫远重型公司来！您最理想的选择！

售后承诺：

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求

，设计制造产品，为您培训技术操作人员！

售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟定施工方案和详细流程！

售后服务：公司配技术人员到现场指导设备安装服务，现场调试机器、培训操作人员！

产品质量：易损件除外、一年内质量保证！

24小时电话: 18239998848 联系人：李经理

qq 客服: 2689607990

河南鑫远重型机械设备有限公司：竭尽全力为用户服务！

我们深信：对您奉献一颗真诚的心!同样会得到真诚的回报！

本产品的加工定制是是，品牌是鑫远，种类是压力机，型号是840/900型组合机，别名是彩钢瓦成型机，用途是主要用于各种工业厂房、仓库等屋面制作具有波峰高、强度大、无螺钉、锁边咬口安装，搭接安装安全可靠，防水，电动机功率是3（kw），外形尺寸是6200mm × 1300mm × 1000mm（mm），重量是4.0（t），规格是各种型号，成型速度是8-10m/min