

XMT-122数显温控表 尺寸160*80*120MM PT100型

产品名称	XMT-122数显温控表 尺寸160*80*120MM PT100型
公司名称	温州东神自动化有限公司
价格	65.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:西崎 型号:XMT
公司地址	浙江 乐清市 浙江省白石镇凤凰工业区
联系电话	86-057757576606 18968867532

产品详情

一、概述

xm系列数字式（温度）显示调节仪采用大规模集成电路，与传统的xc系列动圈式温度调节仪表和t系列电子式温度指示调节仪相比，具有精度高，抗震性能强，可靠性高，安装方便，读数清晰，无视差，可远距离观察等优点。产品广泛应用于化工，轻工，纺织，冶金，医疗，家用电器，实验室，农业，种子发芽，细菌培养，家禽孵化，蘑菇培养，蔬菜大棚，水产养殖，塑料机械，包装机械，食品烤箱，制冷，照相冲洗，服装定型，热处理，发酵，制糖，橡胶硫化等行业，作-200 ~ +1600 范围内的温度测量和自动化控制，配上相应的传感器还可以用于对压力，流量，液位等物理量的显示和控制。

二、型号命名

xmz ————— 单显示仪表

xmt — m -后缀带m的仪表，为拔码设定

a b c d e

a：外型尺寸（外型尺寸表）

b：设定方式

1：电位器设定（xmt专用，如后缀带m，为拔码设定）

2：电位器设定（如后缀带m，为拔码设定）

8：电位器设定（xmt-da专用）

c：调节方式

0：二位开关式

2：三位开关式

3：时间比例式

6：可控硅移相触发调节

7：单相可控硅过零触发调节

8：三相可控硅过零触发调节

9：连续pid调节

d：报警方式

0：无报警

1：上限报警

2：下限报警

e：输入传感器类型

1：热电偶

2：热电阻

3：电压信号

4：电阻信号

四、外形尺寸

型号	外形尺寸（宽×高）mm	壳体深度（mm）	开孔尺寸（mm）
xmt	160×80	135	151×75
xmta	96×96	120	92×92
xmtd	72×72	120	68×68
xmte	48×96	100	45×92
xmtg	48×48	85	45×45
xmt-da	60×120	90	55×115
xmt-142	95×175	140	74×150

本产品的加工定制是是，品牌是西崎，型号是XMT，控制类型是温度，控制模式是智能温度控制调节器，温度范围是0-1300（ ），开孔尺寸是77*117（mm），安装型式是固定，工作电压是220（V），外形尺寸是80*120（mm）