

铁丝护栏网|现货浸塑护栏网|公路护栏网框架护栏

产品名称	铁丝护栏网 现货浸塑护栏网 公路护栏网框架护栏
公司名称	安平县利保丝网制品有限公司
价格	40.00/个
规格参数	品牌:安平县利保 型号:00S 加工定制:是
公司地址	安平县保衡路东侧（新盈西街280号）
联系电话	86-03187975889 18131812198

产品详情

安平县利保丝网制品有限公司是专业致力于生产护栏网、铜丝、铜轧花网、铜网、圆孔网、边坡网、石笼网、龟甲网、钢格板等系列产品的厂家。本公司始建于2000年，占地5000平米，资金雄厚，本公司是拥有两条从盘元、拔丝到喷塑、浸塑、成品安装的较大规模的专业化金属网栏、隔离栅的生产厂家，并且拥有先进的重型焊网机数台，日产焊网几千平米，拥有焊接技术人员数名。 我公司产品具有耐腐蚀、抗老化、耐酸碱，不褪色、表面平整、光亮等优点。主要产品：

防护网—用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、学校体育场、市政建设、花园、畜牧等的护栏防护。 建筑网—用于工业、农业、建筑、交通运输、采矿、球场、草坪、养殖等各行业的护栏、装饰、机械防护等。 铜网—用于各种颗粒粉末、瓷土及玻璃印花的过滤液体、气体等。

美格护栏网：美格护栏网是一种质优价廉,规格齐全,产品坚固耐用、不生锈、美观大方的防护网产品，它由冷镀锌，热镀锌，pvc浸塑，塑料喷涂防腐工艺，具有强度高、安装方便、抗老化、耐冲击、耐腐蚀等特点。产品用途：美格网是用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。是一种质优价廉,规格齐全,产品坚固耐用、不生锈、美观大方的防护网产品，它由冷镀锌，热镀锌，pvc浸塑，塑料喷涂防腐工艺。美格网是一种采q235低碳钢丝、铝镁合金丝为主要原料经编织焊接而成也可以称为“防护网”，主要用于高速公路桥梁两侧用于防护的一种美格网产品。我们是美格网专业生产企业,专业生产高品质的美格网产品,所有原材料均选用低碳钢丝、铝镁合金丝,经全电脑控制的自动焊接机编织焊接而成；结构坚固耐用、不生锈、美观大方。美格网多用来作为门窗的防护防盗，也可用于公路、铁路、飞机场、住宅小区、港口码头、花园、饲养、畜牧等的护栏防护使用铁路护栏网：铁路护栏网是重要的交通基础设施，安全性与实用性在要求上更加的严格。选材上一般采用优质低碳钢丝、铝镁合金丝等作为原材料，经过特殊工艺编织焊接而成，其网格结构简练、便于运输、安装不受地形起伏限制，特别是对于山地、坡地、多弯地带适应性极强。铁路护栏网的主要特点是结构坚固，网身高大、防攀爬、颜色亮丽美观大方；现在铁路已经开始全面提速，所以对铁路的封闭型也就有了更高的要求，而框架护栏网正是符合这种要求的最佳选择。所以它一出现就被国内的铁路部门所接受。用途：主要用于高速公路和

、铁路、桥梁两侧的防护带；机场、港口、码头的安全防护；市政建设中的公园、草坪、动物园、池湖、道路、及住宅区的隔离与防护。优点：1.立柱采用混凝土浇筑件，工程造价低。2.强度高整体稳定性好。3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果。4.网围界整体和谐美观。5.铁路封闭高速公路护栏开发区围界场区围网。6.防腐、防老化、抗晒等特点。

勾花护栏网-低碳钢丝（铁丝）：勾花护栏网顾名思义就是用勾花网为网面做成的防护网、隔离栅，就叫做体育场护栏网。勾花网是由勾花网机对各种材质的金属丝钩编而成，可分为折边缩把，拧边锁把两种。材质：优质低碳钢丝（铁丝）、不锈钢丝、铝合金丝。勾花护栏网适用于网球场、足球场、排球场，满足学校、机关、企事业单位健身设施的需求，其外观整齐，抗冲击力强且有弹性，小区楼群中的运动场更需要隔离。编织及特点：网孔均匀、网面平整、编织简洁、钩编而成、美观大方；网丝优质、网幅较宽、丝径较粗、不易腐蚀、寿命较长、实用性强。

机场护栏网：机场护栏网又称作“y型安全防御护网”，是由v型支架立柱,加强型焊接片网,安全防盗连接件和热镀锌刀片刺网组成强度和安全性级别很高。近年来,被广泛应用在机场,军事基地等高安全场所。机场护栏网是专为机场设计的新型围界产品,采用高强度低碳钢丝强力焊接,立柱为矩形或桃形柱,顶部加焊v型支架,大大增强了围网的抗冲击力,顶部增加螺旋虎刺又很好的增强了安全防护性能,国内外大型机场已广泛采用此种产品,并得到了极大的认可。优点：1.具有美观、实用、方便运输和安装的特点。2.地形适应性强,与立柱链接位随地面起伏可上下调整；3.在机场护栏网的横向加装四道折弯加强筋,在整体成本增加不多的同时,使网面强度和美感显著增加,是目前国内外最受欢迎之一。

桃形护栏网：桃形护栏网是一种新型产品,现主要流行与美、日、韩等发达国家及国内较大城市,具有美观大方、不受地形起伏限制、安装方便等特点。适用范围：别墅园区护栏网一般采用桃型立柱,主要用于公路、别墅小区、机场、公共场所、风景观光区域的隔离和防护。桃形立柱y型刺网也可用于高档别墅、机场和监狱的防护。桃型柱外形特征：外形为规则的半椭圆型,酷似桃形,故称桃型立柱。桃型柱外形特点：由折弯护栏网片和桃型立柱连接。装饰性强,美观大方,坚固防盗。

钢板护栏网：钢板护栏网的表面采用镀锌、喷塑、轧平等工艺进行防腐处理,孔牢固、使用寿命长,用途广泛、主要用于机械设备的防护,工艺口制造,高档音箱网罩,高速公路护栏,体育场所围网,马路绿化带防护网等。也可用于建筑业、公路、桥梁做钢筋用。用材质：普通低碳钢板（热轧、冷轧）不锈钢板。主要用途：用于医药、造纸、航海航空、化工、石油等行业的各种过滤器材和电池用网、包装用网、机械防护、工艺品制作、音箱网、筐蓝制作、石油化工、油轮的工作平台、踏步板、楼梯、以及建筑脚手架和建筑行、公路、桥梁、堤坝工程领域的地基钢筋结构浇注；更可用于铁路、公路、机场等领域的护栏网隔离防护。

双圈护栏网:双圈护栏网采用低碳冷拔钢丝焊接的金属网片冲压折弯成网筒状卷圈与网面一体,用连接附件与钢管支柱固定。表面进行镀锌、喷塑、浸塑等高效防腐处理；防腐蚀、抗高温日晒、色泽鲜亮使用时间长久。结构：用冷拔低碳钢丝焊接成的隔离网,用连接附件与钢管支柱固定特点：造型美观、结构新颖、强度高、钢性好,给人一种柔和舒畅的感觉。既起到围栏作用,又起到美化作用。用途：适用于小区园林、花园、苗圃、学校操场游乐场、停车场、机关办公大楼等场所。

车间隔离网车间隔离网又称车间护栏网,车间围栏。产品广泛用于厂房、生产车间的规划隔离,仓库货物的分类存放隔离、用于分隔不同工位的作业区域,有效改善作业环境,合理规划工厂及作业空间。车间隔离网分为可移动式围网,具有安装简便,施工快捷,不破坏周边环境,通透性高,便于管理等特性。车间隔离网采用斜方网格、正方形网格、长方形网格,和方管焊接而成。车间隔离网规格：钢丝直径3.0--6.0mm网格50mmx50mm50mmx100mm60mmx150mm75mmx150mm钢管边框:20x20mm20x30mm20x40mm立柱：48mm(圆)50mmx50mm60mmx60mm(方)高度1.6m-4m立柱间距2.0m--3.0m产品优点：防护性能良好,占地面积小,增加有效空间,透光性强对辅助照明设施要求低。1.结构新颖、气派大方。2.整体稳定性十分突出。3.所有部件高效防锈处理,使用寿命长。4.免维护、永不褪色。5.特别适合现代化工业场区围界隔离。6.安装方便快捷,成本低廉。是一种较为理想的金属网墙。

本产品的品牌是安平县利保,型号是00S,加工定制是是,用途是高速公路护栏网,规格是80*160,表面

处理是镀锌浸塑，长度是3米（cm），适用范围是公路铁路机场监狱防护护栏网，高度是2米（cm），类型是浸塑护栏网，材质是铁丝