## 液压升降变频调速防爆分散机

产品名称	液压升降变频调速防爆分散机
公司名称	莱州市沙河镇金拓化工机械厂
价格	面议
规格参数	分散机类型:高速分散机 物料类型:液-液 适用物料:油漆涂料
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺
联系电话	0535-2356186 13697613808

## 产品详情

液压升降变频调速防爆分散机/高速分散机

产品介绍:本公司生产的液压升降变频调速防爆分散机/高速分散机适应性强,用途广泛,性能可靠稳定,使用寿命长属于低能耗,高产量,操作简单,使用方便的高档分散搅拌设备。

高速分散机也称高速搅拌机。按升降形式的不同可分为液压升降分散机和机械升降分散机,高速分散机速度可任意调节。主要由液压系统、主传动、搅拌系统、导向机构、电控箱五部分组成,各部分结构紧凑、合理。广泛应用于涂料、固体进行搅拌分散、溶解的高效设备及涂料、油墨、颜料、胶粘剂等化工产品。常见类型有乳化分散机、防爆分散机、升降分散机、搅拌分散机、油漆分散机等。

液压升降变频调速防爆分散机/高速分散机主要特点:采用电磁调速、变频调速和三速等各种规格、运转稳定有力,适合各种粘度;液压、机械两种升降形式,升降旋转自如,适应各种位置;普通及防爆配置,安全可靠,操作维护简单;生产连续性强,对物料可进行快速分散和溶解,分散效果好,生产效率高,运转平稳,安装简便。针对不同物料的粘度及处理量有不同的功率及型号。

液压升降变频调速防爆分散机/高速分散机工作原理:物料在锯齿状圆形分散盘叶片的高速转动作用下,物料在容器内上下剧烈翻动,与叶片产生碰撞和剪切,使聚集体破坏达到迅速分散,均质混合,加速溶解。设备应用:广泛应用于:涂料、染料、油墨、颜料、造纸、化妆品、食品、树脂、胶粘剂、乳液、医药、石油、农药、日化等领域。

液压升降变频调速防爆分散机/高速分散机将液体及液—固相物料进行高速的搅拌、溶解和分散,完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。速度可任意调节(电磁调速和变频调速)。调速范围80-1250转/分,中速作搅拌溶解作用,高速作分散均质作用。主电机为调速电机,设备可以360度自由转向。操作方便,简单易学。

机械升降高速分散机/乳胶漆分散机/涂料油漆高速搅拌机/涂料分散机/升降分散机

## 双轴高速搅拌机/单轴高速分散机/涂料搅拌机

联系方式:刘成东0535-2356186 13697613808

主要技术指标	参数
	无级变速2.2-22kw
叶轮	200- 350
叶轮转速	80-1250r/min
搅拌轴最高行程	1000mm 1100mm
安装高度	3013 3435
外型尺寸(长宽高)	1800 × 1150 × 2200

本产品的分散机类型是高速分散机,物料类型是液-液,适用物料是油漆涂料,品牌是金拓,应用领域是化工,调速范围是0-1250 ( r/min ) ,型号是2.2-22kw,速度类别是单速,分散轮直径是200-350 ( mm ) ,升降行程是1000 ( mm ) ,电机功率是2.2-22kw ( Kw ) ,产品类型是全新,变速方式是变频变速,速度范围是400-1200rpm,罐容量是1000 ( L ) ,外形尺寸(长\*宽\*高)是1950\*600\*2300 ( mm ) ,整机重量是100 0 ( Kg ) ,规格是22kw