

单体式电磁采暖炉可移动 冬季家用电采暖炉温度可控

产品名称	单体式电磁采暖炉可移动 冬季家用电采暖炉温度可控
公司名称	张家口八二生活科技有限公司
价格	2688.00/台
规格参数	品牌:榕彩 型号:RCHOT-3.5KW 采暖方式:高频电磁感应
公司地址	河北省张家口市宣化区滨河工业园
联系电话	0313-3881818 15133358282

产品详情

【单体式可移动电磁采暖炉】基本说明

产品名称：单体式可移动电磁采暖炉

产品别名：电磁采暖炉单体机、可移动电磁水暖器、电磁采暖气、高频电磁采暖气

产品型号：rchot-3.5kw

加热方式：高频电磁加热

产品特性：节能环保、舒适安全、完全水电分离、温度自行调节、微电脑智能控制、寿命长、免维护

使用寿命：连续工作 15000h

【单体式可移动电磁采暖炉】详细介绍

您拥有的是一款不同于传统的电暖气系统。是一个可以一拖二、拖三的棒小伙，是可移动的高频电磁加热水暖气。从今天开始他将成为您的家庭成员，他需要水，但不需要管道；他需要电，但所用不多；他给您温暖，您只须让他随您的需要而移动；他不止是一个单体，如果您需要还可以为他连接上一个或两个相同的暖气片组；他会让您变得慵懒，因为他的智能为您而设计，请转动他的旋钮或者拿起遥控器。

【单体式可移动电磁采暖炉】加热方式

机体内部主要由主控、变频、加热核心三部分构成，为了您的安全他的加热核心部分采用了水电分离结构。当接收到正常50hz的工频电源进入后，通过变频功率输出部分自动变频为20000hz的高频电源，高频电源中的高频电流通过缠绕在非金属防腐芯体的高频线圈时，单体式可移动电磁采暖炉的内部产生了高频磁场，利用磁力线切割的作用，他的体内磁性分子立刻会发生高速运动，这种运动产生的热会通过水传送给您工作生活的环境中，达到您需要的理想温度。

温馨提醒出于安全并作为免费保修的条件，请您一定遵守以下注意事项：

【单体式可移动电磁采暖炉】节能优势

经中科院专家研发5年之久，高频电磁采暖炉拥有强大的智能芯片、独特的电磁动态加热技术，加热充分而且水电分离，您不用担心水垢，水已经被磁化。他是一个至少有15年寿命的智慧傻瓜，三年左右他的水泵可能会乏力，很抱歉，您可能会为此而埋单，不过几十元的投入您就会让他重新奔跑，何况他每年供暖季为您节省的百分之三十的电费，足以使您乐于为此做一点点的经济付出，您只需一个电话，我们的服务人员会很愉快的为您提供水泵更换服务。

【单体式可移动电磁采暖炉】使用说明

不可以将“单体式可移动电磁采暖炉”置于可能有液体喷溅的地方使用，他需要干燥通风的环境；

不要将“单体式可移动电磁采暖炉”置于易燃易爆的危险环境；

不要打开“单体式可移动电磁采暖炉”的机箱盖，更不要自行改装他的电路及元器件；

不要采用插入或拔出电源插头的方式来启动和停止“单体式可移动电磁采暖炉”的工作；

请您一定要要让“单体式可移动电磁采暖炉”在工作状态中保持水循环畅通，不可以无水干烧，工作时始终需要水，即使停机待用期间也请您不要泄水，如必须泄水请您联系我们的售后服务；

请您必须为“单体式可移动电磁采暖炉”选用线径2毫米以上的国标级铜轴线缆和同级的接地三孔电源插座，使用前确认已经有效接地；

“单体式可移动电磁采暖炉”需要站立使用，不可以侧斜和躺卧；

请不要让儿童接触“单体式可移动电磁采暖炉”；

如需清洁“单体式可移动电磁采暖炉”，请务必先切断电源，注意防水；

如果您需要让“单体式可移动电磁采暖炉”拖带暖气片组，请不要自行安装，请通知我们的售后服务，让专业人员帮您解决，虽然您须付出一些劳务费用，但是对您的安全和“单体式可移动电磁采暖炉”的正常使用至关重要；

为避免物体变热而导致的危险，请勿将铁质等受磁物体置于“单体式可移动电磁采暖炉”的主机部位上；

为避免与其它有电磁发射功能的电器或设备产生干扰，请将这类产品与“单体式可移动电磁采暖炉”保持一米以外的距离。

安装血管支架的人员与工作中的“单体式可移动电磁采暖炉”不可长时间近距离接触。

【 单体式可移动电磁采暖炉】售后服务

感谢您选购本公司单体式可移动电磁采暖炉产品，本产品严格按照iso9001国家质量体系标准进行质量控制。对出厂的每批次产品进行检验，记录存档。在正常使用工况下，榕彩电磁采暖系列产品整机保修2年，加热核心部分保修10年，保修期内使用者错误使用导致元件损坏，我们只收取元件费用，免收维修费，产品质量问题免费为您更换新机，您可以放心购买！

以上为榕彩单体式可移动电磁采暖炉产品详细介绍，更多详情请登录公司网站：<http://www.rongcairekong.com>