

# 壁挂式新风净化机

产品名称	壁挂式新风净化机
公司名称	北京博纳森环境科技有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:borason 型号:BHF-B600 风量 ( m3/h ) :400/600/800
公司地址	北京市大兴区文新南街265号院
联系电话	010 - 57275298 18910119009

## 产品详情

壁挂式新风机是为空间小，使用面积小的地方专门设计的节约空间，便于安装的新风机。

壁挂式新风机采用温湿度微电脑控制设计，可以根据用户使用要求，在每天不同的时段自动补充新风。从而避免24小时不停机的工作，节约能源。也可用室外的温湿度来控制开关机，室外温湿度超出设定值，壁挂式新风机不工作，低于温湿度设定值，自动启动工作。还可手动开关控制，控制方式灵活。

### 壁挂式新风机机特点

1. 洁净新风 采用初效过滤器，可根据用户需求配置活性炭气体净化段，

装置，[www.borason.net](http://www.borason.net)负离子空气净化装置、高压静电除尘杀菌装置。

2. 安装方便 壁挂式设计，不占用室内空间。

3. 低温保护功能 可采用温湿度传感控制器，如室外温度过低时，新风机自动关闭。

4. 时间控制功能 可采用时间控制系统，可以分时分段进行新风补充。

#### 壁挂式新风机技术参数

型号	bhf-b600 壁挂式新风机	bhf-b1200 壁挂式新风机	bhf-b2000 壁挂式新风机
风量 ( m <sup>3</sup> /h )	400/600/800	1000/1200/1600	1600/2000/2200
功率(w)	75	120	180
电源	220v 50hz		
噪音(db)	40	48	52
重量(kg)	18	56	74
外型尺寸 ( mm )	550 × 420 × 250	650 × 420 × 250	740 × 420 × 320
法兰接口			

	200	285	285
过滤级别	g4初效过滤器	g4初效过滤器	g4初效过滤器
控制系统（选装）	液晶三速控制器；		
随机附件	防雨百叶窗		