

供应电动自行车电池寿命容量测试柜

产品名称	供应电动自行车电池寿命容量测试柜
公司名称	深圳市新威新能源技术有限公司
价格	1.88/台
规格参数	品牌:新威 型号:60V20A
公司地址	深圳市宝安区大浪街道大浪社区大浪北路新围工业区11号四楼
联系电话	86-755-83128749 18576651064

产品详情

新威尔电动自行车电池测试柜-深圳市新威尔电子有限公司 厂家直销 报价最低 bts-60v20a

一、设备简介

- 1、用于电动自行车，电动汽车，电动大巴车电池包检测。
- 2、共正共负三电极（带保护板动力电池包测试）
- 3、带辅助通道，监控电池包里的单体电芯温度和电压，并实施保护。
- 4、对单体的温度电压进行比较分析。
- 5、记录频率1hz

二、电动自行车电池寿命容量测试柜设备参数

输入电源 ac 220v \pm 10% / 50hz

输入有功功率 62785 w

分辨率 ad : 16bit ; da : 12bit

输入阻抗 1m

电压 每通道测量范围 充电 : 120mv~60v 放电 : 120mv~60v

最低放电电压 2.5v (备注 : 电流输出线长度 2米)

精度 $\pm 0.1\%$ of fs

稳定度 $\pm 0.1\%$ of fs

电流 每通道输出范围 充电 : 40ma~20a 放电 : 40ma~20a

精度 $\pm 0.1\%$ of fs

稳定度 $\pm 0.1\%$ of fs

功率 单通道输出功率 1200w

稳定度 $\pm 0.2\%$ of fs

时间 电流响应时间 电流 (10%~90%) 硬件响应时间为20ms

数据记录 数据记录条件

时间范围 t : (1s~60000s)

电压 u : (120mv~60v)

电流 i : (40ma~20a)

记录频率 1hz

充电 充电模式 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电

截止条件 电压、电流、相对时间、容量、 - v

放电 放电模式 恒流放电、恒功率放电

截止条件 电压、电流、相对时间、容量、 - v

江浙地区各电动玩具生产厂家，移动电源供应商，福建汕头玩具及电动工具生产商，航模电池生产商及电动车电池生产厂家广泛使用我公司设备。

类似型号包括：bts-30v20a,bts-60v20a,bts-60v40a,bts-60v60a,bts-60v100a，也可根据您的需求定制，欢迎来电咨询！

新威电池检测设备型号可以在量程范围内任意定制 (1ma-1000a,0-800v)

完善的售后服务体系

- 1.安装调试,我方派工程师现场调试,并进行免费技术培训;
- 2.新威电话支持,排除故障支持,免费提供软件今后升级版本
- 3.对客户的投诉小时内有答复,及时解决客户的需求
- 4.付款方式,合同签订预付全款收到货款后,7天内交货

以上是对产品的基本介绍,如需了解更详细的产品信息,欢迎来电!

朱超18576651064 qq:2260124575