

液压摆式剪板机 剪板机 液压摆式剪板机

产品名称	液压摆式剪板机 剪板机 液压摆式剪板机
公司名称	安徽省新亚机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:剪板机 品牌:液压摆式剪板机 型号:QC12Y-20*3200
公司地址	博望区博望镇镇东工业区
联系电话	0555-6767111 13905558138

产品详情

类型	剪板机	品牌	液压摆式剪板机
型号	QC12Y-20*3200	主电机功率	37 (kw)
重量	22000 (kg)	控制形式	人工
产品类型	全新	是否库存	否

采用钢板焊接结构，液压传动，蓄能器回程，操作方便，性能可靠，外形美观。 刃口间隙调整有指示牌指示，调整轻便迅速。 设有灯光对线装置，并能无级调节上刀架的行程量。 采用栅栏式人身安全保护装置。 后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。

型号	可剪规格(t × w)	剪角度	行程次数(次/分)	后挡料调节范围(m)	主电机功率(kw)	重量(kg)	外形尺寸(l × w × h)(mm)
qc12y-4 × 25 00	4 × 25 00	1 ° 30"	18	20-60 0	5.5	4,300	3120 × 146 0 × 1500
qc12y-4 × 32 00	4 × 32 00	1 ° 30"	14	20-60 0	5.5	6,000	3820 × 172 0 × 1620
qc12y-4 × 40 00	4 × 40 00	1 ° 30"	10	20-60 0	5.5	7,500	4620 × 185 0 × 1700
qc12y-4 × 50 00	4 × 50 00	1 ° 30"	10	20-60 0	7.5	16,00 0	5786 × 220 0 × 2160
qc12y-6 × 25 00	6 × 25 00	1 ° 30"	18	20-60 0	7.5	5,000	3140 × 154 0 × 1570

qc12y-6 × 32 6 × 32 00	1 ° 30"	14	20-60 0	7.5	6,500	3840 × 166 0 × 1620
qc12y-6 × 40 6 × 40 00	1 ° 30"	10	20-60 0	7.5	8,500	4645 × 185 0 × 1700
qc12y-6 × 50 6 × 50 00	1 ° 30"	10	20-75 0	11	16,00 0	5786 × 220 0 × 2060
qc12y-6 × 60 6 × 60 00	1 ° 30"	10	20-80 0	11	17,50 0	6730 × 250 0 × 2090
qc12y-8 × 25 8 × 25 00	1 ° 30"	14	20-60 0	11	5,500	3140 × 154 0 × 1570
qc12y-8 × 32 8 × 32 00	1 ° 30"	10	20-60 0	11	7,200	3840 × 166 0 × 1620
qc12y-8 × 40 8 × 40 00	1 ° 30"	8	20-60 0	11	9,200	4664 × 188 0 × 1720
qc12y-8 × 50 8 × 50 00	1 ° 30"	7	20-75 0	15	21,00 0	5786 × 225 2 × 2310
qc12y-8 × 60 8 × 60 00	1 ° 30"	5	20-75 0	15	28,00 0	6900 × 257 0 × 2280
qc12y-10 × 2 10 × 2 500	2 °	11	20-60 0	15	8,500	3350 × 205 0 × 1950
qc12y-10 × 3 10 × 3 200	1 ° 48"	10	20-60 0	15	9,500	4050 × 205 0 × 1950
qc12y-10 × 4 10 × 4 000	2 °	12	20-80 0	18.5	13,50 0	4800 × 220 0 × 2100
qc12y-12 × 2 12 × 2 500	1 ° 40"	11	20-80 0	18.5	10,00 0	3245 × 204 2 × 1900
qc12y-12 × 3 12 × 3 200	1 ° 40"	10	20-80 0	18.5	11,50 0	3945 × 204 2 × 1900
qc12y-12 × 4 12 × 4 000	1 ° 40"	8	20-80 0	18.5	14,20 0	4745 × 219 2 × 2050
qc12y-16 × 2 16 × 2 500	2 ° 20"	8	20-80 0	18.5	11,50 0	3445 × 247 7 × 1880
qc12y-16 × 3 16 × 3 200	2 ° 20"	7	20-80 0	18.5	13,80 0	3945 × 247 7 × 2035

200							
qc12y-16 × 4 16 × 4 000	2 ° 20"	5	20-80 0	18.5	15,30 0	4745 × 247 7 × 2035	
qc12y-20 × 2 20 × 2 500	2 ° 30"	6	20-80 0	30	16,00 0	3260 × 218 8 × 2340	
qc12y-20 × 3 20 × 3 200	2 ° 30"	5	30-80 0	30	18,00 0	4150 × 235 0 × 2710	
qc12y-20 × 4 20 × 4 000	2 ° 30"	5	30-80 0	37	21,00 0	4855 × 260 0 × 2400	
qc12y-20 × 5 20 × 5 000	2 ° 30"	4	20-80 0	37	30,00 0	5900 × 300 0 × 3300	
qc12y-25 × 2 25 × 2 500	3 °	5	40-80 0	37	21,00 0	3500 × 240 0 × 2500	
qc12y-25 × 3 25 × 3 200	3 °	4	40-10 00	37	26,00 0	4200 × 240 0 × 2500	

尺寸及剪切次数有数字显示装置。