双机联动数控板料折弯机 折弯机

产品名称	双机联动数控板料折弯机 折弯机
公司名称	安徽省新亚机床制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:折弯机 品牌:双机联动数控折弯机 型号:2-WD67Y-800T/8000
公司地址	博望区博望镇镇东工业区
联系电话	0555-6767111 13905558138

产品详情

类型	折弯机	品牌	双机联动数控折弯机
型号	2-WD67Y-800T/8000	主电机功率	110（kw）
重量	200000（kg）	控制形式	数控
产品类型	全新	是否库存	否

主机配用wc67k系列折弯机，选用荷兰delem公司的折弯机数控系统，控制(x，y)二轴(x轴分辨率0.1，y轴分辨率0.01)．并有先进的人机对话，crt图像显示，能自动编制折弯加工工艺，(具有cad/cam功能)。根据用户要求，也可选配da-60系列和液压伺服系统。●电子一液压比例伺服同步，行程内可任意点控制，重复精度达±0.1，平行度达0.02。●上模配有挠度补偿机构，250吨以上采用下模补偿机构。●配用荷兰delem公司的电脑系统、光栅尺、液压系统阀组总成，伺服电机均原装进口，性能可靠。●具有极强抗偏能力。滑块行程(y1、y2)，后挡科(x、r、z)均由电脑自动控制。●后挡料采用滚珠丝杆、滚动导轨、重复精度高。●可特制七轴以上数控机、机械手或板料柔性加工中心等。

公称力(千牛)	工作台长度(毫米)	立柱间距(毫米)	喉口深度(毫米)	滑块行程(毫米)	工作台与滑块最大开启高度(毫米)	主电机功率(千瓦)	重量(千克)	外形尺寸长×宽×高(毫米)	
双机数	2we6	2×250	2×400	3150	400	250	560	2×15	2×20	4800×2250×

控折弯机	7k-250/4000	0	0						000	4060
双机数控折弯机	2we67k-400/4000	2×4000	2×4000	3280	400	320	620	2×37	2×30150	4050×3240×3880
双机数控折弯机	2we67k-400/5000	2×4000	2×5000	4100	400	320	620	2×37	2×37000	5050×3240×3880
双机数控折弯机	2we67k-500/5000	2×5000	2×5000	4100	400	320	620	2×37	2×39960	5090×2965×5320
双机数控折弯机	2we67k-500/6000	2×5000	2×6000	5100	400	320	710	2×37	2×46700	6090×2965×5820
双机数控折弯机	2we67k-600/6000	2×6000	2×6000	5100	400	320	710	2×5	2×73000	6050×4910×3200