

水浴氮吹仪FN系列价格

产品名称	水浴氮吹仪FN系列价格
公司名称	天津市富城达科技有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:富城达 型号:FN-12
公司地址	天津市红桥区芥园道芥园公寓1203室
联系电话	022-87779929 15522500138

产品详情

水浴氮吹仪-氮吹仪fn系列专业生产制厂家 天津富城达科技有限公司 致力于为全国各个行业提高性能的氮吹仪，液相水域氮吹仪。客户满意是富城达氮吹仪永远的追求.dw系列水域氮吹仪，dn系列干式氮吹仪..

dw型水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要.该方法具有省时,操作简单,容易控制,成本低等优点.

水浴氮吹仪产品特点：

- 1、可能与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料、合金铝并表面进行塑料喷涂，使用寿命长且清洁方便。
- 2、整机可放入通风橱中使用。
- 3、每种型号均可选配气体流量计。

- 4、一般标配的加热块规格为孔径 15mm，特殊规格用户可提前预定其特殊孔径及形式。
- 5、分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。
- 6、每一路气体流量可单独进行调节，满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点。
- 7、多功能水浴氮吹仪具有独特的自平衡悬挂升降系统，设计巧妙，使分配室的高度调节更加灵活，真正实现单手操作。
- 8、水浴氮吹仪采用的是数字温控器，双数字显示，调节采用pid技术并可实现超温报警。

氮吹仪主要应用于大批量样品的浓缩制备,如药物筛选,激素分析,液相,气相及质谱分析中的样品制备.工作原理,通过将氮气吹入加热样品的表面,使样品中的溶剂快速蒸发,分离,从而达到样品无氧浓缩的目的,保持样品更纯净.

水浴氮吹仪dw系列为天津市富城达科技有限公司畅销水浴氮吹仪，在水浴氮吹仪行业里，dw水浴氮吹仪已经占领华北地区大部分销售领域，占领全国市场三分之一的市场份额.水浴氮吹仪品质量与价格的优势让新老客户不得以屈服.

水浴氮吹仪-氮气浓缩仪生产厂家，dw型水浴氮吹仪是 天津市富城达科技有限公司 生产销售的产品之一。本站为您提供dw型水浴氮吹仪用途以及适用范围，dn型干式氮吹仪结构及原理，dw型水浴氮吹仪性能参数.

水浴氮吹仪采用国际先进技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩使分析时间缩短,满足了快速检测的需要.使用该方法省时,操作简单容易控制成本低.

水浴氮吹仪氮吹仪采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使被处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果.该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间.被广泛应用于农残检测,制药行业和通用研究中的样品批量处理.

水浴氮吹仪应用领域

农残分析：如蔬菜、水果、谷物、植物组织

环境分析：如饮用水、地下水和污染水水样

制药药检：如中药制药

生物分析：如血清、血浆、血液、尿液

商品检验：如检验二恶英、克罗夫特等

食品饮料：如牛奶、酒、液体饮料

12孔水浴氮吹仪广泛应用于农残检测,制药行业和通用研究中的样品批量处理.是采用惰性气体对加热样液进行吹扫,使被处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果.该方法操作简便,尤其可以同时处理多个样品,大大缩短了检测时间.

水浴氮吹仪针氮吹浓缩仪生产厂家,水浴氮吹仪是 天津市富城达科技有限公司 生产销售的产品之一。本站为您提供水浴氮吹仪用途以及适用范围,干式氮吹仪结构及原理,氮吹浓缩仪性能参数.水浴氮吹仪产品质量好,材质好,发货快,价格低.