

台湾液压专用电磁换向阀SWH-G02-C4-A220-20

产品名称	台湾液压专用电磁换向阀SWH-G02-C4-A220-20
公司名称	武汉佳星安达液压机电设备有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:北部精机 工作原理:其他 用途:方向控制阀
公司地址	湖北省武汉市武昌区烽火江盛路御江名苑5栋1204
联系电话	027-88732680 18971029780

产品详情

电磁阀结构原理

本阀巧妙地将先导电磁阀、手动阀和节流阀组合于一体，先导阀接受电信号开关后带动主阀动作。调节螺钉a、b可调节介质粘度适用范围和主阀开关时间，并可在主阀磨损后进行补偿。导阀需维修时只要旋紧调节螺钉b和隔离螺钉c，即可拆下，并可用手动螺杆操作。该螺杆还可用来预置电磁阀自动控制时的最大或最小流量。

电磁阀的选型

电磁阀选型首先应该依次遵循安全性，可靠性，适用性，经济性四大原则，其次是根据六个方面的现场工况(即管道参数、流体参数、压力参数、电气参数、动作方式、特殊要求进行选择)。

选型依据：

一、根据管道参数选择电磁阀的：通径规格(即dn)、接口方式

- 1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(dn)尺寸。
- 2、接口方式，一般>dn50要选择法兰接口， dn50则可根据用户需要自由选择。

二、根据流体参数选择电磁阀的：材质、温度组

- 1、腐蚀性流体：宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢；食用超净流体：宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。
- 2、高温流体：要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀，而且要选择活塞式结构类型的。
- 3、流体状态：大至有气态，液态或混合状态，特别是口径大于dn25订货时一定要区分开来。
- 4、流体粘度：通常在50cst以下可任意选择，若超过此值，则要选用高粘度电磁阀。

三、根据压力参数选择电磁阀的：原理和结构品种

- 1、公称压力：这个参数与其它通用阀门的含义是一样的，是根据管道公称压力来定。
- 2、工作压力：如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理；最低工作压差在0.04mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

四、电气选择：电压规格应尽量优先选用ac220v、dc24较为方便。

五、根据持续工作时间长短来选择：常闭、常开、或可持续通电

- 1、当电磁阀需要长时间开启，并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。
- 2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时，则选常闭型。

3、但是有些用于安全保护的工况，如炉、窑火焰监测，则不能选常开的，应选可长期通电型。

六、根据环境要求选择辅助功能：防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水

1、爆炸性环境：必须选用相应防爆等级的电磁阀(我公司现有：d ii bt4、d ii ct5、ex m i/ii t4)。

2、当管内流体有倒流现象时，可选择我公司ok71-n、ok72-n系列带止回功能电磁阀。

3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时，可选择我公司ok71-s、ok72-s系列带手动功能电磁阀。

4、露天安装或粉尘多场合应选用防水，防尘品种(防护等级在ip54以上)。

5、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀(防护等级在ip68以上)。

佳星液压主营产品：

液压泵：柱塞泵、变量柱塞泵、轴向柱塞泵、齿轮泵、高低压变量叶片泵、高低压定量叶片泵、双联变量叶片泵、双联定量叶片泵

压力阀：溢流阀、减压阀、顺序阀、背压阀、卸荷阀

方向阀：电磁换向阀、电液换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀、充液阀

流量阀：节流阀、电磁流量阀、调速阀、电磁调速阀

叠加阀：溢流阀、减压阀、电控减压阀、抗衡阀、先导式抗衡阀、电磁流量阀、单向节流阀、节流阀单向阀、缓冲阀

液压电机：群策电机、群策电机泵组

液压单元：液压系统、液压马达、液压油缸

比例阀：电液比例先导溢流阀、电液比例溢流阀、电液比例溢流调速阀

液压附件：耐震压力表、电接点压力表、压力继电器、冷却器、空气滤清器、滤油器、回油滤油器、液位计、压力表开关联轴器。

公司承接各种液压系统、液压站、液压装置的设计与安装。产品广泛应用于注塑机、油压机、车辆工业、船舶、轮胎机、拉伸机械、压床机械、橡胶发泡机械、数控机床、食品机械、气配机械、硫化机械、制砖机械工程机械、塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床以及其它各类液压系统。

销售网络

我公司在广东佛山，湖南长沙，湖北武汉都有设点，客户要货可以就近配送，如需货运的我们将安排专门人员负责专线发送，确保客户以最方便经济快捷的方式第一时间收到货物。

质量保证

常规产品在客户按正常操作使用的情况下如出现质量问题，公司将保修一年。

售后服务:

在质量保证期内，客户如有任何安装，使用，维修方面的问题公司会安排人员第一时间给予解决，免除客户后顾之忧。

搭配提示：

若搭配本公司叠加阀系列产品等更能显示装配简单，减少油箱的使用空间，让您的机械给人一种简单，小巧，结构紧凑的感觉。为您的机械省空间，增加卖点，让您的销售和利润进一步的扩大化。
附加说明：

由于网络空间限制，这里只列举了这一种款式的详细说明,如需其它柱塞泵、叶片泵、齿轮泵、油泵电机，叠加阀、溢流阀、减压阀、节流阀、方向控制阀、电磁阀，流量控制阀、压力阀、单向阀及附件等资料或台湾登胜janus、chyun tseh群策(s.y)电机、台湾北部精机液压(northman)、欧玛斯(omax)、海德门hidraman、yuken油研液压、oshon欧颂液压、jiaxn、台湾弋力液压ealy，台湾油升液压yeoshe，台湾福南液压furnan，台湾油田yutien液压等台湾品牌液压元、附件，北京华德等国内外品牌元件欢迎来电传真或email邮件与我公司联系，我们会第一时间与你联络并给予你满意的答复。

销售热线：027-88732383 传真027-88732680 www.jiaxn.com

选择我们的13大理由！让鸭梨山大变冻梨无限

第一(专业解答疑问)：对于所购液压产品的技术参数或功能不太了解的朋友，我们有专业的技术团队为您服务，只需您点击一下旺旺---佳星液压或qq：627513094或电话沟通：027-88732680确保您所购买的产品符合您的使用要求,另为您提供售后及技术支持，争取为“您”的“利益”保障最大化,节省您的时间，减少您的网购烦恼！

第二（产品品种齐全）：我们有代理众多液压品牌,为您争取到各类品牌液压元件选购平台,只要“ 液压元件 ”类的，您尽可能的提出,我们尽可能满足您的要求（部分液压件未能及时上传只是展示部分,更多详细与我们联系,只要您报的出的,基本都可以解决，应有尽有！）

第三（发货运费优惠）：我们与佳吉、华宇、佳怡、德邦、通城等物流。顺丰、申通、中通、圆通等快递企业合作,在运费方面有适当的优惠待遇,为您争取到了一定的实在的利益,保证在我们这里购买物有所值!

第四（专业技术支持）：我们只做液压，专注液压！我们是有真真实实的技术团队支持，欢迎有技术难题的朋友前来沟通与探讨，我们将以专业技术来为每一位客户解决技术性的每一个问题。

第五（发货速度迅速）：我们下单发货响应快，没特殊要求及情况,我们会在当天给您发货，响应速度控制在24小时内，为您节省更多的宝贵时间，确保货物以最快的速度到达您的手中。

第六（疑问解答详尽）：我们秉承顾客至上，服务第一的宗旨，欢迎前来咨询，百问不烦（公司以咨询量考核，欢迎前来咨询）

第七（免费技术支持）：我们提供完全免费的液压技术支持无论您是我们的客户或暂时还不是我们的客户,都可以得到免费的技术支持,具体问题请与我们联系(备注:如果想得到免费技术支持，请直接说明此问题,我们会给你转到相关部门)

第八（企业诚信保障）：我们是完全正规公司,拥有佛山，长沙，武汉三家公司及工厂，各种证件齐全，实体店经营，可随时参观工厂，公司和门店让您放心信任我们，给您的网购减少风险！

第九（完善的售后服务）：强大的售后服务,我们一直坚持：没有售后，才是最好的售后，不需要售后，才是最好的服务。我们努力向这方面进行完善！

第十（用户感受真切）:您购买的液压产品，万一遇到质量问题,请及时与我们客服代表联系,我们非常重视每一个客户的感受，为了保证您的消费权益及您的利益,可以完全免费给您更换处理或其它方式，解决您的后顾之忧！

第十一（增值税发票开具）：如果你所购买的产品需要开具正规的增值税发票请和我们的客户代表联系，我们将会发出货物后随后将发票快递给您，为您的报销，产品保障提供最实在的凭证，给您的企业冲减应缴税金，让您减免税务的烦恼，节省采购成本。

第十二（销售网点众多）我们在广东佛山，湖南长沙，湖北武汉多处都有设点，客户要货可以就近配货，配送，为您更好的节省到货时间和货运的空间距离，让您第一时间拿到所需产品，为您节省宝贵的时间和金钱。

第十三（最大的液压基地）我们在佛山设有门店和公司，佛山液压市场是全国最大的液压批发市场，具有最齐全的产品和全国最低的价格，选择我们，可以给您创造最齐全省心的产品和最优惠的价格，减免了您多家采购付款，等货，提货，验收的劳顿和到货不齐

全等货装设备的烦忧！提升您的办事效率，让您起到事半功倍的效果！

佳星液压----您不悔的选择！

本产品的品牌是北部精机，工作原理是其他，用途是方向控制阀，型号是SWH-G02-C2-A220-20，SWH-G02-C3-A220-20，SWH-G02-C4-A，级数是其他，材质是铸铁，规格是SWH-G02-C4-A220-20，重量是4.5kg，适用机械是液压机械，种类是电磁阀